退院患者諸統計

平成29 年（2017年）

自　平成29年 1月　1日
至　平成29年12月 31日

公立八鹿病院

目次

Ⅰ.退院患者に関する統計

Ⅰ－1. 退院患者概要 …… 1
Ⅰ－2. 診療科別・月別・退院患者数 …… 3
Ⅰ－3. 診療科別・在院期間別・退院患者数 …… 5
Ⅰ－4. 病床種別・在院期間別・退院患者数 …… 6
Ⅰ－5. 疾病別・診療科別・退院患者数 …… 7
Ⅰ－6. 疾病別・・年齢階層別・退院患者数 …… 35
Ⅰ－7. 疾病別・在院期間別・退院患者数 …… 62
Ⅰ－8. 疾病別・転帰別・退院患者数 …… 92
Ⅰ－9. 疾病別・年齢階層別･死亡退院患者数 …… 112
Ⅰ－10. 疾病別・診療科別・退院患者数(大分類) …… 114
Ⅰ－11. 疾病別・年齢階層別・退院患者数(大分類) …… 116
Ⅰ－12. 疾病別・在院期間別・退院患者数(大分類) …… 118
Ⅰ－13. 疾病別・転帰別・退院患者数(大分類) …… 120
Ⅰ－14. 診療科別･延日数 …… 121
Ⅰ－15. 診療科別・月別・転科患者数 …… 123
Ⅰ－16. 病棟別・月別・退院患者数 …… 125
Ⅰ－17. 地区別・退院患者概要 …… 127
Ⅰ－18. 地区別・診療科別・退院患者数 …… 129
Ⅰ－19. 地区別・月別・退院患者数 …… 130

Ⅱ.手術に関する統計

Ⅱ－1. 診療科別・月別・手術患者数…… 132
Ⅱ－2. 診療科別・在院期間別・手術患者数…… 134
Ⅱ－3. 手術分類別・年齢階層別・手術患者数…… 136
Ⅱ－4. 手術分類別・在院期間別・手術患者数…… 144
Ⅱ－5. 手術分類別・転帰別・手術患者数…… 152

Ⅲ.死亡退院患者に関する統計

Ⅲ－1. 診療科別・月別・死亡退院患者数…… 157
Ⅲ－2. 診療科別・在院期間別・死亡患者数…… 159
Ⅲ－3. 診療科別・年齢階層別・死亡患者数…… 161
Ⅲ－4. 診療科別・ICD大分類別・死亡患者数…… 163
Ⅲ－5. 診療科別・ICD中分類別・死亡患者数…… 165

Ⅳ.悪性新生物に関する統計
Ⅳ－1.　大分類別・生存退院患者数及び死亡退院患者数・・・・・・・・・・・・・　172
Ⅳ－2.　小分類別・退院患者及び死亡退院患者数・・・・・・・・・・・・・・・・・　173
Ⅳ－3.　地区別・大分類別患者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　175
Ⅳ－4.　地区別・上位順疾病・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　176
Ⅳ－5.　上位順退院患者数及び死亡退院患者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　177

Ⅴ.その他に関する統計
Ⅴ－1.　疾病頻度順（ICD　中分類）・退院患者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　178

Ⅰ.退院患者に関する統計

Ⅰ-1 退院患者概要

項目別 / 診療科別	退院患者数			平均入院日数	うち死亡患者数	剖検件数	手術件数（主手術）
	合計	男	女				
内科	1549	886	663	27.6	120	－	441
脳神経内科	24	14	10	323.4	5	－	7
胃腸科	0	0	0	－	0	－	0
小児科	65	37	28	5.8	0	－	23
外科	373	214	159	13.3	11	－	220
整形外科	426	157	269	29.4	1	－	205
脳神経外科	92	54	38	18.3	0	－	16
緩和ケア科	115	57	58	37	95	－	0
皮膚科	45	27	18	18.3	0	－	18
泌尿器科	27	24	3	8.2	0	－	18
産婦人科	271	0	271	6.6	0	－	166
眼科	0	0	0	－	0	－	0
耳鼻科	69	36	33	9.4	1	－	21
麻酔科	9	5	4	33	0	－	1
放射線科	37	25	12	6.8	1	－	29
歯科	34	22	12	4.1	0	－	27
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	228	116	112	65.8	0	－	2
人間ドック	27	23	4	2	0	－	0
産後ケア	14	0	14	4.9	0	－	0
全科	3405	1697	1708	27.5	234	－	1,194


診療科別退院患者構成
内科, 47%
整形外科, 14%
外科, 10%
産婦人科, 7%
リハビリテーション科, 6%
緩和ケア科, 3%
小児科, 2%
耳鼻科, 2%
脳神経外科, 2%
皮膚科, 1%
脳神経内科, 1%
人間ドック 2%
放射線科, 1%
歯科, 1%
泌尿器科, 1%
産後ケア, 0%
麻酔科, 0%
胃腸科, 0%
眼科, 0%


死亡退院患者数
（人数）
160
140
120
100
80
60
40
20
0
内科
緩和ケア科
外科
脳神経内科
整形外科
脳神経外科
耳鼻科
泌尿器科
胃腸科
小児科
皮膚科
産婦人科
眼科
麻酔科
放射線科
歯科
リハ科
人間ドック
産後ケア
（診療科）


手術件数
（人数）
600
500
400
300
200
100
0
507
272
266
164
39
24
19
18
18
14
11
11
10
4
3
3
2
0
0
内科
外科
整形外科
産婦人科
耳鼻科
放射線科
歯科
小児科
皮膚科
脳神経外科
泌尿器科
眼科
脳神経内科
リハ科
緩和ケア科
麻酔科
胃腸科
人間ドック
産後ケア
（診療科）

Ⅰ-2 診療科別・月別・退院患者数

診療科		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	死亡	剖検
総数	計	3,405	280	273	344	271	293	264	304	261	286	263	269	297	234	－
	男	1,697	141	148	159	145	143	119	143	137	144	122	132	164	133	－
	女	1,708	139	125	185	126	150	145	161	124	142	141	137	133	101	－
内科	計	1,549	124	139	140	125	147	126	121	112	142	121	117	135	120	－
	男	886	72	84	72	76	78	71	75	66	80	67	62	83	72	－
	女	663	52	55	68	49	69	55	46	46	62	54	55	52	48	－
脳神経内科	計	24	1	－	1	－	5	3	2	2	1	3	4	2	5	－
	男	14	－	－	1	－	4	1	1	－	－	3	3	1	4	－
	女	10	1	－	－	－	1	2	1	2	1	－	1	1	1	－
胃腸科	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
小児科	計	65	9	5	5	9	7	6	6	1	1	8	3	5	－	－
	男	37	6	4	3	6	4	4	3	－	1	3	2	1	－	－
	女	28	3	1	2	3	3	2	3	1	－	5	1	4	－	－
外科	計	373	28	16	32	28	30	33	35	29	40	33	32	37	11	－
	男	214	22	9	17	20	18	14	21	13	20	17	16	27	6	－
	女	159	6	7	15	8	12	19	14	16	20	16	16	10	5	－
整形外科	計	426	47	38	76	36	28	24	42	26	23	29	23	34	1	－
	男	157	14	12	28	11	11	9	12	16	12	8	12	12	1	－
	女	269	33	26	48	25	17	15	30	10	11	21	11	22	－	－
脳神経外科	計	92	7	7	6	11	7	8	10	12	5	5	9	5	－	－
	男	54	5	4	3	5	2	4	7	8	3	2	6	5	－	－
	女	38	2	3	3	6	5	4	3	4	2	3	3	－	－	－
緩和ケア科	計	115	10	9	6	6	10	9	16	14	8	5	9	13	95	－
	男	57	3	4	3	5	5	4	7	6	5	3	5	7	48	－
	女	58	7	5	3	1	5	5	9	8	3	2	4	6	47	－
皮膚科	計	45	4	2	4	3	3	5	7	4	2	3	4	4	－	－
	男	27	3	1	4	3	2	2	2	2	2	－	3	3	－	－
	女	18	1	1	－	－	1	3	5	2	－	3	1	1	－	－
泌尿器科	計	27	1	1	1	－	1	2	3	5	8	1	1	3	－	－
	男	24	1	1	1	－	－	2	3	5	7	1	1	2	－	－
	女	3	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－
産婦人科	計	271	20	15	19	24	24	24	30	16	25	24	26	24	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	271	20	15	19	24	24	24	30	16	25	24	26	24	－	－
眼科	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-2 診療科別・月別・退院患者数

耳鼻咽喉科	計	69	3	4	10	3	2	1	3	14	5	9	8	7	1	−
	男	36	1	1	4	2	1	−	−	8	4	6	2	7	1	−
	女	33	2	3	6	1	1	1	3	6	1	3	6	−	−	−
麻酔科	計	9	1	1	−	1	−	1	2	1	1	−	1	−	−	−
	男	5	1	1	−	1	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−
	女	4	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−	1	−	−	−
放射線科	計	37	3	6	6	4	2	1	1	2	2	4	4	2	1	−
	男	25	2	4	4	4	2	−	−	1	2	3	2	1	1	−
	女	12	1	2	2	−	−	1	1	1	−	1	2	1	−	−
歯科	計	34	1	3	2	3	4	1	5	3	3	2	3	4	−	−
	男	22	1	1	1	3	4	−	2	3	−	1	3	3	−	−
	女	12	−	2	1	−	−	1	3	−	3	1	−	1	−	−
精神神経科	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	計	228	10	17	26	17	21	18	21	18	19	15	25	21	−	−
	男	116	4	12	11	9	12	7	10	9	7	8	15	12	−	−
	女	112	6	5	15	8	9	11	11	9	12	7	10	9	−	−
人間ドック	計	27	8	10	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	23	6	10	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	4	2	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
産後ケア	計	14	3	−	1	1	2	2	−	2	1	1	−	1	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	14	3	−	1	1	2	2	−	2	1	1	−	1	−	−

Ⅰ-3 診療科別・在院期間別・退院患者数

診療科		総数	1～8日	9～15日	16～22日	23～31日	32～61日	62～91日	3～6月	6月～1年	1～2年	2年～	平均在院日数
総数	計	3,405	1324	639	322	310	469	187	123	18	7	6	27.5
	男	1,697	655	344	151	160	214	93	59	11	4	6	29.8
	女	1,708	669	295	171	150	255	94	64	7	3	－	25.2
内科	計	1,549	524	350	181	148	198	78	50	12	5	3	27.6
	男	886	337	193	85	92	94	46	26	8	2	3	27.9
	女	663	187	157	96	56	104	32	24	4	3	－	27.2
脳神経内科	計	24	2	3	2	3	3	－	3	3	2	3	323.4
	男	14	1	－	－	－	3	－	3	2	2	3	515.6
	女	10	1	3	2	3	－	－	－	1	－	－	54.2
胃腸科	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
小児科	計	65	57	7	1	－	－	－	－	－	－	－	5.8
	男	37	34	2	1	－	－	－	－	－	－	－	5.8
	女	28	23	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5.9
外科	計	373	184	89	46	26	21	5	2	－	－	－	13.3
	男	214	115	46	26	13	11	3	－	－	－	－	12.4
	女	159	69	43	20	13	10	2	2	－	－	－	14.5
整形外科	計	426	83	45	54	85	125	25	9	－	－	－	29.4
	男	157	39	17	17	30	43	8	3	－	－	－	26.8
	女	269	44	28	37	55	82	17	6	－	－	－	31
脳神経外科	計	92	31	23	14	11	9	4	－	－	－	－	18.3
	男	54	17	15	9	6	7	－	－	－	－	－	16.6
	女	38	14	8	5	5	2	4	－	－	－	－	20.9
緩和ケア科	計	115	27	28	7	9	26	5	11	2	－	－	37
	男	57	12	21	2	5	12	2	3	－	－	－	27.4
	女	58	15	7	5	4	14	3	8	2	－	－	46.4
皮膚科	計	45	23	13	4	－	2	1	1	1	－	－	18.3
	男	27	12	10	3	－	－	1	－	1	－	－	19.5
	女	18	11	3	1	－	2	－	1	－	－	－	16.4
泌尿器科	計	27	19	4	3	－	1	－	－	－	－	－	8.2
	男	24	18	3	2	－	1	－	－	－	－	－	7.7
	女	3	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	12
産婦人科	計	271	243	21	1	2	4	－	－	－	－	－	6.6
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	271	243	21	1	2	4	－	－	－	－	－	6.6

Ⅰ-3 診療科別・在院期間別・退院患者数

眼科	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
耳鼻咽喉科	計	69	32	34	－	1	2	－	－	－	－	－	9.4
	男	36	15	19	－	1	1	－	－	－	－	－	9.3
	女	33	17	15	－	－	1	－	－	－	－	－	9.4
麻酔科	計	9	2	－	1	2	3	1	－	－	－	－	33
	男	5	1	－	1	－	2	1	－	－	－	－	40.6
	女	4	1	－	－	2	1	－	－	－	－	－	23.5
放射線科	計	37	23	11	2	－	1	－	－	－	－	－	6.8
	男	25	12	10	2	－	1	－	－	－	－	－	8.5
	女	12	11	1	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3
歯科	計	34	31	3	－	－	－	－	－	－	－	－	4.1
	男	22	19	3	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6
	女	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	計	228	2	8	6	23	74	68	47	－	－	－	65.8
	男	116	－	5	3	13	39	32	24	－	－	－	65.4
	女	112	2	3	3	10	35	36	23	－	－	－	66.3
人間ドック	計	27	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	男	23	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	女	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
産後ケア	計	14	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	14	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9

Ⅰ-4 病床種別・在院期間別・退院患者数

病床種別		総数	1～8日	9～15日	16～22日	23～31日	32～61日	62～91日	3～6月	6月～1年	1～2年	2年～	平均在院日数
総数	計	3,405	1324	639	322	310	469	187	123	18	7	6	27.5
	男	1,697	655	344	151	160	214	93	59	11	4	6	29.8
	女	1,708	669	295	171	150	255	94	64	7	3	－	25.2
一般病床	計	2,969	1293	599	307	274	354	99	38	4	1	－	18.3
	男	1,463	642	319	146	139	152	47	15	3	－	－	17.2
	女	1,506	651	280	161	135	202	52	23	1	1	－	19.3
その他	計	436	31	40	15	36	115	88	85	14	6	6	90.2
	男	234	13	25	5	21	62	46	44	8	4	6	108.7
	女	202	18	15	10	15	53	42	41	6	2	－	68.8

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

ｺｰﾄﾞ	日本分類Ｃ分類		総数	内科	脳内	胃腸	小児	外科	整形	脳神	緩和	皮膚	泌尿	産婦	眼科	耳鼻	麻酔	放射	歯科	神経	リハ	ドック	産後ケア
	総数	計	3405	1549	24	－	65	373	426	92	115	45	27	271	－	69	9	37	34	－	228	27	14
		男	1697	886	14	－	37	214	157	54	57	27	24	－	－	36	5	25	22	－	116	23	－
		女	1708	663	10	－	28	159	269	38	58	18	3	271	－	33	4	12	12	－	112	4	14
Ⅰ	感染症及び寄生虫症	計	85	67	－	－	－	6	1	－	－	7	－	－	－	3	1	－	－	－	－	－	－
		男	38	30	－	－	－	2	1	－	－	2	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－
		女	47	37	－	－	－	4	－	－	－	5	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
C0100	感染症及び寄生虫症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0101	原因の明示された腸管感染症	計	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0102	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	計	21	18	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	9	8	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	12	10	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0103	呼吸器結核	計	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0104	その他の結核	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0105	百日咳	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0106	敗血症	計	14	10	－	－	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	8	6	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	6	4	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0107	その他の細菌性疾患	計	12	9	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	4	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	8	6	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0108	梅毒	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0109	淋菌感染症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0110	主として性的伝播様式をとるその他の感染症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C0111 ヘルペスウイルス感染症	計	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0112 水痘	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0113 帯状疱疹	計	5	−	−	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	4	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
C0114 麻疹	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0115 風疹	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0116 皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0117 Ｂ型ウイルス肝炎	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0118 Ｃ型ウイルス肝炎	計	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0119 その他のウイルス肝炎	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0120 ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0121 ムンプス	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0122 その他のウイルス疾患	計	4	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	3	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0123 皮膚糸状菌症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0124 カンジダ症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C0125 その他の真菌症	計	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0126 結核の続発・後遺症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0127 その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0128 その他の感染症及び寄生虫症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
II 新生物（悪性新生物）	計	628	301	−	−	−	130	1	4	115	12	17	11	−	8	−	16	12	−	1	−	−
	男	385	202	−	−	−	73	−	1	57	10	16	−	−	6	−	12	8	−	−	−	−
	女	243	99	−	−	−	57	1	3	58	2	1	11	−	2	−	4	4	−	1	−	−
C0200 新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0201 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	計	10	1	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	3	−	1	1	−	−	−	−
	男	5	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	3	−	−	1	−	−	−	−
	女	5	1	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
C0202 食道の悪性新生物	計	10	6	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	3	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	7	4	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0203 胃の悪性新生物	計	138	79	−	−	−	46	−	−	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	100	61	−	−	−	32	−	−	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	38	18	−	−	−	14	−	−	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0204 結腸の悪性新生物	計	70	26	−	−	−	36	−	−	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	35	13	−	−	−	21	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	35	13	−	−	−	15	−	−	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0205 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	計	16	2	−	−	−	12	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	12	1	−	−	−	10	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	4	1	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0206 肛門及び肛門管の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0207 肝及び肝内胆管の悪性新生物	計	55	40	−	−	−	1	−	−	6	−	−	−	−	−	−	8	−	−	−	−	−
	男	39	27	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	8	−	−	−	−	−
	女	16	13	−	−	−	1	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0208 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	計	45	19	−	−	−	13	−	−	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	28	15	−	−	−	3	−	−	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	17	4	−	−	−	10	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C0209 膵の悪性新生物	計	67	45	−	−	−	7	−	−	15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	37	31	−	−	−	1	−	−	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	30	14	−	−	−	6	−	−	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0210 その他の消化器の悪性新生物	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0211 喉頭の悪性新生物	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0212 気管，気管支及び肺の悪性新生物	計	36	11	−	−	−	−	−	−	25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	23	6	−	−	−	−	−	−	17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	13	5	−	−	−	−	−	−	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0213 その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0214 骨及び関節軟骨の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0215 皮膚の悪性黒色腫	計	2	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0216 その他の皮膚の悪性新生物	計	3	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0217 中皮及び軟部組織の悪性新生物	計	12	5	−	−	−	−	−	−	4	1	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−
	男	8	2	−	−	−	−	−	−	3	1	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−
	女	4	3	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0218 乳房の悪性新生物	計	2	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0219 子宮頸（部）の悪性新生物	計	4	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	4	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−
C0220 子宮体（部）の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0221 子宮の部位不明の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0222 卵巣の悪性新生物	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C0223 その他の女性生殖器の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0224 前立腺の悪性新生物	計	8	1	−	−	−	−	−	−	2	−	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	8	1	−	−	−	−	−	−	2	−	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0225 その他の男性生殖器の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0226 腎及び腎盂の悪性新生物	計	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0227 膀胱の悪性新生物	計	13	1	−	−	−	−	−	−	3	−	8	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	男	8	−	−	−	−	−	−	−	1	−	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	5	1	−	−	−	−	−	−	2	−	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
C0228 その他の尿路の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0229 眼及び付属器の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0230 中枢神経系の悪性新生物	計	4	−	−	−	−	−	−	1	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	2	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0231 甲状腺の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0232 ホジキン病	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0233 非ホジキンリンパ腫	計	14	9	−	−	−	1	−	2	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	7	5	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	7	4	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
C0234 白血病	計	3	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0235 その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0236 その他の悪性新生物	計	24	7	−	−	−	10	−	−	5	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−
	男	8	3	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	女	16	4	−	−	−	6	−	−	5	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C0237 子宮頸（部）の上皮内癌	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0238 その他の上皮内新生物	計	3	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0239 皮膚の良性新生物	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0240 乳房の良性新生物	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0241 子宮平滑筋腫	計	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0242 卵巣の良性新生物	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0243 腎尿路の良性新生物	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0244 中枢神経系のその他の新生物	計	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
C0245 その他の新生物	計	76	45	－	－	－	3	1	－	3	3	3	5	－	2	－	1	10	－	－	－	－
	男	50	32	－	－	－	2	－	－	2	3	3	－	－	1	－	1	6	－	－	－	－
	女	26	13	－	－	－	1	1	－	1	－	－	5	－	1	－	－	4	－	－	－	－
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	計	24	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	14	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
C0300 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0301 鉄欠乏性貧血	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0302 その他の貧血	計	9	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0303 出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	計	13	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	7	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C0304 免疫機構の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患	計	76	75	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	28	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	48	47	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0400 内分泌，栄養及び代謝疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0401 甲状腺中毒症	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0402 甲状腺炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0403 その他の甲状腺障害	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0404 インスリン依存性糖尿病	計	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0405 インスリン非依存性糖尿病	計	21	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	11	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0406 その他の糖尿病	計	9	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0407 卵巣機能障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0408 栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0409 肥満（症）	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0410 高脂血症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0411 体液量減少（症）	計	14	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C0412 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	計	24	23	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	9	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	15	14	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
V 精神及び行動の障害	計	13	10	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	6	5	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	7	5	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0500 精神及び行動の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0501 血管性及び詳細不明の認知症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0502 アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	計	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0503 その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0504 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0505 気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0506 神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0507 知的障害＜精神遅滞＞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0508 その他の精神及び行動の障害	計	7	5	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	4	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
VI 神経系の疾患	計	104	40	23	－	－	－	10	8	－	－	1	1	－	12	7	1	－	－	1	－	－
	男	53	23	13	－	－	－	2	3	－	－	1	－	－	6	4	1	－	－	－	－	－
	女	51	17	10	－	－	－	8	5	－	－	－	1	－	6	3	－	－	－	1	－	－
C0600 神経系の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0601 髄膜炎	計	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C0602 中枢神経系の炎症性疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0603 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	計	10	−	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	8	−	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0604 パーキンソン病	計	7	3	3	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	5	2	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0605 アルツハイマー病	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0606 多発性硬化症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0607 てんかん	計	4	2	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0608 片頭痛及びその他の頭痛症候群	計	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0609 一過性脳虚血発作及び関連症候群	計	8	4	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	2	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	6	3	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
C0610 睡眠障害	計	19	19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	13	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	6	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0611 神経，神経根及び神経そうの障害	計	25	3	−	−	−	−	6	−	−	−	−	−	−	11	5	−	−	−	−	−	−
	男	10	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	6	2	−	−	−	−	−	−
	女	15	2	−	−	−	−	5	−	−	−	−	−	−	5	3	−	−	−	−	−	−
C0612 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0613 自律神経系の障害	計	4	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	3	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0614 その他の神経系の疾患	計	23	6	8	−	−	−	4	1	−	−	−	1	−	−	2	−	−	−	1	−	−
	男	8	2	2	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−
	女	15	4	6	−	−	−	3	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−
VII 眼及び付属器の疾患	計	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C0700 眼及び付属器の疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0701 麦粒腫及びさん粒腫	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0702 涙器の障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0703 結膜炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0704 角膜炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0705 白内障	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0706 網膜剥離及び裂孔	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0707 網膜血管閉塞症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0708 緑内障	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0709 斜視	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0710 屈折及び調節の障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0711 盲＜失明＞及び低視力	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0712 その他の眼及び付属器の疾患	計	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
VIII 耳及び乳様突起の疾患	計	34	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	27	−	−	−	−	−	−	−
	男	17	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12	−	−	−	−	−	−	−
	女	17	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	15	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C0800 耳及び乳様突起の疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0801 外耳炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0802 耳垢栓塞	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0803 その他の外耳疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0804 中耳炎	計	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	女	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−
C0805 耳管炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0806 耳管閉塞	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0807 中耳真珠腫	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0808 その他の中耳及び乳様突起の疾患	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0809 メニエール病	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0810 中枢性めまい	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0811 その他の内耳疾患	計	7	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	3	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
C0812 難聴	計	22	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	21	−	−	−	−	−	−	−
	男	11	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10	−	−	−	−	−	−	−
	女	11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	11	−	−	−	−	−	−	−
C0813 その他の耳疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

IX 循環器系の疾患	計	448	201	−	−	−	5	5	58	−	−	−	−	−	−	−	5	−	−	174	−	−
	男	252	114	−	−	−	1	2	38	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	94	−	−
	女	196	87	−	−	−	4	3	20	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	80	−	−
C0900 循環器系の疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0901 本態性（原発性）高血圧（症）	計	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0902 高血圧性心疾患	計	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0903 高血圧性腎疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0904 高血圧性心腎疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0905 二次性高血圧症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0906 狭心症	計	7	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	5	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0907 急性心筋梗塞	計	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0908 冠動脈硬化症	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0909 陳旧性心筋梗塞	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0910 その他の虚血性心疾患	計	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0911 慢性リウマチ性心疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0912 慢性非リウマチ性心内膜疾患	計	5	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−
	男	3	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	女	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C0913 心筋症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0914 不整脈及び伝導障害	計	19	19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	12	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	7	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0915 心不全	計	81	80	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	男	39	38	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
	女	42	42	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0916 その他の心疾患	計	6	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0917 くも膜下出血	計	16	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	15	−	−
	男	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	−	−
	女	12	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	11	−	−
C0918 脳内出血	計	70	13	−	−	−	1	−	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	47	−	−
	男	39	9	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	26	−	−
	女	31	4	−	−	−	1	−	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	21	−	−
C0919 脳梗塞	計	185	40	−	−	−	1	1	45	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	98	−	−
	男	116	25	−	−	−	−	1	31	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	59	−	−
	女	69	15	−	−	−	1	−	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	39	−	−
C0920 脳動脈硬化（症）	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0921 その他の脳血管疾患	計	15	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	11	−	−
	男	6	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−
	女	9	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	−	−
C0922 肺塞栓症	計	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0923 動脈硬化（症）	計	5	1	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	男	3	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0924 大動脈瘤及び解離	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0925 レイノー症候群	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0926 動脈の塞栓症及び血栓症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C0927 その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	計	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	女	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
C0928 静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血	計	3	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
C0929 下肢の静脈瘤	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0930 痔核	計	3	1	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0931 食道静脈瘤	計	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0932 低血圧（症）	計	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0933 その他の循環器系の疾患	計	7	6	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	3	2	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
X 呼吸器系の疾患	計	339	313	1	−	2	7	−	1	−	−	−	−	−	15	−	−	−	−	−	−	−
	男	221	205	1	−	2	6	−	1	−	−	−	−	−	6	−	−	−	−	−	−	−
	女	118	108	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	9	−	−	−	−	−	−	−
C1000 呼吸器系の疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1001 急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1002 急性副鼻腔炎	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
C1003 急性咽頭炎及び急性扁桃炎	計	3	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
C1004 急性喉頭炎及び気管炎	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1005 その他の急性上気道感染症	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C1006 インフルエンザ	計	9	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	6	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1007 肺炎	計	137	135	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	94	93	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	43	42	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1008 急性気管支炎	計	14	13	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	7	6	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	7	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1009 急性細気管支炎	計	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1010 アレルギー性鼻炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1011 慢性副鼻腔炎	計	6	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	−	−	−	−	−	−	−
	男	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−
C1012 その他の鼻及び副鼻腔の疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1013 扁桃及びアデノイドの慢性疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1014 その他の上気道の疾患	計	7	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−	−	−	−	−	−	−
	男	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−
	女	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−
C1015 急性又は慢性と明示されない気管支炎	計	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1016 慢性閉塞性肺疾患	計	26	26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	22	22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1017 喘息	計	7	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1018 気管支拡張症	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1019 じん肺（症）	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

C1020 間質性肺疾患	計	16	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1021 気胸	計	8	2	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	8	2	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1022 その他の呼吸器系の疾患	計	99	98	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	60	59	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	39	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XI 消化器系の疾患	計	528	306	－	－	－	195	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2	21	－	2	－	－
	男	294	167	－	－	－	111	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	13	－	－	－	－
	女	234	139	－	－	－	84	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	8	－	2	－	－
C1100 消化器系の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1101 う蝕	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1102 歯肉炎及び歯周疾患	計	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害	計	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19	－	－	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	－	－	－	－
C1104 口内炎及び関連疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1105 その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
C1106 胃潰瘍	計	15	14	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	7	6	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1107 十二指腸潰瘍	計	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1108 部位不明の消化性潰瘍	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1109 胃炎及び十二指腸炎	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C1110 その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	計	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1111 虫垂の疾患	計	28	2	－	－	－	25	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	13	1	－	－	－	11	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	15	1	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1112 鼠径ヘルニア	計	44	－	－	－	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	43	－	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1113 その他のヘルニア	計	13	1	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	10	1	－	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1114 クローン病	計	3	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1115 潰瘍性大腸炎	計	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1116 腸閉塞	計	50	12	－	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	26	6	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	24	6	－	－	－	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1117 過敏性腸症候群	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1118 便秘	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1119 裂肛及び痔瘻	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1120 その他の胃腸の疾患	計	139	128	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男	82	79	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	57	49	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
C1121 腹膜の疾患	計	5	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
C1122 アルコール性肝疾患	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1123 慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C1124 肝硬変（アルコール性のものを除く）	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1125 その他の肝疾患	計	16	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−
	男	10	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−
	女	6	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1126 胆石症	計	98	61	−	−	−	37	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	41	26	−	−	−	15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	57	35	−	−	−	22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1127 胆のう炎	計	12	8	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	6	3	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	6	5	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1128 急性膵炎	計	8	7	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	4	3	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1129 慢性膵炎	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1130 その他の膵疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1131 その他の消化器系の疾患	計	52	34	−	−	−	18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	30	22	−	−	−	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	22	12	−	−	−	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	計	38	3	−	−	−	5	7	−	−	23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	21	2	−	−	−	2	3	−	−	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	17	1	−	−	−	3	4	−	−	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1200 皮膚及び皮下組織の疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1201 皮膚及び皮下組織の感染症	計	26	2	−	−	−	3	4	−	−	17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	13	2	−	−	−	−	1	−	−	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	13	−	−	−	−	3	3	−	−	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1202 アトピー性皮膚炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1203 接触皮膚炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1204 その他の皮膚炎及び湿疹	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C1205 乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1206 じんま疹	計	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1207 爪の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1208 脱毛症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1209 ざ瘡＜アクネ＞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1210 色素異常症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1211 うおのめ及びべんち	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1212 その他の皮膚及び皮下組織の疾患	計	9	1	－	－	－	－	3	－	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	2	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	4	1	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	計	121	13	－	－	－	－	100	1	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	4	－	－
	男	54	7	－	－	－	－	42	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	2	－	－
	女	67	6	－	－	－	－	58	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
C1300 筋骨格系及び結合組織の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1301 関節リウマチ	計	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1302 痛風	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1303 その他の炎症性多発性関節障害	計	13	1	－	－	－	－	11	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	6	1	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1304 関節症	計	32	－	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	24	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C1305 四肢の後天性変形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1306 膝内障	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1307 関節痛	計	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1308 その他の関節障害	計	5	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1309 全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1310 乾燥症候群［シェーグレン症候群］	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1311 ベーチェット病	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1312 その他の全身性結合組織障害	計	8	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	6	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1313 脊椎障害（脊椎症を含む）	計	32	1	－	－	－	－	27	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	2	－	－	－
	男	18	1	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
C1314 椎間板障害	計	3	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1315 頸腕症候群	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1316 腰痛症及び坐骨神経痛	計	13	1	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	7	1	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1317 その他の背部痛	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1318 その他の脊柱障害	計	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C1319 軟部組織障害	計	6	1	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	4	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
C1320 肩の傷害＜損傷＞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1321 骨粗しょう症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1322 その他の骨の密度及び構造の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1323 骨髄炎	計	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1324 若年性骨軟骨症＜骨端症＞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1325 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	計	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	計	122	95	－	－	－	3	1	－	－	－	8	14	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	44	36	－	－	－	1	－	－	－	－	6	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	78	59	－	－	－	2	1	－	－	－	2	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1400 腎尿路生殖器系の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1401 急性及び急速進行性腎炎症候群	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1402 ネフローゼ症候群	計	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1403 その他の糸球体疾患	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1404 腎尿細管間質性疾患	計	14	12	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	5	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	9	8	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1405 慢性腎不全	計	22	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	15	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C1406 その他の腎不全	計	7	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	7	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1407 尿路結石症	計	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1408 膀胱炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1409 その他の腎尿路系の疾患	計	51	46	－	－	－	2	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	17	15	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	34	31	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1410 前立腺肥大（症）	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1411 その他の男性生殖器の疾患	計	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1412 乳房の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1413 卵管炎及び卵巣炎	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1414 子宮頸（部）の炎症性疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1415 その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	計	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1416 子宮内膜症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1417 女性性器脱	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1418 卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	計	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1419 月経障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C1420 閉経期及びその他の閉経周辺期障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1421 女性不妊症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1422 その他の女性生殖器の疾患	計	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
XV 妊娠，分娩及び産じょく	計	242	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	240	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	242	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	240	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1500 妊娠，分娩及び産じょく	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1501 自然流産	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1502 医学的人工流産	計	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1503 その他の流産	計	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1504 妊娠高血圧症候群	計	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1505 妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	計	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1506 前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1507 その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに	計	40	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	40	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	40	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	40	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1508 早産	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1509 分娩後出血	計	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C1510 単胎自然分娩	計	156	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	156	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	156	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	156	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1511 その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	計	21	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	21	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1512 主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科	計	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XVI 周産期に発生した病態	計	54	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	34	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	20	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1600 周産期に発生した病態	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1601 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	計	14	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	8	－	－	－	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1602 出産外傷	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1603 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	計	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1604 周産期に特異的な感染症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1605 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	計	19	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	13	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1606 その他の周産期に発生した病態	計	19	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	12	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XVII 先天奇形，変形及び染色体異常	計	8	2	－	－	5	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	3	1	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	5	1	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1700 先天奇形，変形及び染色体異常	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1701 二分脊椎＜脊椎披裂＞	計	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C1702 その他の神経系の先天奇形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1703 心臓の先天奇形	計	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1704 その他の循環器系の先天奇形	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1705 唇裂及び口蓋裂	計	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1706 小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1707 その他の消化器系の先天奇形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1708 停留精巣＜睾丸＞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1709 その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1710 股関節部の先天変形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1711 足の先天変形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1712 脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1713 その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1714 その他の先天奇形	計	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1715 染色体異常	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

XVIII 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	計	56	38	－	－	1	5	4	5	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－
	男	26	17	－	－	－	3	1	3	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
	女	30	21	－	－	1	2	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
C1800 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1801 腹痛及び骨盤痛	計	4	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1802 めまい	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1803 不明熱	計	7	6	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	6	5	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1804 頭痛	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1805 老衰	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1806 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見	計	41	25	－	－	1	3	4	5	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－
	男	18	10	－	－	－	2	1	3	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
	女	23	15	－	－	1	1	3	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
XIX 損傷，中毒及びその他の外因の影響	計	432	50	－	－	－	16	295	12	－	2	－	1	－	3	－	8	1	－	44	－	－
	男	181	29	－	－	－	14	105	7	－	－	－	－	－	2	－	4	1	－	19	－	－
	女	251	21	－	－	－	2	190	5	－	2	－	1	－	1	－	4	－	－	25	－	－
C1900 損傷，中毒及びその他の外因の影響	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1901 頭蓋骨及び顔面骨の骨折	計	5	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	3	－	－	1	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
C1902 頸部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	計	110	2	－	－	－	－	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	－	－
	男	43	1	－	－	－	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－	－
	女	67	1	－	－	－	－	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－
C1903 大腿骨の骨折	計	112	－	－	－	－	－	82	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30	－	－
	男	26	－	－	－	－	－	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	－	－
	女	86	－	－	－	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22	－	－
C1904 その他の四肢の骨折	計	74	－	－	－	－	－	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男	29	－	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女	45	－	－	－	－	－	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C1905 多部位の骨折	計	7	−	−	−	−	−	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	4	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	3	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1906 明示された部位及び多部位の脱臼，捻挫及びストレイ	計	5	−	−	−	−	−	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	3	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1907 眼球及び眼窩の損傷	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1908 頭蓋内損傷	計	14	−	−	−	−	−	−	11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−
	男	10	−	−	−	−	−	−	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−
	女	4	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1909 その他の内臓の損傷	計	2	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1910 明示された部位及び多部位の挫滅損傷及び外傷性切断	計	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1911 その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	計	31	3	−	−	−	5	20	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−
	男	19	2	−	−	−	5	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−
	女	12	1	−	−	−	−	10	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1912 自然開口部からの異物侵入の作用	計	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1913 熱傷及び腐食	計	3	−	−	−	−	−	1	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1914 薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	計	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1915 薬用を主としない物質の毒作用	計	8	1	−	−	−	6	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	7	1	−	−	−	5	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1916 虐待症候群	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1917 その他及び詳細不明の外因の作用	計	9	7	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	6	4	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1918 外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併	計	45	31	−	−	−	1	4	−	−	−	−	1	−	−	−	8	−	−	−	−	−
	男	25	19	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	−
	女	20	12	−	−	−	−	3	−	−	−	−	1	−	−	−	4	−	−	−	−	−

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C1919 損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	計	52	5	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	2	27	14	
	男	30	5	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	23	－	
	女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	1	4	14	
C2100 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者	計	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	27	－	
	男	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23	－	
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	－	
C2102 無症候性ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］感染状態	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2103 予防接種	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2104 伝染病に関連する健康障害をきたす恐れのあるその他	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2105 避妊管理	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2106 分娩前スクリーニング及びその他の妊娠の管理	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2107 その他の生殖に関連する環境下での保健サービスの利	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2108 分娩後のケア及び検査	計	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	14	
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	14	
C2109 歯の補てつ	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2110 特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのため	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2111 腎透析依存	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-5 疾病別・診療科別・退院患者数

C2112 その他の理由による保健サービスの利用者	計	5	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男	5	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XXII 特殊目的用コード	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2200 特殊目的用コード	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2210 重症急性呼吸器症候群［ＳＡＲＳ］	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2220 その他の特殊目的用コード	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-6 疾病別・年齢階層別・退院患者数

ｺｰﾄﾞ	日本分類C分類		総数	0歳～28日	29日～11ヶ月	1歳～9歳	10歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～64歳	65歳～69歳	70歳～79歳	80歳～89歳	90歳～	平均年齢
	総数	計	3405	61	－	12	26	136	211	120	207	182	317	765	1015	353	69.5
		男	1697	34	－	8	16	19	23	68	132	125	210	459	483	120	70.8
		女	1708	27	－	4	10	117	188	52	75	57	107	306	532	233	68.2
Ⅰ	感染症及び寄生虫症	計	85	－	－	－	2	8	4	7	6	2	5	16	25	10	67.2
		男	38	－	－	－	－	3	2	3	3	1	4	10	9	3	67.1
		女	47	－	－	－	2	5	2	4	3	1	1	6	16	7	67.3
C0100	感染症及び寄生虫症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0101	原因の明示された腸管感染症	計	13	－	－	－	－	3	2	1	1	－	－	1	4	1	57.3
		男	5	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	2	－	59.2
		女	8	－	－	－	－	2	1	1	1	－	－	－	2	1	56.1
C0102	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	計	21	－	－	－	－	1	2	2	3	1	1	5	6	－	64.5
		男	9	－	－	－	－	－	1	1	2	1	1	2	1	－	60.8
		女	12	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	3	5	－	67.3
C0103	呼吸器結核	計	6	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	5	－	74.8
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	85.3
		女	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	54
C0104	その他の結核	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	74
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	74
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0105	百日咳	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0106	敗血症	計	14	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	4	4	3	77.5
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	－	2	75.9
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	4	1	79.7
C0107	その他の細菌性疾患	計	12	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	2	4	77.7
		男	4	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	68.8
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	3	82.1
C0108	梅毒	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0109	淋菌感染症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0110	主として性的伝播様式をとるその他の感染症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C0111	ヘルペスウイルス感染症	計	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	38
		男	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	38
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0112	水痘	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0113	帯状疱疹	計	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	81.8
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	65
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	86
C0114	麻疹	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0115	風疹	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0116	皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0117	Ｂ型ウイルス肝炎	計	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19
C0118	Ｃ型ウイルス肝炎	計	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	66
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	66
C0119	その他のウイルス肝炎	計	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	45
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	45
C0120	ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0121	ムンプス	計	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16
C0122	その他のウイルス疾患	計	4	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	1	1	－	51
		男	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	61.3
		女	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	20
C0123	皮膚糸状菌症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0124	カンジダ症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C0125	その他の真菌症	計	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	86.5
		男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	85
		女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	88
C0126	結核の続発・後遺症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0127	その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0128	その他の感染症及び寄生虫症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
II	新生物（悪性新生物）	計	628	−	−	1	1	7	6	13	41	34	87	198	201	39	74.2
		男	385	−	−	−	1	1	1	5	27	26	53	139	114	18	74.5
		女	243	−	−	1	−	6	5	8	14	8	34	59	87	21	73.7
C0200	新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0201	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	計	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	3	2	81.3
		男	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	2	−	77.2
		女	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	2	85.4
C0202	食道の悪性新生物	計	10	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3	4	2	82.7
		男	3	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	−	80
		女	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	2	2	83.9
C0203	胃の悪性新生物	計	138	−	−	−	−	−	−	1	11	4	29	41	40	12	75.2
		男	100	−	−	−	−	−	−	−	6	4	20	32	30	8	75.7
		女	38	−	−	−	−	−	−	1	5	−	9	9	10	4	74.1
C0204	結腸の悪性新生物	計	70	−	−	−	−	−	−	1	2	1	12	24	27	3	76.6
		男	35	−	−	−	−	−	−	1	2	1	3	14	14	−	75.3
		女	35	−	−	−	−	−	−	−	−	−	9	10	13	3	77.9
C0205	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	計	16	−	−	−	−	−	−	1	−	3	3	5	4	−	71.8
		男	12	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	5	2	−	72.7
		女	4	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	2	−	69
C0206	肛門及び肛門管の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0207	肝及び肝内胆管の悪性新生物	計	55	−	−	−	−	−	−	−	−	1	12	19	23	−	76.1
		男	39	−	−	−	−	−	−	−	−	−	9	15	15	−	75.9
		女	16	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3	4	8	−	76.6
C0208	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	計	45	−	−	−	−	−	−	−	1	5	2	19	13	5	77.8
		男	28	−	−	−	−	−	−	−	1	4	2	11	8	2	75.7
		女	17	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	8	5	3	81.2

C0209	膵の悪性新生物	計	67	－	－	－	－	3	－	1	1	7	2	30	22	1	73.8
		男	37	－	－	－	－	－	－	1	1	6	2	20	6	1	73.7
		女	30	－	－	－	－	3	－	－	－	1	－	10	16	－	74
C0210	その他の消化器の悪性新生物	計	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	43
		男	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	43
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0211	喉頭の悪性新生物	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	78
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	78
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0212	気管，気管支及び肺の悪性新生物	計	36	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	5	19	5	80.6
		男	23	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	4	14	1	80.3
		女	13	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	5	4	81.2
C0213	その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	計	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	51
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	51
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0214	骨及び関節軟骨の悪性新生物	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0215	皮膚の悪性黒色腫	計	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	58
		男	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	58
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0216	その他の皮膚の悪性新生物	計	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	74.3
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	66
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	91
C0217	中皮及び軟部組織の悪性新生物	計	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	2	－	75.7
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	－	－	73.9
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	79.3
C0218	乳房の悪性新生物	計	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	64
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	64
C0219	子宮頸（部）の悪性新生物	計	4	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	55
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	55
C0220	子宮体（部）の悪性新生物	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0221	子宮の部位不明の悪性新生物	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0222	卵巣の悪性新生物	計	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	56
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	56

C0223	その他の女性生殖器の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0224	前立腺の悪性新生物	計	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	7	−	84.4	
		男	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	7	−	84.4	
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
C0225	その他の男性生殖器の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
C0226	腎及び腎盂の悪性新生物	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	79	
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	79	
C0227	膀胱の悪性新生物	計	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7	3	3	82.2	
		男	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	2	3	84.9	
		女	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	1	−	78	
C0228	その他の尿路の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
C0229	眼及び付属器の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
C0230	中枢神経系の悪性新生物	計	4	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	2	−	72.3
		男	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	61.5
		女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	83
C0231	甲状腺の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
C0232	ホジキン病	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
C0233	非ホジキンリンパ腫	計	14	−	−	−	−	−	−	−	5	−	−	3	6	−	70.8
		男	7	−	−	−	−	−	−	−	5	−	−	1	1	−	62.9
		女	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	5	−	78.7
C0234	白血病	計	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	81
		男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	79
		女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	82
C0235	その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	83
		男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	83
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0236	その他の悪性新生物	計	24	−	−	−	−	−	3	−	2	2	9	3	4	1	67
		男	8	−	−	−	−	−	−	−	1	2	2	2	1	−	70.4
		女	16	−	−	−	−	−	3	−	1	−	7	1	3	1	65.4

C0237	子宮頸（部）の上皮内癌	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	65
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	65
C0238	その他の上皮内新生物	計	3	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	67
		男	3	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	67
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0239	皮膚の良性新生物	計	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6
C0240	乳房の良性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0241	子宮平滑筋腫	計	3	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−	−	−	−	48.7
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	3	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−	−	−	−	48.7
C0242	卵巣の良性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0243	腎尿路の良性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0244	中枢神経系のその他の新生物	計	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	83.5
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	83.5
C0245	その他の新生物	計	76	−	−	−	1	4	2	4	9	10	10	17	15	4	66.8
		男	50	−	−	−	1	1	−	1	8	7	6	15	8	3	69.4
		女	26	−	−	−	−	3	2	3	1	3	4	2	7	1	61.7
III	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	計	24	−	−	−	−	−	−	−	2	2	4	8	7	1	75.1
		男	10	−	−	−	−	−	−	−	2	−	3	3	2	−	71.4
		女	14	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	5	5	1	77.7
C0300	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0301	鉄欠乏性貧血	計	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	84
		男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	79
		女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	89
C0302	その他の貧血	計	9	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	2	4	1	78.1
		男	3	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	−	73
		女	6	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	3	1	80.7
C0303	出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	計	13	−	−	−	−	−	−	−	1	1	4	5	2	−	71.6
		男	6	−	−	−	−	−	−	−	1	−	3	1	1	−	69.3
		女	7	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	4	1	−	73.6

C0304	免疫機構の障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
IV	内分泌，栄養及び代謝疾患	計	76	−	−	−	−	1	2	5	3	5	11	11	24	14	74.9
		男	28	−	−	−	−	1	1	3	2	3	5	4	7	2	68.4
		女	48	−	−	−	−	−	1	2	1	2	6	7	17	12	78.7
C0400	内分泌，栄養及び代謝疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0401	甲状腺中毒症	計	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	80
		男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	75
		女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	85
C0402	甲状腺炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0403	その他の甲状腺障害	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	83
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	83
C0404	インスリン依存性糖尿病	計	4	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	1	−	−	53.3
		男	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	45
		女	3	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	1	−	−	56
C0405	インスリン非依存性糖尿病	計	21	−	−	−	−	1	1	1	1	1	7	4	5	−	67.2
		男	11	−	−	−	−	1	1	1	1	1	4	1	1	−	59.7
		女	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	3	4	−	75.4
C0406	その他の糖尿病	計	9	−	−	−	−	−	−	1	1	2	1	1	3	−	69.9
		男	4	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1	−	71.5
		女	5	−	−	−	−	−	−	1	1	1	−	−	2	−	68.6
C0407	卵巣機能障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0408	栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0409	肥満（症）	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	65
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	65
C0410	高脂血症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0411	体液量減少（症）	計	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	3	10	89.7
		男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	95
		女	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	3	8	88.8

C0412	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	計	24	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	4	11	4	78.1
		男	9	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	5	－	73.4
		女	15	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	6	4	80.9
V	精神及び行動の障害	計	13	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	5	5	－	76.1
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	－	74.7
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	3	－	77.3
C0500	精神及び行動の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0501	血管性及び詳細不明の認知症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0502	アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	計	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	74.5
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	74.5
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0503	その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0504	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0505	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	計	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	83.5
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	83.5
C0506	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	計	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	60.5
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	70
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	51
C0507	知的障害＜精神遅滞＞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0508	その他の精神及び行動の障害	計	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	－	78.9
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	76.3
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	80.8
VI	神経系の疾患	計	104	－	－	－	－	2	2	8	16	8	16	22	27	3	68.3
		男	53	－	－	－	－	2	－	2	12	7	7	12	10	1	66.5
		女	51	－	－	－	－	－	2	6	4	1	9	10	17	2	70.1
C0600	神経系の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0601	髄膜炎	計	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	50
		男	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	24
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	76

C0602	中枢神経系の炎症性疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0603	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	計	10	−	−	−	−	−	−	−	2	1	3	2	2	−	68.5
		男	8	−	−	−	−	−	−	−	2	−	2	2	2	−	69.5
		女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	64.5
C0604	パーキンソン病	計	7	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	3	2	−	72.7
		男	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	2	−	79.4
		女	2	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	56
C0605	アルツハイマー病	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0606	多発性硬化症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0607	てんかん	計	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	82.5
		男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	83
		女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	82
C0608	片頭痛及びその他の頭痛症候群	計	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	48
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	48
C0609	一過性脳虚血発作及び関連症候群	計	8	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	1	4	−	73
		男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	78.5
		女	6	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	1	3	−	71.2
C0610	睡眠障害	計	19	−	−	−	−	1	−	1	7	2	4	4	−	−	59.2
		男	13	−	−	−	−	1	−	1	5	2	−	4	−	−	57.2
		女	6	−	−	−	−	−	−	−	2	−	4	−	−	−	63.5
C0611	神経，神経根及び神経そうの障害	計	25	−	−	−	−	−	1	3	2	2	3	5	9	−	69.8
		男	10	−	−	−	−	−	−	−	2	2	2	1	3	−	69.7
		女	15	−	−	−	−	−	1	3	−	−	1	4	6	−	69.8
C0612	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	91
		男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	91
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0613	自律神経系の障害	計	4	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	1	−	65.5
		男	3	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	1	−	64.7
		女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	68
C0614	その他の神経系の疾患	計	23	−	−	−	−	−	−	2	3	2	3	4	8	1	70.6
		男	8	−	−	−	−	−	−	−	3	2	2	1	−	−	62.6
		女	15	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	3	8	1	74.8
VII	眼及び付属器の疾患	計	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6

C0700	眼及び付属器の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0701	麦粒腫及びさん粒腫	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0702	涙器の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0703	結膜炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0704	角膜炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0705	白内障	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0706	網膜剥離及び裂孔	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0707	網膜血管閉塞症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0708	緑内障	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0709	斜視	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0710	屈折及び調節の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0711	盲＜失明＞及び低視力	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0712	その他の眼及び付属器の疾患	計	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
VIII	耳及び乳様突起の疾患	計	34	－	－	－	－	1	－	6	4	4	5	12	2	－	63.9
		男	17	－	－	－	－	1	－	3	1	3	3	6	－	－	63.1
		女	17	－	－	－	－	－	－	3	3	1	2	6	2	－	64.6

C0800 耳及び乳様突起の疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0801 外耳炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0802 耳垢栓塞	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0803 その他の外耳疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0804 中耳炎	計	4	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1	−	70.8
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	73
	女	3	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	70
C0805 耳管炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0806 耳管閉塞	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0807 中耳真珠腫	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0808 その他の中耳及び乳様突起の疾患	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	60
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	60
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0809 メニエール病	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0810 中枢性めまい	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0811 その他の内耳疾患	計	7	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	5	−	−	71.1
	男	4	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	−	−	70.3
	女	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	72.3
C0812 難聴	計	22	−	−	−	−	1	−	6	4	1	3	6	1	−	60.5
	男	11	−	−	−	−	1	−	3	1	1	2	3	−	−	59.9
	女	11	−	−	−	−	−	−	3	3	−	1	3	1	−	61.1
C0813 その他の耳疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-6 疾病別・年齢階層別・退院患者数

IX	循環器系の疾患	計	448	－	－	－	2	－	1	10	21	31	34	120	169	60	77.7
		男	252	－	－	－	1	－	1	6	11	25	24	70	91	23	76
		女	196	－	－	－	1	－	－	4	10	6	10	50	78	37	80
C0900	循環器系の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0901	本態性（原発性）高血圧（症）	計	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	76.7
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	65
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	82.5
C0902	高血圧性心疾患	計	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	88
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	88
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0903	高血圧性腎疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0904	高血圧性心腎疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0905	二次性高血圧症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0906	狭心症	計	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	1	76.3
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	－	72
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	87
C0907	急性心筋梗塞	計	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	77.7
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	77.7
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0908	冠動脈硬化症	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	69
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	69
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0909	陳旧性心筋梗塞	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	86
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	86
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0910	その他の虚血性心疾患	計	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	87.8
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	84
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	89
C0911	慢性リウマチ性心疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0912	慢性非リウマチ性心内膜疾患	計	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	79.4
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	79.3
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	79.5

C0913 心筋症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0914 不整脈及び伝導障害	計	19	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	6	10	2	82.8
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	6	2	82.7
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	－	83.1
C0915 心不全	計	81	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	13	37	27	85
	男	39	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	7	22	8	83.8
	女	42	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	6	15	19	86.2
C0916 その他の心疾患	計	6	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	4	83.8
	男	4	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	80.3
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	91
C0917 くも膜下出血	計	16	－	－	－	－	－	－	2	3	1	3	4	3	－	66.8
	男	4	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	1	－	59.3
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	4	2	－	69.3
C0918 脳内出血	計	70	－	－	－	－	－	－	2	3	13	7	23	18	4	73.4
	男	39	－	－	－	－	－	－	2	1	11	4	15	5	1	69.7
	女	31	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	8	13	3	78
C0919 脳梗塞	計	185	－	－	－	－	－	1	1	10	12	16	56	74	15	77.3
	男	116	－	－	－	－	－	1	－	6	10	12	40	41	6	75.8
	女	69	－	－	－	－	－	－	1	4	2	4	16	33	9	79.8
C0920 脳動脈硬化（症）	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0921 その他の脳血管疾患	計	15	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	4	7	－	73.1
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	－	75.2
	女	9	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	3	3	－	71.7
C0922 肺塞栓症	計	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	93
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	93
C0923 動脈硬化（症）	計	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	－	80.8
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	77.3
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	86
C0924 大動脈瘤及び解離	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	92
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	92
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0925 レイノー症候群	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0926 動脈の塞栓症及び血栓症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C0927	その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	計	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	67.3
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	67
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	67.5
C0928	静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血	計	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	68.3
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	55
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	75
C0929	下肢の静脈瘤	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0930	痔核	計	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	77.3
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	69
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	81.5
C0931	食道静脈瘤	計	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	74.3
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	73
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	75
C0932	低血圧（症）	計	3	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	1	53
		男	3	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	1	53
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0933	その他の循環器系の疾患	計	7	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	3	2	－	67.4
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	76.3
		女	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－	－	55.7
X	呼吸器系の疾患	計	339	－	－	2	2	7	2	8	14	10	22	65	131	76	78.2
		男	221	－	－	2	2	3	1	6	4	8	18	55	85	37	77.2
		女	118	－	－	－	－	4	1	2	10	2	4	10	46	39	80.3
C1000	呼吸器系の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1001	急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1002	急性副鼻腔炎	計	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	55
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	55
C1003	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	計	3	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－	44
		男	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	24
		女	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	54
C1004	急性喉頭炎及び気管炎	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	75
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	75
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1005	その他の急性上気道感染症	計	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	32
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	32

C1006 インフルエンザ	計	9	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	2	3	2	74.6
	男	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	83.3
	女	6	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	1	2	1	70.2
C1007 肺炎	計	137	−	−	−	−	−	−	3	9	2	6	27	62	28	80.3
	男	94	−	−	−	−	−	−	2	3	1	6	22	47	13	79.9
	女	43	−	−	−	−	−	−	1	6	1	−	5	15	15	81.2
C1008 急性気管支炎	計	14	−	−	1	−	−	−	−	1	−	1	−	8	3	77.1
	男	7	−	−	1	−	−	−	−	1	−	1	−	3	1	67.4
	女	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	2	86.9
C1009 急性細気管支炎	計	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	男	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1010 アレルギー性鼻炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1011 慢性副鼻腔炎	計	6	−	−	−	−	1	−	1	−	1	1	1	1	−	56.8
	男	4	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	1	−	−	59.5
	女	2	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	51.5
C1012 その他の鼻及び副鼻腔の疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1013 扁桃及びアデノイドの慢性疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1014 その他の上気道の疾患	計	7	−	−	−	−	1	−	3	1	−	1	−	1	−	51.9
	男	3	−	−	−	−	1	−	2	−	−	−	−	−	−	36
	女	4	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	1	−	63.8
C1015 急性又は慢性と明示されない気管支炎	計	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	79.5
	男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	79.5
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1016 慢性閉塞性肺疾患	計	26	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	9	7	6	80.5
	男	22	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	9	5	4	79
	女	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	88.8
C1017 喘息	計	7	−	−	−	−	2	−	1	1	1	−	−	1	1	55.4
	男	3	−	−	−	−	1	−	1	−	1	−	−	−	−	44
	女	4	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	1	1	64
C1018 気管支拡張症	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	85
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	85
C1019 じん肺（症）	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

C1020	間質性肺疾患	計	16	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	11	2	－	74.4
		男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	9	1	－	73.7
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	76.5
C1021	気胸	計	8	－	－	－	2	－	－	－	－	1	1	－	3	1	63.4
		男	8	－	－	－	2	－	－	－	－	1	1	－	3	1	63.4
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1022	その他の呼吸器系の疾患	計	99	－	－	－	－	－	1	－	－	1	9	13	40	35	84.3
		男	60	－	－	－	－	－	1	－	－	－	7	11	24	17	82.5
		女	39	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	16	18	87.1
XI	消化器系の疾患	計	528	－	－	6	6	7	19	27	56	38	62	137	138	32	69.4
		男	294	－	－	5	2	3	11	19	38	21	44	82	60	9	67.3
		女	234	－	－	1	4	4	8	8	18	17	18	55	78	23	72.1
C1100	消化器系の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1101	う蝕	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1102	歯肉炎及び歯周疾患	計	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	29
		男	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	30
		女	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	28
C1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	計	19	－	－	4	－	3	3	－	2	1	－	2	4	－	45.5
		男	12	－	－	4	－	2	－	－	1	1	－	－	4	－	44.5
		女	7	－	－	－	－	1	3	－	1	－	－	2	－	－	47.1
C1104	口内炎及び関連疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1105	その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	計	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	37
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	37
C1106	胃潰瘍	計	15	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	5	8	－	78.1
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	2	－	72.7
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6	－	82.8
C1107	十二指腸潰瘍	計	6	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	4	－	76.8
		男	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	66.7
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	87
C1108	部位不明の消化性潰瘍	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1109	胃炎及び十二指腸炎	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	81
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	81
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C1110	その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	計	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	4	2	83.4
		男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	69
		女	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	4	2	85.4
C1111	虫垂の疾患	計	28	−	−	2	5	−	2	2	5	−	3	3	6	−	52.1
		男	13	−	−	1	2	−	1	1	1	−	3	1	3	−	54.1
		女	15	−	−	1	3	−	1	1	4	−	−	2	3	−	50.4
C1112	鼠径ヘルニア	計	44	−	−	−	−	−	2	1	5	4	14	10	7	1	68.3
		男	43	−	−	−	−	−	2	1	5	4	14	10	6	1	67.9
		女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	84
C1113	その他のヘルニア	計	13	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	7	3	82.2
		男	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	85.7
		女	10	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	1	5	2	81.1
C1114	クローン病	計	3	−	−	−	−	1	1	1	−	−	−	−	−	−	33
		男	2	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	33.5
		女	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	32
C1115	潰瘍性大腸炎	計	4	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−	1	−	−	51.5
		男	3	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	1	−	−	63.3
		女	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	16
C1116	腸閉塞	計	50	−	−	−	−	−	1	6	4	2	4	16	14	3	71.3
		男	26	−	−	−	−	−	−	4	2	2	3	8	5	2	70
		女	24	−	−	−	−	−	1	2	2	−	1	8	9	1	72.6
C1117	過敏性腸症候群	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1118	便秘	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1119	裂肛及び痔瘻	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1120	その他の胃腸の疾患	計	139	−	−	−	−	−	1	8	19	11	24	44	27	5	70.1
		男	82	−	−	−	−	−	1	8	14	7	14	24	13	1	67.4
		女	57	−	−	−	−	−	−	−	5	4	10	20	14	4	73.9
C1121	腹膜の疾患	計	5	−	−	−	−	−	1	−	1	−	1	−	2	−	64
		男	3	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	1	−	57.3
		女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	74
C1122	アルコール性肝疾患	計	2	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	50.5
		男	2	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	50.5
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1123	慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

C1124	肝硬変（アルコール性のものを除く）	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	88
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	88
C1125	その他の肝疾患	計	16	－	－	－	－	－	－	1	1	3	3	3	4	1	70.6
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	3	－	71.7
		女	6	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	1	1	68.7
C1126	胆石症	計	98	－	－	－	－	1	3	6	9	11	8	30	20	10	71.4
		男	41	－	－	－	－	－	2	2	5	4	4	16	6	2	70
		女	57	－	－	－	－	1	1	4	4	7	4	14	14	8	72.3
C1127	胆のう炎	計	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	6	2	83
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	－	76.7
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	2	89.3
C1128	急性膵炎	計	8	－	－	－	－	－	－	1	3	1	－	2	1	－	63.8
		男	4	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－	56.5
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	－	71
C1129	慢性膵炎	計	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	57
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	57
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1130	その他の膵疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1131	その他の消化器系の疾患	計	52	－	－	－	－	1	2	－	2	2	2	16	22	5	76.6
		男	30	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	13	11	2	75.5
		女	22	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	3	11	3	78.1
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	計	38	－	－	－	1	2	2	4	3	6	2	3	15	－	65.9
		男	21	－	－	－	1	2	2	1	3	4	1	2	5	－	59.5
		女	17	－	－	－	－	－	－	3	－	2	1	1	10	－	73.9
C1200	皮膚及び皮下組織の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1201	皮膚及び皮下組織の感染症	計	26	－	－	－	1	2	2	4	1	3	1	1	11	－	63.5
		男	13	－	－	－	1	2	2	1	1	1	－	1	4	－	56.2
		女	13	－	－	－	－	－	－	3	－	2	1	－	7	－	70.9
C1202	アトピー性皮膚炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1203	接触皮膚炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1204	その他の皮膚炎及び湿疹	計	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	53
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	53
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C1205	乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1206	じんま疹	計	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	66
		男	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	66
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1207	爪の障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1208	脱毛症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1209	ざ瘡＜アクネ＞	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1210	色素異常症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1211	うおのめ及びべんち	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1212	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	計	9	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	1	4	−	74.3
		男	5	−	−	−	−	−	−	−	−	3	1	−	1	−	67
		女	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	3	−	83.5
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	計	121	−	−	−	−	1	1	5	5	9	9	35	45	11	75.8
		男	54	−	−	−	−	−	−	5	3	5	4	12	17	8	74.7
		女	67	−	−	−	−	1	1	−	2	4	5	23	28	3	76.7
C1300	筋骨格系及び結合組織の疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1301	関節リウマチ	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	81
		男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	81
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1302	痛風	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1303	その他の炎症性多発性関節障害	計	13	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	6	4	84.4
		男	6	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	2	3	84.7
		女	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	4	1	84.1
C1304	関節症	計	32	−	−	−	−	−	−	1	1	3	5	14	8	−	73.7
		男	8	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	2	4	−	76.1
		女	24	−	−	−	−	−	−	−	1	3	4	12	4	−	72.9

C1305 四肢の後天性変形	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1306 膝内障	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1307 関節痛	計	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	63	
	男	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	46	
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	80	
C1308 その他の関節障害	計	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	3	1	82.8	
	男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	88	
	女	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	−	79.3	
C1309 全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	計	2	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	71	
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	71	
C1310 乾燥症候群［シェーグレン症候群］	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
C1311 ベーチェット病	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
C1312 その他の全身性結合組織障害	計	8	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	4	2	−	71.1	
	男	6	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	4	−	−	65.5	
	女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	88	
C1313 脊椎障害（脊椎症を含む）	計	32	−	−	−	−	−	−	−	3	1	1	8	16	3	78.4	
	男	18	−	−	−	−	−	−	−	3	1	1	4	7	2	75.7	
	女	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	9	1	81.9	
C1314 椎間板障害	計	3	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	−	−	69	
	男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	68	
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	71	
C1315 頸腕症候群	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
C1316 腰痛症及び坐骨神経痛	計	13	−	−	−	−	−	1	1	1	1	−	2	4	3	73.6	
	男	6	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	2	2	75.3	
	女	7	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	2	2	1	72.1	
C1317 その他の背部痛	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
C1318 その他の脊柱障害	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	67	
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	67	
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

C1319 軟部組織障害	計	6	−	−	−	−	1	−	−	−	1	1	−	3	−	67.5
	男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	64.5
	女	4	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	3	−	69
C1320 肩の傷害＜損傷＞	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1321 骨粗しょう症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1322 その他の骨の密度及び構造の障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1323 骨髄炎	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	75
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	75
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1324 若年性骨軟骨症＜骨端症＞	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1325 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	計	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	81.5
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	81.5
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	計	122	−	−	−	−	3	7	4	4	4	12	30	32	26	75.5
	男	44	−	−	−	−	−	−	1	2	3	9	10	16	3	76.3
	女	78	−	−	−	−	3	7	3	2	1	3	20	16	23	75.1
C1400 腎尿路生殖器系の疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1401 急性及び急速進行性腎炎症候群	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1402 ネフローゼ症候群	計	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1	78
	男	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	−	73.3
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	92
C1403 その他の糸球体疾患	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	87
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	87
C1404 腎尿細管間質性疾患	計	14	−	−	−	−	2	−	−	−	−	1	4	5	2	73.9
	男	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	−	82.2
	女	9	−	−	−	−	2	−	−	−	−	1	2	2	2	69.3
C1405 慢性腎不全	計	22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	9	4	6	80.2
	男	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	2	1	78.1
	女	15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	7	2	5	81.1

C1406	その他の腎不全	計	7	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	3	2	81.7
		男	7	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	3	2	81.7
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1407	尿路結石症	計	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	76.5
		男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	75
		女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	78
C1408	膀胱炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1409	その他の腎尿路系の疾患	計	51	−	−	−	−	−	−	1	1	−	5	12	17	15	82.4
		男	17	−	−	−	−	−	−	1	1	−	5	3	7	−	74.1
		女	34	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	9	10	15	86.6
C1410	前立腺肥大（症）	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1411	その他の男性生殖器の疾患	計	4	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	−	−	68.3
		男	4	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	−	−	68.3
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1412	乳房の障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1413	卵管炎及び卵巣炎	計	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	39
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	39
C1414	子宮頸（部）の炎症性疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1415	その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	計	3	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	59
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	3	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	59
C1416	子宮内膜症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1417	女性性器脱	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1418	卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	計	3	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	40.3
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	3	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	40.3
C1419	月経障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

C1420	閉経期及びその他の閉経周辺期障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1421	女性不妊症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1422	その他の女性生殖器の疾患	計	10	−	−	−	−	−	4	3	1	−	1	1	−	−	47.7
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	10	−	−	−	−	−	4	3	1	−	1	1	−	−	47.7
XV	妊娠，分娩及び産じょく	計	242	2	−	−	−	88	146	6	−	−	−	−	−	−	30.8
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	242	2	−	−	−	88	146	6	−	−	−	−	−	−	30.8
C1500	妊娠，分娩及び産じょく	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1501	自然流産	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1502	医学的人工流産	計	3	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	30.3
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	3	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	30.3
C1503	その他の流産	計	7	−	−	−	−	4	3	−	−	−	−	−	−	−	30.6
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	7	−	−	−	−	4	3	−	−	−	−	−	−	−	30.6
C1504	妊娠高血圧症候群	計	3	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	30.7
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	3	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	30.7
C1505	妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	計	5	−	−	−	−	2	3	−	−	−	−	−	−	−	30.4
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	5	−	−	−	−	2	3	−	−	−	−	−	−	−	30.4
C1506	前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	計	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	34
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	34
C1507	その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに	計	40	−	−	−	−	16	22	2	−	−	−	−	−	−	31.1
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	40	−	−	−	−	16	22	2	−	−	−	−	−	−	31.1
C1508	早産	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1509	分娩後出血	計	2	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	30
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	2	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	30

C1510	単胎自然分娩	計	156	－	－	－	－	59	93	4	－	－	－	－	－	－	31
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	156	－	－	－	－	59	93	4	－	－	－	－	－	－	31
C1511	その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	計	21	2	－	－	－	2	17	－	－	－	－	－	－	－	29.7
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	21	2	－	－	－	2	17	－	－	－	－	－	－	－	29.7
C1512	主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科	計	4	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	29
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	29
XVI	周産期に発生した病態	計	54	53	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1.2
		男	34	33	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1.9
		女	20	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1600	周産期に発生した病態	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1601	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	計	14	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1602	出産外傷	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1603	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1604	周産期に特異的な感染症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1605	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	計	19	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1606	その他の周産期に発生した病態	計	19	18	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3.3
		男	12	11	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	5.3
		女	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XVII	先天奇形，変形及び染色体異常	計	8	5	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	24.3
		男	3	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	35.3
		女	5	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	17.6
C1700	先天奇形，変形及び染色体異常	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1701	二分脊椎＜脊椎披裂＞	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C1702	その他の神経系の先天奇形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1703	心臓の先天奇形	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1704	その他の循環器系の先天奇形	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	88	
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	88	
C1705	唇裂及び口蓋裂	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C1706	小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C1707	その他の消化器系の先天奇形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C1708	停留精巣＜睾丸＞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C1709	その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	計	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	40
		男	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	40
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1710	股関節部の先天変形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C1711	足の先天変形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C1712	脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C1713	その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C1714	その他の先天奇形	計	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	33
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	66
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
C1715	染色体異常	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

XVIII	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	計	56	1	－	－	－	－	－	2	3	2	6	12	23	7	76.8
		男	26	－	－	－	－	－	－	2	1	2	2	5	13	1	75.7
		女	30	1	－	－	－	－	－	－	2	－	4	7	10	6	77.7
C1800	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1801	腹痛及び骨盤痛	計	4	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	78.3
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	88
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	75
C1802	めまい	計	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	70.5
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	70.5
C1803	不明熱	計	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	1	83.7
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	－	80.8
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	101
C1804	頭痛	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1805	老衰	計	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	90
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	85
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	95
C1806	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見	計	41	1	－	－	－	－	－	2	2	2	4	11	15	4	75.1
		男	18	－	－	－	－	－	－	2	1	2	1	5	6	1	72.8
		女	23	1	－	－	－	－	－	－	1	－	3	6	9	3	76.9
XIX	損傷，中毒及びその他の外因の影響	計	432	－	－	2	12	4	6	8	14	23	32	88	169	74	76.7
		男	181	－	－	1	9	3	4	6	10	13	24	44	52	15	70.2
		女	251	－	－	1	3	1	2	2	4	10	8	44	117	59	81.3
C1900	損傷，中毒及びその他の外因の影響	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1901	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	計	5	－	－	－	2	－	－	－	－	－	1	2	－	－	51.4
		男	4	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	2	－	－	60.3
		女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16
C1902	頸部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	計	110	－	－	－	－	1	2	－	4	5	3	25	50	20	80.3
		男	43	－	－	－	－	1	1	－	4	4	3	10	14	6	75.1
		女	67	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	15	36	14	83.6
C1903	大腿骨の骨折	計	112	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	14	65	29	85.4
		男	26	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	7	13	4	81
		女	86	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	7	52	25	86.7
C1904	その他の四肢の骨折	計	74	－	－	2	9	1	1	4	3	6	8	16	17	7	63.7
		男	29	－	－	1	8	1	1	3	2	1	4	4	4	－	47.5
		女	45	－	－	1	1	－	－	1	1	5	4	12	13	7	74.1

C1905	多部位の骨折	計	7	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	2	2	1	73.3
		男	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	1	86.5
		女	3	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	1	−	−	55.7
C1906	明示された部位及び多部位の脱臼，捻挫及びストレイ	計	5	−	−	−	1	−	−	2	1	−	−	−	1	−	47.8
		男	3	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	1	−	59
		女	2	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	31
C1907	眼球及び眼窩の損傷	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1908	頭蓋内損傷	計	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	9	2	85
		男	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	6	2	86.1
		女	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	3	−	82.3
C1909	その他の内臓の損傷	計	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	62
		男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	66
		女	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	58
C1910	明示された部位及び多部位の挫滅損傷及び外傷性切断	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	60
		男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	60
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1911	その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	計	31	−	−	−	−	−	1	−	1	4	3	9	7	6	75.7
		男	19	−	−	−	−	−	1	−	1	3	3	6	4	1	71.3
		女	12	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	3	3	5	82.8
C1912	自然開口部からの異物侵入の作用	計	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	84.8
		男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	80
		女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	89.5
C1913	熱傷及び腐食	計	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	89.7
		男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	88
		女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	90.5
C1914	薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	計	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	58
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	−	58
C1915	薬用を主としない物質の毒作用	計	8	−	−	−	−	1	−	2	−	1	2	2	−	−	56
		男	7	−	−	−	−	1	−	2	−	−	2	2	−	−	55.1
		女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	62
C1916	虐待症候群	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1917	その他及び詳細不明の外因の作用	計	9	−	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−	4	2	79
		男	6	−	−	−	−	−	−	−	2	1	−	−	3	−	72
		女	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	93
C1918	外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併	計	45	−	−	−	−	−	−	−	2	4	10	14	11	4	75.4
		男	25	−	−	−	−	−	−	−	−	3	9	9	4	−	72.6
		女	20	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	5	7	4	79

C1919	損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	計	52	－	－	－	－	5	13	6	14	2	8	3	1	－	49.8
		男	30	－	－	－	－	－	－	5	13	2	7	3	－	－	58.9
		女	22	－	－	－	－	5	13	1	1	－	1	－	1	－	37.4
C2100	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2101	検査及び診査のための保健サービスの利用者	計	28	－	－	－	－	－	1	6	14	2	2	2	1	－	56.2
		男	23	－	－	－	－	－	－	5	13	2	1	2	－	－	55.9
		女	5	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	1	－	57.4
C2102	無症候性ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］感染状態	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2103	予防接種	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2104	伝染病に関連する健康障害をきたす恐れのあるその他	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2105	避妊管理	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2106	分娩前スクリーニング及びその他の妊娠の管理	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2107	その他の生殖に関連する環境下での保健サービスの利	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2108	分娩後のケア及び検査	計	17	－	－	－	－	5	12	－	－	－	－	－	－	－	31.5
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	17	－	－	－	－	5	12	－	－	－	－	－	－	－	31.5
C2109	歯の補てつ	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2110	特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのため	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2111	腎透析依存	計	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	69
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	69
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C2112	その他の理由による保健サービスの利用者	計	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	－	－	68.6
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	－	－	68.6
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XXII	特殊目的用コード	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2200	特殊目的用コード	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2210	重症急性呼吸器症候群［ＳＡＲＳ］	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2220	その他の特殊目的用コード	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-7 疾病別・在院期間別・退院患者数

ｺｰﾄﾞ	日本分類C分類		総数	1～8日	9～15日	16～22日	23～31日	32～61日	62～91日	3～6月	6月～1年	1～2年	2年～	平均在院日数
	総数	計	3405	1324	639	322	310	469	187	123	18	7	6	27.5
		男	1697	655	344	151	160	214	93	59	11	4	6	29.8
		女	1708	669	295	171	150	255	94	64	7	3	－	25.2
Ⅰ	感染症及び寄生虫症	計	85	33	17	7	7	9	6	5	1	－	－	27.9
		男	38	16	7	1	3	5	3	2	1	－	－	32
		女	47	17	10	6	4	4	3	3	－	－	－	24.6
C0100	感染症及び寄生虫症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0101	原因の明示された腸管感染症	計	13	6	3	1	2	－	－	1	－	－	－	18.4
		男	5	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	7
		女	8	3	1	1	2	－	－	1	－	－	－	25.5
C0102	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	計	21	13	5	1	1	－	1	－	－	－	－	11.4
		男	9	7	2	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3
		女	12	6	3	1	1	－	1	－	－	－	－	16
C0103	呼吸器結核	計	6	－	－	－	1	1	1	2	1	－	－	110.5
		男	4	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	118.8
		女	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	94
C0104	その他の結核	計	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	73
		男	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	73
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0105	百日咳	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0106	敗血症	計	14	1	5	2	－	3	3	－	－	－	－	31.9
		男	8	1	2	1	－	3	1	－	－	－	－	31.5
		女	6	－	3	1	－	－	2	－	－	－	－	32.5
C0107	その他の細菌性疾患	計	12	4	1	2	1	4	－	－	－	－	－	24.2
		男	4	1	－	－	1	2	－	－	－	－	－	33
		女	8	3	1	2	－	2	－	－	－	－	－	19.8
C0108	梅毒	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0109	淋菌感染症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0110	主として性的伝播様式をとるその他の感染症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C0111 ヘルペスウイルス感染症	計	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	9.5
	男	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	9.5
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0112 水痘	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0113 帯状疱疹	計	5	3	−	1	1	−	−	−	−	−	−	11.8
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7
	女	4	2	−	1	1	−	−	−	−	−	−	13
C0114 麻疹	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0115 風疹	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0116 皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0117 Ｂ型ウイルス肝炎	計	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	13
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	13
C0118 Ｃ型ウイルス肝炎	計	2	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	51
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	51
C0119 その他のウイルス肝炎	計	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	11
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	11
C0120 ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0121 ムンプス	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3
C0122 その他のウイルス疾患	計	4	3	−	−	−	−	−	1	−	−	−	38.5
	男	3	2	−	−	−	−	−	1	−	−	−	49.7
	女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5
C0123 皮膚糸状菌症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0124 カンジダ症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

C0125	その他の真菌症	計	2	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	29
		男	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	26
		女	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	32
C0126	結核の続発・後遺症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0127	その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0128	その他の感染症及び寄生虫症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
II	新生物（悪性新生物）	計	628	267	149	66	46	64	20	14	2	−	−	18.8
		男	385	170	105	35	28	31	11	5	−	−	−	15.9
		女	243	97	44	31	18	33	9	9	2	−	−	23.4
C0200	新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0201	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	計	10	2	5	−	1	1	−	1	−	−	−	24.8
		男	5	1	4	−	−	−	−	−	−	−	−	9.8
		女	5	1	1	−	1	1	−	1	−	−	−	39.8
C0202	食道の悪性新生物	計	10	1	5	1	1	2	−	−	−	−	−	19.5
		男	3	−	2	1	−	−	−	−	−	−	−	13.7
		女	7	1	3	−	1	2	−	−	−	−	−	22
C0203	胃の悪性新生物	計	138	56	36	18	13	10	4	1	−	−	−	15.9
		男	100	48	28	11	8	2	3	−	−	−	−	12.6
		女	38	8	8	7	5	8	1	1	−	−	−	24.8
C0204	結腸の悪性新生物	計	70	28	15	13	6	5	2	1	−	−	−	16.9
		男	35	16	8	6	3	2	−	−	−	−	−	13.2
		女	35	12	7	7	3	3	2	1	−	−	−	20.6
C0205	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	計	16	3	4	3	4	1	1	−	−	−	−	20.9
		男	12	2	3	3	3	1	−	−	−	−	−	17.3
		女	4	1	1	−	1	−	1	−	−	−	−	31.5
C0206	肛門及び肛門管の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0207	肝及び肝内胆管の悪性新生物	計	55	10	29	6	2	8	−	−	−	−	−	16
		男	39	8	21	4	2	4	−	−	−	−	−	14.3
		女	16	2	8	2	−	4	−	−	−	−	−	20.1
C0208	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	計	45	18	8	3	5	7	2	2	−	−	−	23.8
		男	28	9	6	1	4	7	1	−	−	−	−	22.4
		女	17	9	2	2	1	−	1	2	−	−	−	26.2

C0209	膵の悪性新生物	計	67	25	15	8	8	9	2	−	−	−	−	17.5
		男	37	19	8	3	3	2	2	−	−	−	−	14.4
		女	30	6	7	5	5	7	−	−	−	−	−	21.4
C0210	その他の消化器の悪性新生物	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
		男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0211	喉頭の悪性新生物	計	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	9
		男	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	9
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0212	気管，気管支及び肺の悪性新生物	計	36	13	8	1	3	7	1	3	−	−	−	29.9
		男	23	6	8	−	2	4	1	2	−	−	−	32.6
		女	13	7	−	1	1	3	−	1	−	−	−	25.2
C0213	その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	計	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	38
		男	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	38
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0214	骨及び関節軟骨の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0215	皮膚の悪性黒色腫	計	2	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	9.5
		男	2	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	9.5
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0216	その他の皮膚の悪性新生物	計	3	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	8.3
		男	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8
		女	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	9
C0217	中皮及び軟部組織の悪性新生物	計	12	6	2	1	−	3	−	−	−	−	−	14.8
		男	8	3	2	1	−	2	−	−	−	−	−	14.6
		女	4	3	−	−	−	1	−	−	−	−	−	15.3
C0218	乳房の悪性新生物	計	2	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	119
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	2	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	119
C0219	子宮頸（部）の悪性新生物	計	4	3	−	−	−	−	−	1	−	−	−	39.3
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	4	3	−	−	−	−	−	1	−	−	−	39.3
C0220	子宮体（部）の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0221	子宮の部位不明の悪性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0222	卵巣の悪性新生物	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8

C0223	その他の女性生殖器の悪性新生物	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0224	前立腺の悪性新生物	計	8	5	2	－	－	－	－	1	－	－	－	17
		男	8	5	2	－	－	－	－	1	－	－	－	17
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0225	その他の男性生殖器の悪性新生物	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0226	腎及び腎盂の悪性新生物	計	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	85
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	85
C0227	膀胱の悪性新生物	計	13	6	3	2	－	2	－	－	－	－	－	13.1
		男	8	4	2	1	－	1	－	－	－	－	－	12.9
		女	5	2	1	1	－	1	－	－	－	－	－	13.4
C0228	その他の尿路の悪性新生物	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0229	眼及び付属器の悪性新生物	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0230	中枢神経系の悪性新生物	計	4	－	1	－	－	1	1	1	－	－	－	65.3
		男	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	55.5
		女	2	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	75
C0231	甲状腺の悪性新生物	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0232	ホジキン病	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0233	非ホジキンリンパ腫	計	14	6	－	1	1	4	2	－	－	－	－	26.2
		男	7	2	－	－	1	3	1	－	－	－	－	29.3
		女	7	4	－	1	－	1	1	－	－	－	－	23.1
C0234	白血病	計	3	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	65
		男	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	59
		女	2	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	68
C0235	その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新	計	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	156
		男	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	156
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0236	その他の悪性新生物	計	24	11	4	4	1	－	4	－	－	－	－	21.8
		男	8	3	1	1	1	－	2	－	－	－	－	30.8
		女	16	8	3	3	－	－	2	－	－	－	－	17.3

C0237	子宮頸（部）の上皮内癌	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3
C0238	その他の上皮内新生物	計	3	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	9.3
		男	3	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	9.3
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0239	皮膚の良性新生物	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
C0240	乳房の良性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0241	子宮平滑筋腫	計	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2.7
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2.7
C0242	卵巣の良性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0243	腎尿路の良性新生物	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0244	中枢神経系のその他の新生物	計	2	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	25
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	2	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	25
C0245	その他の新生物	計	76	63	6	4	1	−	−	1	1	−	−	10.4
		男	50	40	5	3	1	−	−	1	−	−	−	7.9
		女	26	23	1	1	−	−	−	−	1	−	−	15.4
III	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	計	24	8	5	5	3	2	−	1	−	−	−	19
		男	10	6	−	2	1	1	−	−	−	−	−	15.3
		女	14	2	5	3	2	1	−	1	−	−	−	21.6
C0300	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C0301	鉄欠乏性貧血	計	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	10
		男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6
		女	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	14
C0302	その他の貧血	計	9	2	1	4	1	−	−	1	−	−	−	24.1
		男	3	1	−	2	−	−	−	−	−	−	−	14.7
		女	6	1	1	2	1	−	−	1	−	−	−	28.8
C0303	出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	計	13	5	3	1	2	2	−	−	−	−	−	16.8
		男	6	4	−	−	1	1	−	−	−	−	−	17.2
		女	7	1	3	1	1	1	−	−	−	−	−	16.4

C0304	免疫機構の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ⅳ	内分泌，栄養及び代謝疾患	計	76	11	26	6	14	13	2	2	2	－	－	28.9
		男	28	6	12	1	4	2	1	1	1	－	－	30.2
		女	48	5	14	5	10	11	1	1	1	－	－	28.1
C0400	内分泌，栄養及び代謝疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0401	甲状腺中毒症	計	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	18.5
		男	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	10
		女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	27
C0402	甲状腺炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0403	その他の甲状腺障害	計	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	47
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	47
C0404	インスリン依存性糖尿病	計	4	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	8.8
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8
		女	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	9
C0405	インスリン非依存性糖尿病	計	21	3	7	3	4	4	－	－	－	－	－	20.8
		男	11	3	5	－	2	1	－	－	－	－	－	17.5
		女	10	－	2	3	2	3	－	－	－	－	－	24.5
C0406	その他の糖尿病	計	9	－	4	1	2	2	－	－	－	－	－	23.1
		男	4	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	18
		女	5	－	2	－	1	2	－	－	－	－	－	27.2
C0407	卵巣機能障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0408	栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0409	肥満（症）	計	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	27
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	27
C0410	高脂血症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0411	体液量減少（症）	計	14	3	4	－	4	－	1	1	1	－	－	39.3
		男	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	13.5
		女	12	3	2	－	4	－	1	1	1	－	－	43.6

C0412	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	計	24	3	8	2	2	6	1	1	1	－	－	35.5
		男	9	2	2	－	1	1	1	1	1	－	－	59.6
		女	15	1	6	2	1	5	－	－	－	－	－	21.1
V	精神及び行動の障害	計	13	5	－	－	1	2	4	1	－	－	－	47.8
		男	6	2	－	－	1	－	2	1	－	－	－	57.7
		女	7	3	－	－	－	2	2	－	－	－	－	39.3
C0500	精神及び行動の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0501	血管性及び詳細不明の認知症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0502	アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	計	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	15
		男	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	15
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0503	その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0504	統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0505	気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	計	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	33.5
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	33.5
C0506	神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8
C0507	知的障害＜精神遅滞＞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0508	その他の精神及び行動の障害	計	7	1	－	－	－	1	4	1	－	－	－	72.6
		男	3	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	102.7
		女	4	1	－	－	－	1	2	－	－	－	－	50
VI	神経系の疾患	計	104	41	21	7	8	11	3	4	4	3	2	80.8
		男	53	23	8	2	1	7	2	3	3	2	2	125.9
		女	51	18	13	5	7	4	1	1	1	1	－	33.9
C0600	神経系の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0601	髄膜炎	計	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	18
		男	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	13
		女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	23

C0602	中枢神経系の炎症性疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0603	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	計	10	1	－	－	1	1	－	3	3	1	－	193.8
		男	8	1	－	－	－	1	－	3	2	1	－	193.4
		女	2	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	195.5
C0604	パーキンソン病	計	7	1	－	－	2	－	1	1	－	1	1	273.9
		男	5	1	－	－	1	－	1	－	－	1	1	358.2
		女	2	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	63
C0605	アルツハイマー病	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0606	多発性硬化症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0607	てんかん	計	4	1	1	－	1	－	－	－	1	－	－	90.5
		男	2	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	161
		女	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	20
C0608	片頭痛及びその他の頭痛症候群	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
C0609	一過性脳虚血発作及び関連症候群	計	8	4	3	1	－	－	－	－	－	－	－	10.3
		男	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	9.5
		女	6	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	10.5
C0610	睡眠障害	計	19	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
		男	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
		女	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
C0611	神経，神経根及び神経そうの障害	計	25	8	12	1	2	2	－	－	－	－	－	12.9
		男	10	4	5	1	－	－	－	－	－	－	－	9.6
		女	15	4	7	－	2	2	－	－	－	－	－	15.1
C0612	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	計	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	16
		男	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	16
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0613	自律神経系の障害	計	4	1	1	－	－	1	－	－	－	－	1	639.8
		男	3	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	850.3
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8
C0614	その他の神経系の疾患	計	23	5	3	4	1	7	2	－	－	1	－	49
		男	8	2	－	－	－	5	1	－	－	－	－	36.3
		女	15	3	3	4	1	2	1	－	－	1	－	55.8
VII	眼及び付属器の疾患	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5

C0700 眼及び付属器の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0701 麦粒腫及びさん粒腫	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0702 涙器の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0703 結膜炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0704 角膜炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0705 白内障	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0706 網膜剥離及び裂孔	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0707 網膜血管閉塞症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0708 緑内障	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0709 斜視	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0710 屈折及び調節の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0711 盲＜失明＞及び低視力	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0712 その他の眼及び付属器の疾患	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
VIII 耳及び乳様突起の疾患	計	34	20	14	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4
	男	17	8	9	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4
	女	17	12	5	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3

C0800	耳及び乳様突起の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0801	外耳炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0802	耳垢栓塞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0803	その他の外耳疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0804	中耳炎	計	4	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
		女	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3
C0805	耳管炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0806	耳管閉塞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0807	中耳真珠腫	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0808	その他の中耳及び乳様突起の疾患	計	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	10
		男	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	10
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0809	メニエール病	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0810	中枢性めまい	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0811	その他の内耳疾患	計	7	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	5.1
		男	4	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	5
		女	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3
C0812	難聴	計	22	11	11	－	－	－	－	－	－	－	－	8.4
		男	11	4	7	－	－	－	－	－	－	－	－	8.5
		女	11	7	4	－	－	－	－	－	－	－	－	8.4
C0813	その他の耳疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-7 疾病別・在院期間別・退院患者数

IX	循環器系の疾患	計	448	60	73	48	55	92	67	51	2	－	－	43.2
		男	252	35	41	29	34	52	36	24	1	－	－	41.1
		女	196	25	32	19	21	40	31	27	1	－	－	45.8
C0900	循環器系の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0901	本態性（原発性）高血圧（症）	計	3	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	17.7
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
		女	2	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	25
C0902	高血圧性心疾患	計	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	22
		男	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	22
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0903	高血圧性腎疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0904	高血圧性心腎疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0905	二次性高血圧症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0906	狭心症	計	7	5	－	1	1	－	－	－	－	－	－	8.1
		男	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6
		女	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	22
C0907	急性心筋梗塞	計	3	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	35
		男	3	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	35
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0908	冠動脈硬化症	計	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	27
		男	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	27
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0909	陳旧性心筋梗塞	計	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	317
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	317
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0910	その他の虚血性心疾患	計	4	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－	15.5
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		女	3	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	20.3
C0911	慢性リウマチ性心疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0912	慢性非リウマチ性心内膜疾患	計	5	1	－	－	2	1	－	1	－	－	－	48.4
		男	3	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	58.7
		女	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	33

C0913 心筋症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0914 不整脈及び伝導障害	計	19	6	6	4	2	1	－	－	－	－	－	14.1
	男	12	4	4	2	1	1	－	－	－	－	－	14.2
	女	7	2	2	2	1	－	－	－	－	－	－	13.9
C0915 心不全	計	81	10	16	16	11	18	7	3	－	－	－	30.1
	男	39	3	7	13	6	5	5	－	－	－	－	27.8
	女	42	7	9	3	5	13	2	3	－	－	－	32.2
C0916 その他の心疾患	計	6	2	3	1	－	－	－	－	－	－	－	11.7
	男	4	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	11.3
	女	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	12.5
C0917 くも膜下出血	計	16	1	1	1	2	7	1	3	－	－	－	51.3
	男	4	－	1	－	－	2	－	1	－	－	－	50.8
	女	12	1	－	1	2	5	1	2	－	－	－	51.5
C0918 脳内出血	計	70	5	2	4	8	19	16	15	1	－	－	64.1
	男	39	1	－	2	5	12	9	10	－	－	－	65.2
	女	31	4	2	2	3	7	7	5	1	－	－	62.6
C0919 脳梗塞	計	185	17	30	15	22	38	37	26	－	－	－	48.5
	男	116	12	20	8	16	28	21	11	－	－	－	44.6
	女	69	5	10	7	6	10	16	15	－	－	－	54.9
C0920 脳動脈硬化（症）	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0921 その他の脳血管疾患	計	15	1	3	－	2	4	3	2	－	－	－	48.8
	男	6	－	3	－	－	2	－	1	－	－	－	36.8
	女	9	1	－	－	2	2	3	1	－	－	－	56.8
C0922 肺塞栓症	計	2	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	50
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	50
C0923 動脈硬化（症）	計	5	－	1	－	－	2	1	1	－	－	－	59.2
	男	3	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	34.7
	女	2	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	96
C0924 大動脈瘤及び解離	計	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	29
	男	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	29
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0925 レイノー症候群	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0926 動脈の塞栓症及び血栓症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C0927	その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	計	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
		女	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5
C0928	静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血	計	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
		女	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	7
C0929	下肢の静脈瘤	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0930	痔核	計	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	9
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8
		女	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	9.5
C0931	食道静脈瘤	計	3	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	22.3
		男	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	14
		女	2	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	26.5
C0932	低血圧（症）	計	3	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	10.3
		男	3	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	10.3
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C0933	その他の循環器系の疾患	計	7	2	4	1	－	－	－	－	－	－	－	10.4
		男	4	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	11.5
		女	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	9
X	呼吸器系の疾患	計	339	50	83	44	41	75	24	17	1	2	2	40.8
		男	221	32	49	24	31	50	18	12	1	2	2	47.4
		女	118	18	34	20	10	25	6	5	－	－	－	28.3
C1000	呼吸器系の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1001	急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1002	急性副鼻腔炎	計	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	10
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	10
C1003	急性咽頭炎及び急性扁桃炎	計	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	8
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
		女	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	10
C1004	急性喉頭炎及び気管炎	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1005	その他の急性上気道感染症	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8

C1006 インフルエンザ	計	9	4	3	1	－	1	－	－	－	－	－	13.2
	男	3	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	19.3
	女	6	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	10.2
C1007 肺炎	計	137	16	35	21	18	30	10	6	－	－	1	41.7
	男	94	9	24	10	12	22	10	6	－	－	1	50.5
	女	43	7	11	11	6	8	－	－	－	－	－	22.5
C1008 急性気管支炎	計	14	3	5	1	1	4	－	－	－	－	－	21.5
	男	7	2	1	－	1	3	－	－	－	－	－	23.6
	女	7	1	4	1	－	1	－	－	－	－	－	19.4
C1009 急性細気管支炎	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1010 アレルギー性鼻炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1011 慢性副鼻腔炎	計	6	－	5	1	－	－	－	－	－	－	－	10.2
	男	4	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－	10.8
	女	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	9
C1012 その他の鼻及び副鼻腔の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1013 扁桃及びアデノイドの慢性疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1014 その他の上気道の疾患	計	7	4	3	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3
	男	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
	女	4	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	8.5
C1015 急性又は慢性と明示されない気管支炎	計	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5
	男	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1016 慢性閉塞性肺疾患	計	26	3	10	3	1	6	2	－	－	1	－	39.8
	男	22	3	9	1	1	6	1	－	－	1	－	40.5
	女	4	－	1	2	－	－	1	－	－	－	－	35.8
C1017 喘息	計	7	4	2	－	－	1	－	－	－	－	－	14.7
	男	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3
	女	4	1	2	－	－	1	－	－	－	－	－	23.3
C1018 気管支拡張症	計	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	11
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	11
C1019 じん肺（症）	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C1020	間質性肺疾患	計	16	3	2	3	2	4	1	1	－	－	－	29.6
		男	12	2	1	2	2	4	1	－	－	－	－	29
		女	4	1	1	1	－	－	－	1	－	－	－	31.5
C1021	気胸	計	8	2	1	3	2	－	－	－	－	－	－	15.6
		男	8	2	1	3	2	－	－	－	－	－	－	15.6
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1022	その他の呼吸器系の疾患	計	99	5	13	11	17	29	11	10	1	1	1	58.1
		男	60	4	7	7	13	14	6	6	1	1	1	67.4
		女	39	1	6	4	4	15	5	4	－	－	－	43.9
XI	消化器系の疾患	計	528	296	125	46	26	23	9	2	－	－	1	12.9
		男	294	186	62	20	13	10	2	－	－	－	1	12.4
		女	234	110	63	26	13	13	7	2	－	－	－	13.6
C1100	消化器系の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1101	う蝕	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1102	歯肉炎及び歯周疾患	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7
C1103	その他の歯及び歯の支持組織の障害	計	19	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.9
		男	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.7
		女	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3
C1104	口内炎及び関連疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1105	その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
C1106	胃潰瘍	計	15	－	9	5	－	－	1	－	－	－	－	19.4
		男	7	－	5	2	－	－	－	－	－	－	－	14
		女	8	－	4	3	－	－	1	－	－	－	－	24.1
C1107	十二指腸潰瘍	計	6	1	3	1	－	1	－	－	－	－	－	15.3
		男	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	10
		女	3	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	20.7
C1108	部位不明の消化性潰瘍	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1109	胃炎及び十二指腸炎	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C1110 その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	計	8	−	3	4	−	−	1	−	−	−	−	23.5
	男	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	17
	女	7	−	3	3	−	−	1	−	−	−	−	24.4
C1111 虫垂の疾患	計	28	17	7	3	−	1	−	−	−	−	−	8.8
	男	13	7	3	2	−	1	−	−	−	−	−	10.2
	女	15	10	4	1	−	−	−	−	−	−	−	7.6
C1112 鼠径ヘルニア	計	44	42	2	−	−	−	−	−	−	−	−	5.8
	男	43	41	2	−	−	−	−	−	−	−	−	5.8
	女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5
C1113 その他のヘルニア	計	13	3	7	2	1	−	−	−	−	−	−	12.2
	男	3	−	2	1	−	−	−	−	−	−	−	12.7
	女	10	3	5	1	1	−	−	−	−	−	−	12
C1114 クローン病	計	3	−	−	1	1	1	−	−	−	−	−	25.7
	男	2	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	30.5
	女	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	16
C1115 潰瘍性大腸炎	計	4	1	2	1	−	−	−	−	−	−	−	11.3
	男	3	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	9.7
	女	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	16
C1116 腸閉塞	計	50	26	13	4	3	4	−	−	−	−	−	11.3
	男	26	12	9	1	2	2	−	−	−	−	−	11.8
	女	24	14	4	3	1	2	−	−	−	−	−	10.8
C1117 過敏性腸症候群	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1118 便秘	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1119 裂肛及び痔瘻	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1120 その他の胃腸の疾患	計	139	101	23	6	3	2	2	1	−	−	1	13.8
	男	82	67	10	2	−	1	1	−	−	−	1	16.2
	女	57	34	13	4	3	1	1	1	−	−	−	10.4
C1121 腹膜の疾患	計	5	1	1	−	1	−	1	1	−	−	−	42.6
	男	3	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	13.7
	女	2	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	86

C1122 アルコール性肝疾患	計	2	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	31
	男	2	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	31
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1123 慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1124 肝硬変（アルコール性のものを除く）	計	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	29
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	29
C1125 その他の肝疾患	計	16	10	3	1	−	1	1	−	−	−	−	14.1
	男	10	6	3	1	−	−	−	−	−	−	−	9
	女	6	4	−	−	−	1	1	−	−	−	−	22.7
C1126 胆石症	計	98	47	27	10	6	8	−	−	−	−	−	12.5
	男	41	21	9	5	4	2	−	−	−	−	−	12.2
	女	57	26	18	5	2	6	−	−	−	−	−	12.6
C1127 胆のう炎	計	12	2	5	1	3	−	1	−	−	−	−	19.8
	男	6	2	3	1	−	−	−	−	−	−	−	10.2
	女	6	−	2	−	3	−	1	−	−	−	−	29.5
C1128 急性膵炎	計	8	3	3	2	−	−	−	−	−	−	−	11.5
	男	4	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	9.8
	女	4	1	1	2	−	−	−	−	−	−	−	13.3
C1129 慢性膵炎	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1130 その他の膵疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1131 その他の消化器系の疾患	計	52	18	17	4	7	4	2	−	−	−	−	16
	男	30	10	9	3	5	2	1	−	−	−	−	17
	女	22	8	8	1	2	2	1	−	−	−	−	14.6
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	計	38	17	13	3	−	2	1	1	1	−	−	21.2
	男	21	9	8	2	−	1	1	−	−	−	−	13.5
	女	17	8	5	1	−	1	−	1	1	−	−	30.7
C1200 皮膚及び皮下組織の疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1201 皮膚及び皮下組織の感染症	計	26	14	10	2	−	−	−	−	−	−	−	9.2
	男	13	6	5	2	−	−	−	−	−	−	−	10.2
	女	13	8	5	−	−	−	−	−	−	−	−	8.2
C1202 アトピー性皮膚炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

C1203	接触皮膚炎	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1204	その他の皮膚炎及び湿疹	計	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	11
		男	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	11
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1205	乾せん及びその他の丘疹落せつ性障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1206	じんま疹	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.5
		男	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.5
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1207	爪の障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1208	脱毛症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1209	ざ瘡＜アクネ＞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1210	色素異常症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1211	うおのめ及びべんち	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1212	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	計	9	1	2	1	－	2	1	1	1	－	－	61.4
		男	5	1	2	－	－	1	1	－	－	－	－	27.4
		女	4	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	104
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	計	121	23	15	14	22	34	6	5	1	1	－	35.3
		男	54	12	7	5	7	15	4	3	1	－	－	36.2
		女	67	11	8	9	15	19	2	2	－	1	－	34.5
C1300	筋骨格系及び結合組織の疾患	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1301	関節リウマチ	計	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	22
		男	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	22
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C1302 痛風	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1303 その他の炎症性多発性関節障害	計	13	4	3	3	1	1	1	－	－	－	－	18.2
	男	6	2	－	2	1	－	1	－	－	－	－	24.5
	女	7	2	3	1	－	1	－	－	－	－	－	12.7
C1304 関節症	計	32	1	－	2	17	11	1	－	－	－	－	33.6
	男	8	1	－	－	3	3	1	－	－	－	－	37.9
	女	24	－	－	2	14	8	－	－	－	－	－	32.2
C1305 四肢の後天性変形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1306 膝内障	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1307 関節痛	計	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	17.5
	男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
	女	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	32
C1308 その他の関節障害	計	5	－	1	－	－	1	1	2	－	－	－	68.8
	男	2	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	91.5
	女	3	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	53.7
C1309 全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	計	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	199.5
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	199.5
C1310 乾燥症候群［シェーグレン症候群］	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1311 ベーチェット病	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1312 その他の全身性結合組織障害	計	8	2	－	1	－	1	－	3	1	－	－	90.3
	男	6	2	－	1	－	－	－	2	1	－	－	85.7
	女	2	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	104
C1313 脊椎障害（脊椎症を含む）	計	32	8	5	4	3	11	1	－	－	－	－	25.4
	男	18	3	4	－	3	7	1	－	－	－	－	30.2
	女	14	5	1	4	－	4	－	－	－	－	－	19.3
C1314 椎間板障害	計	3	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	24.7
	男	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	35
	女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
C1315 頸腕症候群	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C1316	腰痛症及び坐骨神経痛	計	13	4	4	1	1	2	1	−	−	−	−	18.1
		男	6	2	2	1	−	1	−	−	−	−	−	13.3
		女	7	2	2	−	1	1	1	−	−	−	−	22.1
C1317	その他の背部痛	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1318	その他の脊柱障害	計	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	34
		男	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	34
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1319	軟部組織障害	計	6	1	2	2	−	−	1	−	−	−	−	24.7
		男	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	7
		女	4	−	1	2	−	−	1	−	−	−	−	33.5
C1320	肩の傷害＜損傷＞	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1321	骨粗しょう症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1322	その他の骨の密度及び構造の障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1323	骨髄炎	計	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	40
		男	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	40
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1324	若年性骨軟骨症＜骨端症＞	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1325	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	計	2	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	44.5
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	2	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	44.5
XIV	腎尿路生殖器系の疾患	計	122	33	13	22	15	18	8	8	3	1	1	50.5
		男	44	12	4	8	10	3	2	1	3	−	1	70.2
		女	78	21	9	14	5	15	6	7	−	1	−	39.4
C1400	腎尿路生殖器系の疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1401	急性及び急速進行性腎炎症候群	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1402	ネフローゼ症候群	計	4	2	1	−	−	1	−	−	−	−	−	14.3
		男	3	2	−	−	−	1	−	−	−	−	−	15.3
		女	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	11

C1403 その他の糸球体疾患	計	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	103
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	103
C1404 腎尿細管間質性疾患	計	14	3	2	2	2	2	2	1	−	−	−	34.4
	男	5	−	−	2	1	1	1	−	−	−	−	34.8
	女	9	3	2	−	1	1	1	1	−	−	−	34.2
C1405 慢性腎不全	計	22	1	1	3	3	4	3	4	1	1	1	149.3
	男	7	1	−	1	2	−	1	−	1	−	1	258.6
	女	15	−	1	2	1	4	2	4	−	1	−	98.3
C1406 その他の腎不全	計	7	1	−	1	2	−	−	1	2	−	−	103.3
	男	7	1	−	1	2	−	−	1	2	−	−	103.3
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1407 尿路結石症	計	2	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	15
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
	女	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	28
C1408 膀胱炎	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1409 その他の腎尿路系の疾患	計	51	9	7	15	6	10	3	1	−	−	−	25.8
	男	17	5	4	3	4	1	−	−	−	−	−	16.4
	女	34	4	3	12	2	9	3	1	−	−	−	30.6
C1410 前立腺肥大（症）	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1411 その他の男性生殖器の疾患	計	4	2	−	1	1	−	−	−	−	−	−	13.5
	男	4	2	−	1	1	−	−	−	−	−	−	13.5
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1412 乳房の障害	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1413 卵管炎及び卵巣炎	計	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	10
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	10
C1414 子宮頸（部）の炎症性疾患	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1415 その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	計	3	2	−	−	−	1	−	−	−	−	−	13.7
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	3	2	−	−	−	1	−	−	−	−	−	13.7
C1416 子宮内膜症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

C1417	女性性器脱	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1418	卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	計	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	8.7
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	8.7
C1419	月経障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1420	閉経期及びその他の閉経周辺期障害	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1421	女性不妊症	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1422	その他の女性生殖器の疾患	計	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5
XV	妊娠，分娩及び産じょく	計	242	216	19	1	2	4	－	－	－	－	－	6.8
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	242	216	19	1	2	4	－	－	－	－	－	6.8
C1500	妊娠，分娩及び産じょく	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1501	自然流産	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1502	医学的人工流産	計	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
C1503	その他の流産	計	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
C1504	妊娠高血圧症候群	計	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	9.7
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	9.7
C1505	妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	計	5	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	10.8
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	5	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	10.8
C1506	前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4

C1507	その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに	計	40	28	9	−	1	2	−	−	−	−	−	7.6
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	40	28	9	−	1	2	−	−	−	−	−	7.6
C1508	早産	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1509	分娩後出血	計	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	10
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	10
C1510	単胎自然分娩	計	156	154	2	−	−	−	−	−	−	−	−	6.3
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	156	154	2	−	−	−	−	−	−	−	−	6.3
C1511	その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	計	21	14	4	−	1	2	−	−	−	−	−	11.1
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	21	14	4	−	1	2	−	−	−	−	−	11.1
C1512	主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科	計	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.3
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.3
XVI	周産期に発生した病態	計	54	46	7	1	−	−	−	−	−	−	−	6.1
		男	34	31	2	1	−	−	−	−	−	−	−	5.8
		女	20	15	5	−	−	−	−	−	−	−	−	6.6
C1600	周産期に発生した病態	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1601	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	計	14	10	3	1	−	−	−	−	−	−	−	8
		男	8	6	1	1	−	−	−	−	−	−	−	8.5
		女	6	4	2	−	−	−	−	−	−	−	−	7.3
C1602	出産外傷	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1603	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	計	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	7.5
		男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6
		女	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	9
C1604	周産期に特異的な感染症	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1605	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	計	19	18	1	−	−	−	−	−	−	−	−	3.6
		男	13	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.2
		女	6	5	1	−	−	−	−	−	−	−	−	4.7
C1606	その他の周産期に発生した病態	計	19	17	2	−	−	−	−	−	−	−	−	7.1
		男	12	11	1	−	−	−	−	−	−	−	−	6.9
		女	7	6	1	−	−	−	−	−	−	−	−	7.3

XVII	先天奇形，変形及び染色体異常	計	8	7	－	－	1	－	－	－	－	－	－	6.8
		男	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
		女	5	4	－	－	1	－	－	－	－	－	－	7.2
C1700	先天奇形，変形及び染色体異常	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1701	二分脊椎＜脊椎披裂＞	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1702	その他の神経系の先天奇形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1703	心臓の先天奇形	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
C1704	その他の循環器系の先天奇形	計	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	26
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	26
C1705	唇裂及び口蓋裂	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
C1706	小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1707	その他の消化器系の先天奇形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1708	停留精巣＜睾丸＞	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1709	その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1710	股関節部の先天変形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1711	足の先天変形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1712	脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

C1713	その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1714	その他の先天奇形	計	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4.5
		男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7
		女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
C1715	染色体異常	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
XVIII	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	計	56	29	10	5	2	8	1	1	−	−	−	16.5
		男	26	11	7	2	2	2	1	1	−	−	−	18.6
		女	30	18	3	3	−	6	−	−	−	−	−	14.7
C1800	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1801	腹痛及び骨盤痛	計	4	2	1	−	−	1	−	−	−	−	−	14.3
		男	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	12
		女	3	2	−	−	−	1	−	−	−	−	−	15
C1802	めまい	計	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5
C1803	不明熱	計	7	4	−	1	1	1	−	−	−	−	−	17
		男	6	3	−	1	1	1	−	−	−	−	−	19.3
		女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3
C1804	頭痛	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1805	老衰	計	2	−	−	1	−	−	−	1	−	−	−	62.5
		男	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	105
		女	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	20
C1806	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見	計	41	21	9	3	1	6	1	−	−	−	−	14.9
		男	18	8	6	1	1	1	1	−	−	−	−	13.9
		女	23	13	3	2	−	5	−	−	−	−	−	15.7
XIX	損傷，中毒及びその他の外因の影響	計	432	115	48	45	66	110	36	11	1	−	−	30.1
		男	181	68	22	17	24	34	10	6	−	−	−	24.7
		女	251	47	26	28	42	76	26	5	1	−	−	34
C1900	損傷，中毒及びその他の外因の影響	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C1901	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	計	5	4	−	−	1	−	−	−	−	−	−	9
		男	4	3	−	−	1	−	−	−	−	−	−	10
		女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5

C1902	頸部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	計	110	11	10	21	29	34	3	2	－	－	－	30
		男	43	4	6	8	12	10	2	1	－	－	－	29.4
		女	67	7	4	13	17	24	1	1	－	－	－	30.4
C1903	大腿骨の骨折	計	112	5	4	10	17	44	26	6	－	－	－	48.2
		男	26	4	1	2	3	9	5	2	－	－	－	44.8
		女	86	1	3	8	14	35	21	4	－	－	－	49.2
C1904	その他の四肢の骨折	計	74	25	9	3	14	19	4	－	－	－	－	24.5
		男	29	12	2	1	4	8	2	－	－	－	－	23.4
		女	45	13	7	2	10	11	2	－	－	－	－	25.1
C1905	多部位の骨折	計	7	－	－	2	2	2	1	－	－	－	－	38
		男	4	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－	42
		女	3	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	32.7
C1906	明示された部位及び多部位の脱臼，捻挫及びストレイ	計	5	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	15.4
		男	3	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	21.7
		女	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
C1907	眼球及び眼窩の損傷	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1908	頭蓋内損傷	計	14	8	3	－	－	3	－	－	－	－	－	15.3
		男	10	4	3	－	－	3	－	－	－	－	－	19.3
		女	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3
C1909	その他の内臓の損傷	計	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	8
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7
		女	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	9
C1910	明示された部位及び多部位の挫滅損傷及び外傷性切断	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1911	その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	計	31	14	4	6	1	3	1	2	－	－	－	22.2
		男	19	9	1	4	1	2	－	2	－	－	－	25.5
		女	12	5	3	2	－	1	1	－	－	－	－	16.9
C1912	自然開口部からの異物侵入の作用	計	4	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	5
		男	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	8
		女	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
C1913	熱傷及び腐食	計	3	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	16.7
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
		女	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	24
C1914	薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	計	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
C1915	薬用を主としない物質の毒作用	計	8	5	3	－	－	－	－	－	－	－	－	6.1
		男	7	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4
		女	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	11

C1916	虐待症候群	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C1917	その他及び詳細不明の外因の作用	計	9	5	2	1	－	－	1	－	－	－	－	13.9
		男	6	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7
		女	3	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	32.3
C1918	外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併	計	45	27	10	1	1	4	－	1	1	－	－	20.8
		男	25	18	4	－	1	1	－	1	－	－	－	12.7
		女	20	9	6	1	－	3	－	－	1	－	－	30.9
C1919	損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	計	52	46	1	2	1	2	－	－	－	－	－	6.1
		男	30	25	1	2	1	1	－	－	－	－	－	6
		女	22	21	－	－	－	1	－	－	－	－	－	6.3
C2100	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2101	検査及び診査のための保健サービスの利用者	計	28	27	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3.7
		男	23	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
		女	5	4	－	－	－	1	－	－	－	－	－	11.4
C2102	無症候性ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］感染状態	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2103	予防接種	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2104	伝染病に関連する健康障害をきたす恐れのあるその他	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2105	避妊管理	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2106	分娩前スクリーニング及びその他の妊娠の管理	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2107	その他の生殖に関連する環境下での保健サービスの利	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2108	分娩後のケア及び検査	計	17	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	17	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8

C2109	歯の補てつ	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2110	特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのため	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2111	腎透析依存	計	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	32.5
		男	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	32.5
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2112	その他の理由による保健サービスの利用者	計	5	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	13.8
		男	5	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	13.8
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
XXII	特殊目的用コード	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2200	特殊目的用コード	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2210	重症急性呼吸器症候群［ＳＡＲＳ］	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C2220	その他の特殊目的用コード	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅰ-8 疾病別・転帰別・退院患者数

ｺｰﾄﾞ	日本分類C分類	《総　数》			＜治　癒＞			＜死　亡＞			＜転　医＞			＜その他＞			（転　科）		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
	総数	3405	1697	1708	2401	1129	1272	234	133	101	123	62	61	647	373	274	(357)	(169)	(188)
I	感染症及び寄生虫症	85	38	47	77	37	40	2	－	2	1	1	－	5	－	5	(5)	(2)	(3)
C0100	感染症及び寄生虫症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0101	原因の明示された腸管感染症	13	5	8	12	5	7	－	－	－	－	－	－	1	－	1	(1)	(－)	(1)
C0102	感染症と推定される下痢及び胃腸炎	21	9	12	20	9	11	1	－	1	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0103	呼吸器結核	6	4	2	6	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(1)	(1)	(－)
C0104	その他の結核	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0105	百日咳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0106	敗血症	14	8	6	13	8	5	1	－	1	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0107	その他の細菌性疾患	12	4	8	11	4	7	－	－	－	－	－	－	1	－	1	(1)	(－)	(1)
C0108	梅毒	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0109	淋菌感染症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0110	主として性的伝播様式をとるその他の感染症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0111	ヘルペスウイルス感染症	2	2	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0112	水痘	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0113	帯状疱疹	5	1	4	5	1	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(1)	(－)	(1)
C0114	麻疹	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0115	風疹	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0116	皮膚及び粘膜の病変を伴うその他のウイルス疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)

C0117	B型ウイルス肝炎	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0118	C型ウイルス肝炎	2	−	2	1	−	1	−	−	−	−	−	−	1	−	1	(−)	(−)	(−)
C0119	その他のウイルス肝炎	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	(−)	(−)	(−)
C0120	ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0121	ムンプス	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	(−)	(−)	(−)
C0122	その他のウイルス疾患	4	3	1	3	2	1	−	−	−	1	1	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0123	皮膚糸状菌症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0124	カンジダ症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0125	その他の真菌症	2	1	1	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(1)	(1)	(−)
C0126	結核の続発・後遺症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0127	その他の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0128	その他の感染症及び寄生虫症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
II	新生物（悪性新生物）	628	385	243	218	135	83	129	73	56	10	3	7	271	174	97	(135)	(61)	(74)
C0200	新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0201	口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物	10	5	5	2	2	−	4	1	3	−	−	−	4	2	2	(3)	(−)	(3)
C0202	食道の悪性新生物	10	3	7	1	1	−	4	1	3	−	−	−	5	1	4	(7)	(1)	(6)
C0203	胃の悪性新生物	138	100	38	44	36	8	18	11	7	6	2	4	70	51	19	(25)	(14)	(11)
C0204	結腸の悪性新生物	70	35	35	32	15	17	8	2	6	−	−	−	30	18	12	(19)	(4)	(15)
C0205	直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	16	12	4	11	8	3	2	1	1	−	−	−	3	3	−	(1)	(−)	(1)
C0206	肛門及び肛門管の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)

C0207 肝及び肝内胆管の悪性新生物	55	39	16	33	23	10	8	5	3	−	−	−	14	11	3	(5)	(2)	(3)
C0208 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	45	28	17	5	2	3	12	8	4	−	−	−	28	18	10	(15)	(11)	(4)
C0209 膵の悪性新生物	67	37	30	10	5	5	19	10	9	1	−	1	37	22	15	(16)	(7)	(9)
C0210 その他の消化器の悪性新生物	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	(−)	(−)	(−)
C0211 喉頭の悪性新生物	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0212 気管，気管支及び肺の悪性新生物	36	23	13	−	−	−	25	18	7	−	−	−	11	5	6	(9)	(7)	(2)
C0213 その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物	1	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0214 骨及び関節軟骨の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0215 皮膚の悪性黒色腫	2	2	−	1	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0216 その他の皮膚の悪性新生物	3	2	1	3	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0217 中皮及び軟部組織の悪性新生物	12	8	4	2	1	1	3	1	2	−	−	−	7	6	1	(8)	(6)	(2)
C0218 乳房の悪性新生物	2	−	2	−	−	−	2	−	2	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0219 子宮頸（部）の悪性新生物	4	−	4	−	−	−	1	−	1	−	−	−	3	−	3	(4)	(−)	(4)
C0220 子宮体（部）の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0221 子宮の部位不明の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0222 卵巣の悪性新生物	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(1)	(−)	(1)
C0223 その他の女性生殖器の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0224 前立腺の悪性新生物	8	8	−	−	−	−	3	3	−	−	−	−	5	5	−	(1)	(1)	(−)
C0225 その他の男性生殖器の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0226 腎及び腎盂の悪性新生物	1	−	1	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	(1)	(−)	(1)

C0227 膀胱の悪性新生物	13	8	5	6	6	−	1	1	−	−	−	−	6	1	5	(6)	(2)	(4)
C0228 その他の尿路の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0229 眼及び付属器の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0230 中枢神経系の悪性新生物	4	2	2	−	−	−	3	2	1	−	−	−	1	−	1	(2)	(−)	(2)
C0231 甲状腺の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0232 ホジキン病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0233 非ホジキンリンパ腫	14	7	7	3	−	3	1	1	−	−	−	−	10	6	4	(2)	(2)	(−)
C0234 白血病	3	1	2	−	−	−	1	−	1	−	−	−	2	1	1	(2)	(−)	(2)
C0235 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物	1	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0236 その他の悪性新生物	24	8	16	4	−	4	6	2	4	1	−	1	13	6	7	(4)	(1)	(3)
C0237 子宮頸（部）の上皮内癌	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0238 その他の上皮内新生物	3	3	−	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0239 皮膚の良性新生物	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0240 乳房の良性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0241 子宮平滑筋腫	3	−	3	3	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0242 卵巣の良性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0243 腎尿路の良性新生物	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0244 中枢神経系のその他の新生物	2	−	2	1	−	1	−	−	−	1	−	1	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0245 その他の新生物	76	50	26	50	29	21	5	4	1	−	−	−	21	17	4	(4)	(3)	(1)
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	24	10	14	17	6	11	1	1	−	3	2	1	3	1	2	(3)	(−)	(3)

C0300	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0301	鉄欠乏性貧血	2	1	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0302	その他の貧血	9	3	6	8	3	5	－	－	－	－	－	－	1	－	1	(1)	(－)	(1)
C0303	出血性の病態並びにその他の血液及び造血器の疾患	13	6	7	7	2	5	1	1	－	3	2	1	2	1	1	(2)	(－)	(2)
C0304	免疫機構の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
Ⅳ	内分泌，栄養及び代謝疾患	76	28	48	44	17	27	5	1	4	2	1	1	25	9	16	(1)	(－)	(1)
C0400	内分泌，栄養及び代謝疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0401	甲状腺中毒症	2	1	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0402	甲状腺炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0403	その他の甲状腺障害	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0404	インスリン依存性糖尿病	4	1	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	3	－	3	(－)	(－)	(－)
C0405	インスリン非依存性糖尿病	21	11	10	8	6	2	－	－	－	－	－	－	13	5	8	(－)	(－)	(－)
C0406	その他の糖尿病	9	4	5	4	1	3	－	－	－	－	－	－	5	3	2	(－)	(－)	(－)
C0407	卵巣機能障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0408	栄養失調（症）及びビタミン欠乏症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0409	肥満（症）	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	(－)	(－)	(－)
C0410	高脂血症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0411	体液量減少（症）	14	2	12	10	1	9	4	1	3	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0412	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	24	9	15	18	7	11	1	－	1	2	1	1	3	1	2	(1)	(－)	(1)
Ⅴ	精神及び行動の障害	13	6	7	7	3	4	－	－	－	3	1	2	3	2	1	(1)	(1)	(－)

C0500 精神及び行動の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0501 血管性及び詳細不明の認知症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0502 アルコール使用＜飲酒＞による精神及び行動の障害	2	2	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0503 その他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0504 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0505 気分［感情］障害（躁うつ病を含む）	2	－	2	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0506 神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	2	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	(1)	(1)	(－)
C0507 知的障害＜精神遅滞＞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0508 その他の精神及び行動の障害	7	3	4	3	2	1	－	－	－	2	－	2	2	1	1	(－)	(－)	(－)
Ⅵ 神経系の疾患	104	53	51	45	19	26	6	4	2	5	3	2	48	27	21	(13)	(5)	(8)
C0600 神経系の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0601 髄膜炎	2	1	1	1	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0602 中枢神経系の炎症性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0603 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	10	8	2	6	5	1	1	－	1	－	－	－	3	3	－	(2)	(2)	(－)
C0604 パーキンソン病	7	5	2	1	1	－	2	2	－	－	－	－	4	2	2	(3)	(1)	(2)
C0605 アルツハイマー病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0606 多発性硬化症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0607 てんかん	4	2	2	2	1	1	1	1	－	1	－	1	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0608 片頭痛及びその他の頭痛症候群	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0609 一過性脳虚血発作及び関連症候群	8	2	6	6	2	4	－	－	－	－	－	－	2	－	2	(1)	(－)	(1)

C0610 睡眠障害	19	13	6	3	3	−	−	−	−	−	−	−	16	10	6	(−)	(−)	(−)
C0611 神経，神経根及び神経そうの障害	25	10	15	13	3	10	−	−	−	−	−	−	12	7	5	(3)	(2)	(1)
C0612 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	1	1	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0613 自律神経系の障害	4	3	1	−	−	−	1	1	−	−	−	−	3	2	1	(−)	(−)	(−)
C0614 その他の神経系の疾患	23	8	15	12	3	9	−	−	−	3	2	1	8	3	5	(4)	(−)	(4)
VII 眼及び付属器の疾患	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0700 眼及び付属器の疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0701 麦粒腫及びさん粒腫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0702 涙器の障害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0703 結膜炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0704 角膜炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0705 白内障	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0706 網膜剥離及び裂孔	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0707 網膜血管閉塞症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0708 緑内障	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0709 斜視	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0710 屈折及び調節の障害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0711 盲＜失明＞及び低視力	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0712 その他の眼及び付属器の疾患	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
VIII 耳及び乳様突起の疾患	34	17	17	28	12	16	−	−	−	−	−	−	6	5	1	(2)	(2)	(−)

C0800 耳及び乳様突起の疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0801 外耳炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0802 耳垢栓塞	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0803 その他の外耳疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0804 中耳炎	4	1	3	4	1	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0805 耳管炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0806 耳管閉塞	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0807 中耳真珠腫	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0808 その他の中耳及び乳様突起の疾患	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0809 メニエール病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0810 中枢性めまい	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0811 その他の内耳疾患	7	4	3	6	3	3	−	−	−	−	−	−	1	1	−	(−)	(−)	(−)
C0812 難聴	22	11	11	17	7	10	−	−	−	−	−	−	5	4	1	(2)	(2)	(−)
C0813 その他の耳疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
IX 循環器系の疾患	448	252	196	313	171	142	19	7	12	24	14	10	92	60	32	(82)	(49)	(33)
C0900 循環器系の疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0901 本態性（原発性）高血圧（症）	3	1	2	3	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0902 高血圧性心疾患	2	2	−	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0903 高血圧性腎疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C0904 高血圧性心腎疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)

C0905 二次性高血圧症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0906 狭心症	7	5	2	7	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0907 急性心筋梗塞	3	3	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	(－)	(－)	(－)
C0908 冠動脈硬化症	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0909 陳旧性心筋梗塞	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0910 その他の虚血性心疾患	4	1	3	1	－	1	－	－	－	1	1	－	2	－	2	(－)	(－)	(－)
C0911 慢性リウマチ性心疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0912 慢性非リウマチ性心内膜疾患	5	3	2	4	2	2	－	－	－	－	－	－	1	1	－	(－)	(－)	(－)
C0913 心筋症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0914 不整脈及び伝導障害	19	12	7	13	10	3	－	－	－	2	1	1	4	1	3	(2)	(1)	(1)
C0915 心不全	81	39	42	61	29	32	12	4	8	5	4	1	3	2	1	(－)	(－)	(－)
C0916 その他の心疾患	6	4	2	4	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	(－)	(－)	(－)
C0917 くも膜下出血	16	4	12	10	2	8	－	－	－	2	2	－	4	－	4	(6)	(－)	(6)
C0918 脳内出血	70	39	31	44	22	22	－	－	－	4	1	3	22	16	6	(21)	(11)	(10)
C0919 脳梗塞	185	116	69	127	77	50	4	1	3	7	3	4	47	35	12	(48)	(35)	(13)
C0920 脳動脈硬化（症）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0921 その他の脳血管疾患	15	6	9	13	6	7	－	－	－	1	－	1	1	－	1	(4)	(1)	(3)
C0922 肺塞栓症	2	－	2	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0923 動脈硬化（症）	5	3	2	2	1	1	1	1	－	－	－	－	2	1	1	(1)	(1)	(－)
C0924 大動脈瘤及び解離	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)

C0925 レイノー症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0926 動脈の塞栓症及び血栓症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0927 その他の動脈，細動脈及び毛細血管の疾患	3	1	2	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0928 静脈炎，血栓（性）静脈炎並びに静脈の塞栓症及び血	3	1	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	2	1	1	(－)	(－)	(－)
C0929 下肢の静脈瘤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0930 痔核	3	1	2	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0931 食道静脈瘤	3	1	2	2	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0932 低血圧（症）	3	3	－	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C0933 その他の循環器系の疾患	7	4	3	6	4	2	－	－	－	－	－	－	1	－	1	(－)	(－)	(－)
X 呼吸器系の疾患	339	221	118	262	162	100	38	30	8	16	10	6	23	19	4	(11)	(8)	(3)
C1000 呼吸器系の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1001 急性鼻咽頭炎［かぜ］＜感冒＞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1002 急性副鼻腔炎	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1003 急性咽頭炎及び急性扁桃炎	3	1	2	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1004 急性喉頭炎及び気管炎	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1005 その他の急性上気道感染症	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1006 インフルエンザ	9	3	6	8	2	6	－	－	－	1	1	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1007 肺炎	137	94	43	113	76	37	16	13	3	2	1	1	6	4	2	(5)	(3)	(2)
C1008 急性気管支炎	14	7	7	12	5	7	－	－	－	－	－	－	2	2	－	(1)	(1)	(－)
C1009 急性細気管支炎	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)

C1010 アレルギー性鼻炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1011 慢性副鼻腔炎	6	4	2	6	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1012 その他の鼻及び副鼻腔の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1013 扁桃及びアデノイドの慢性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1014 その他の上気道の疾患	7	3	4	6	2	4	－	－	－	1	1	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1015 急性又は慢性と明示されない気管支炎	2	2	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1016 慢性閉塞性肺疾患	26	22	4	20	17	3	2	2	－	1	－	1	3	3	－	(－)	(－)	(－)
C1017 喘息	7	3	4	6	2	4	－	－	－	－	－	－	1	1	－	(－)	(－)	(－)
C1018 気管支拡張症	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	(－)	(－)	(－)
C1019 じん肺（症）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1020 間質性肺疾患	16	12	4	9	6	3	4	3	1	1	1	－	2	2	－	(－)	(－)	(－)
C1021 気胸	8	8	－	6	6	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1022 その他の呼吸器系の疾患	99	60	39	67	37	30	16	12	4	8	4	4	8	7	1	(5)	(4)	(1)
XI 消化器系の疾患	528	294	234	466	260	206	10	4	6	15	9	6	37	21	16	(33)	(15)	(18)
C1100 消化器系の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1101 う蝕	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1102 歯肉炎及び歯周疾患	2	1	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害	19	12	7	19	12	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1104 口内炎及び関連疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1105 その他の口腔，唾液腺及び顎の疾患	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)

C1106 胃潰瘍	15	7	8	14	7	7	−	−	−	−	−	−	1	−	1	(1)	(−)	(1)
C1107 十二指腸潰瘍	6	3	3	6	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1108 部位不明の消化性潰瘍	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1109 胃炎及び十二指腸炎	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1110 その他の食道，胃及び十二指腸の疾患	8	1	7	7	−	7	−	−	−	1	1	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1111 虫垂の疾患	28	13	15	24	10	14	−	−	−	−	−	−	4	3	1	(6)	(4)	(2)
C1112 鼠径ヘルニア	44	43	1	43	42	1	−	−	−	1	1	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1113 その他のヘルニア	13	3	10	11	3	8	−	−	−	1	−	1	1	−	1	(1)	(−)	(1)
C1114 クローン病	3	2	1	2	1	1	−	−	−	1	1	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1115 潰瘍性大腸炎	4	3	1	4	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1116 腸閉塞	50	26	24	36	20	16	3	1	2	6	4	2	5	1	4	(4)	(−)	(4)
C1117 過敏性腸症候群	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1118 便秘	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1119 裂肛及び痔瘻	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1120 その他の胃腸の疾患	139	82	57	134	78	56	−	−	−	−	−	−	5	4	1	(2)	(1)	(1)
C1121 腹膜の疾患	5	3	2	3	2	1	2	1	1	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1122 アルコール性肝疾患	2	2	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	(−)	(−)	(−)
C1123 慢性肝炎（アルコール性のものを除く）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1124 肝硬変（アルコール性のものを除く）	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1125 その他の肝疾患	16	10	6	10	8	2	2	−	2	1	−	1	3	2	1	(1)	(1)	(−)

C1126 胆石症	98	41	57	87	36	51	1	−	1	1	1	−	9	4	5	(13)	(6)	(7)
C1127 胆のう炎	12	6	6	10	6	4	−	−	−	2	−	2	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1128 急性膵炎	8	4	4	8	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1129 慢性膵炎	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	(−)	(−)	(−)
C1130 その他の膵疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1131 その他の消化器系の疾患	52	30	22	42	22	20	2	2	−	1	1	−	7	5	2	(5)	(3)	(2)
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	38	21	17	36	20	16	1	1	−	−	−	−	1	−	1	(2)	(−)	(2)
C1200 皮膚及び皮下組織の疾患	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1201 皮膚及び皮下組織の感染症	26	13	13	24	12	12	1	1	−	−	−	−	1	−	1	(2)	(−)	(2)
C1202 アトピー性皮膚炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1203 接触皮膚炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1204 その他の皮膚炎及び湿疹	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1205 乾せん及び その他の丘疹落せつ性障害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1206 じんま疹	2	2	−	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1207 爪の障害	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1208 脱毛症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1209 ざ瘡＜アクネ＞	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1210 色素異常症	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1211 うおのめ及びべんち	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1212 その他の皮膚及び皮下組織の疾患	9	5	4	9	5	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	121	54	67	101	44	57	1	1	－	6	2	4	13	7	6	(8)	(2)	(6)
C1300 筋骨格系及び結合組織の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1301 関節リウマチ	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(1)	(1)	(－)
C1302 痛風	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1303 その他の炎症性多発性関節障害	13	6	7	13	6	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1304 関節症	32	8	24	32	8	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1305 四肢の後天性変形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1306 膝内障	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1307 関節痛	2	1	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1308 その他の関節障害	5	2	3	3	2	1	－	－	－	1	－	1	1	－	1	(1)	(－)	(1)
C1309 全身性エリテマトーデス＜ＳＬＥ＞	2	－	2	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1310 乾燥症候群［シェーグレン症候群］	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1311 ベーチェット病	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1312 その他の全身性結合組織障害	8	6	2	1	1	－	－	－	－	1	－	1	6	5	1	(－)	(－)	(－)
C1313 脊椎障害（脊椎症を含む）	32	18	14	27	15	12	1	1	－	1	1	－	3	1	2	(3)	(1)	(2)
C1314 椎間板障害	3	2	1	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1315 頸腕症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1316 腰痛症及び坐骨神経痛	13	6	7	12	5	7	－	－	－	1	1	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1317 その他の背部痛	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1318 その他の脊柱障害	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)

C1319 軟部組織障害	6	2	4	4	1	3	－	－	－	－	－	－	2	1	1	(2)	(－)	(2)
C1320 肩の傷害＜損傷＞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1321 骨粗しょう症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1322 その他の骨の密度及び構造の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1323 骨髄炎	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1324 若年性骨軟骨症＜骨端症＞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1325 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2	－	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	(1)	(－)	(1)
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	122	44	78	88	32	56	13	6	7	8	4	4	13	2	11	(6)	(2)	(4)
C1400 腎尿路生殖器系の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1401 急性及び急速進行性腎炎症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1402 ネフローゼ症候群	4	3	1	2	2	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1403 その他の糸球体疾患	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	(－)	(－)	(－)
C1404 腎尿細管間質性疾患	14	5	9	12	4	8	－	－	－	2	1	1	－	－	－	(1)	(1)	(－)
C1405 慢性腎不全	22	7	15	5	3	2	6	2	4	4	1	3	7	1	6	(3)	(－)	(3)
C1406 その他の腎不全	7	7	－	3	3	－	3	3	－	1	1	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1407 尿路結石症	2	1	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1408 膀胱炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1409 その他の腎尿路系の疾患	51	17	34	46	15	31	3	1	2	－	－	－	2	1	1	(1)	(1)	(－)
C1410 前立腺肥大（症）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1411 その他の男性生殖器の疾患	4	4	－	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)

C1412 乳房の障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1413 卵管炎及び卵巣炎	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1414 子宮頸（部）の炎症性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1415 その他の女性骨盤臓器の炎症性疾患	3	－	3	3	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1416 子宮内膜症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1417 女性性器脱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1418 卵巣，卵管及び子宮広間膜の非炎症性障害	3	－	3	2	－	2	－	－	－	－	－	－	1	－	1	(1)	(－)	(1)
C1419 月経障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1420 閉経期及びその他の閉経周辺期障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1421 女性不妊症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1422 その他の女性生殖器の疾患	10	－	10	8	－	8	－	－	－	－	－	－	2	－	2	(－)	(－)	(－)
XV 妊娠，分娩及び産じょく	242	－	242	231	－	231	－	－	－	1	－	1	10	－	10	(1)	(－)	(1)
C1500 妊娠，分娩及び産じょく	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1501 自然流産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1502 医学的人工流産	3	－	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－	2	(－)	(－)	(－)
C1503 その他の流産	7	－	7	7	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1504 妊娠高血圧症候群	3	－	3	3	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1505 妊娠早期の出血（切迫流産を含む）	5	－	5	4	－	4	－	－	－	－	－	－	1	－	1	(－)	(－)	(－)
C1506 前置胎盤，胎盤早期剥離及び分娩前出血	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1507 その他の胎児及び羊膜腔に関連する母体のケア並びに	40	－	40	36	－	36	－	－	－	1	－	1	3	－	3	(－)	(－)	(－)

C1508 早産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1509 分娩後出血	2	－	2	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1510 単胎自然分娩	156	－	156	155	－	155	－	－	－	－	－	－	1	－	1	(－)	(－)	(－)
C1511 その他の妊娠及び分娩の障害及び合併症	21	－	21	18	－	18	－	－	－	－	－	－	3	－	3	(1)	(－)	(1)
C1512 主として産じょくに関連する合併症及びその他の産科	4	－	4	4	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
XVI 周産期に発生した病態	54	34	20	53	34	19	－	－	－	1	－	1	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1600 周産期に発生した病態	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1601 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	14	8	6	13	8	5	－	－	－	1	－	1	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1602 出産外傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1603 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	1	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1604 周産期に特異的な感染症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1605 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	19	13	6	19	13	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1606 その他の周産期に発生した病態	19	12	7	19	12	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
XVII 先天奇形，変形及び染色体異常	8	3	5	3	3	－	－	－	－	5	－	5	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1700 先天奇形，変形及び染色体異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1701 二分脊椎＜脊椎披裂＞	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1702 その他の神経系の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1703 心臓の先天奇形	2	－	2	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1704 その他の循環器系の先天奇形	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1705 唇裂及び口蓋裂	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	(－)	(－)	(－)

C1706 小腸の先天欠損，閉鎖及び狭窄	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1707 その他の消化器系の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1708 停留精巣＜睾丸＞	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1709 その他の腎尿路生殖器系の先天奇形	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1710 股関節部の先天変形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1711 足の先天変形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1712 脊柱及び骨性胸郭の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1713 その他の筋骨格系の先天奇形及び変形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1714 その他の先天奇形	2	1	1	1	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1715 染色体異常	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
XVIII 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	56	26	30	36	19	17	6	2	4	－	－	－	14	5	9	(8)	(4)	(4)
C1800 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1801 腹痛及び骨盤痛	4	1	3	4	1	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1802 めまい	2	－	2	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1803 不明熱	7	6	1	4	4	－	1	1	－	－	－	－	2	1	1	(1)	(－)	(1)
C1804 頭痛	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1805 老衰	2	1	1	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C1806 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見	41	18	23	26	14	12	3	－	3	－	－	－	12	4	8	(7)	(4)	(3)
XIX 損傷，中毒及びその他の外因の影響	432	181	251	368	152	216	3	3	－	23	12	11	38	14	24	(45)	(17)	(28)
C1900 損傷，中毒及びその他の外因の影響	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)

C1901	頭蓋骨及び顔面骨の骨折	5	4	1	4	3	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	(2)	(2)	(−)
C1902	頸部，胸部及び骨盤の骨折（脊椎を含む）	110	43	67	96	36	60	1	1	−	7	4	3	6	2	4	(10)	(5)	(5)
C1903	大腿骨の骨折	112	26	86	86	18	68	1	1	−	10	5	5	15	2	13	(25)	(5)	(20)
C1904	その他の四肢の骨折	74	29	45	67	26	41	−	−	−	3	1	2	4	2	2	(2)	(−)	(2)
C1905	多部位の骨折	7	4	3	7	4	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1906	明示された部位及び多部位の脱臼，捻挫及びストレイ	5	3	2	5	3	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1907	眼球及び眼窩の損傷	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1908	頭蓋内損傷	14	10	4	10	8	2	−	−	−	−	−	−	4	2	2	(−)	(−)	(−)
C1909	その他の内臓の損傷	2	1	1	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1910	明示された部位及び多部位の挫滅損傷及び外傷性切断	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1911	その他の明示された部位，部位不明及び多部位の損傷	31	19	12	29	18	11	−	−	−	−	−	−	2	1	1	(−)	(−)	(−)
C1912	自然開口部からの異物侵入の作用	4	2	2	3	1	2	−	−	−	1	1	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1913	熱傷及び腐食	3	1	2	3	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1914	薬物，薬剤及び生物学的製剤による中毒	2	−	2	2	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1915	薬用を主としない物質の毒作用	8	7	1	8	7	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1916	虐待症候群	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
C1917	その他及び詳細不明の外因の作用	9	6	3	8	5	3	−	−	−	−	−	−	1	1	−	(1)	(1)	(−)
C1918	外傷の早期合併症並びに外科的及び内科的ケアの合併	45	25	20	37	20	17	1	1	−	2	1	1	5	3	2	(5)	(4)	(1)
C1919	損傷，中毒及びその他の外因による影響の続発・後遺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	(−)	(−)	(−)
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	52	30	22	7	3	4	−	−	−	−	−	−	45	27	18	(1)	(1)	(−)

C2100	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C2101	検査及び診査のための保健サービスの利用者	28	23	5	1	－	1	－	－	－	－	－	－	27	23	4	(－)	(－)	(－)
C2102	無症候性ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］感染状態	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C2103	予防接種	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C2104	伝染病に関連する健康障害をきたす恐れのあるその他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C2105	避妊管理	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C2106	分娩前スクリーニング及びその他の妊娠の管理	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C2107	その他の生殖に関連する環境下での保健サービスの利用者	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C2108	分娩後のケア及び検査	17	－	17	3	－	3	－	－	－	－	－	－	14	－	14	(－)	(－)	(－)
C2109	歯の補てつ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C2110	特定の処置（歯の補てつを除く）及び保健ケアのため	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C2111	腎透析依存	2	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	(－)	(－)	(－)
C2112	その他の理由による保健サービスの利用者	5	5	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－	(1)	(1)	(－)
XXII	特殊目的用コード	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C2200	特殊目的用コード	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C2210	重症急性呼吸器症候群［ＳＡＲＳ］	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
C2220	その他の特殊目的用コード	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)

Ⅰ-9 疾病別・年齢階層別・死亡退院患者数

ｺｰﾄﾞ	国際分類大項目分類		総数	0歳～28日	29日～11ヶ月	1歳～9歳	10歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～64歳	65歳～69歳	70歳～79歳	80歳～89歳	90歳～	平均年齢
	総数	死亡	234	－	－	－	－	1	1	3	8	6	13	57	97	48	80.6
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
I	感染症及び寄生虫症	死亡	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	71
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
II	新生物（悪性新生物）	死亡	129	－	－	－	－	1	1	3	6	4	8	33	58	15	78.1
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
III	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	死亡	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	87
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
IV	内分泌，栄養及び代謝疾患	死亡	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	87.8
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
V	精神及び行動の障害	死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
VI	神経系の疾患	死亡	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	－	74.2
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
VII	眼及び付属器の疾患	死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
VIII	耳及び乳様突起の疾患	死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
IX	循環器系の疾患	死亡	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	12	89.8
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
X	呼吸器系の疾患	死亡	38	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	12	14	8	81.4
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
XI	消化器系の疾患	死亡	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	3	84.3
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	死亡	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	63
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	死亡	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	90
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
XIV	腎尿路生殖器系の疾患	死亡	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	5	4	84.8
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
XV	妊娠，分娩及び産じょく	死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
XVI	周産期に発生した病態	死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
XVII	先天奇形，変形及び染色体異常	死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
XVII I	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	死亡	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	88.2
		剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)

Ⅰ-9 疾病別・年齢階層別・死亡退院患者数

XIX 損傷，中毒及びその他の外因の影響	死亡	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	82
	剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
XXII 特殊目的用コード	死亡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	剖検	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)

Ⅰ-10 疾病別・診療科別・退院患者数(大分類)

ｺｰﾄﾞ	国際分類大項目分類		総数	内科	脳内	胃腸	小児	外科	整形	脳神	緩和	皮膚	泌尿	産婦	眼科	耳鼻	麻酔	放射	歯科	神経	リハ	ドック	産後ケア
	総数	計	3405	1549	24	−	65	373	426	92	115	45	27	271	−	69	9	37	34	−	228	27	14
		男	1697	886	14	−	37	214	157	54	57	27	24	−	−	36	5	25	22	−	116	23	−
		女	1708	663	10	−	28	159	269	38	58	18	3	271	−	33	4	12	12	−	112	4	14
I	感染症及び寄生虫症	計	85	67	−	−	−	6	1	−	−	7	−	−	−	3	1	−	−	−	−	−	−
		男	38	30	−	−	−	2	1	−	−	2	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−
		女	47	37	−	−	−	4	−	−	−	5	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
II	新生物（悪性新生物）	計	628	301	−	−	−	130	1	4	115	12	17	11	−	8	−	16	12	−	1	−	−
		男	385	202	−	−	−	73	−	1	57	10	16	−	−	6	−	12	8	−	−	−	−
		女	243	99	−	−	−	57	1	3	58	2	1	11	−	2	−	4	4	−	1	−	−
III	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	計	24	23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
		男	10	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	14	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
IV	内分泌，栄養及び代謝疾患	計	76	75	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	28	28	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	48	47	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
V	精神及び行動の障害	計	13	10	−	−	−	−	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	6	5	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	7	5	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
VI	神経系の疾患	計	104	40	23	−	−	−	10	8	−	−	1	1	−	12	7	1	−	−	1	−	−
		男	53	23	13	−	−	−	2	3	−	−	1	−	−	6	4	1	−	−	−	−	−
		女	51	17	10	−	−	−	8	5	−	−	−	1	−	6	3	−	−	−	1	−	−
VII	眼及び付属器の疾患	計	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
VIII	耳及び乳様突起の疾患	計	34	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	27	−	−	−	−	−	−	−
		男	17	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12	−	−	−	−	−	−	−
		女	17	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	15	−	−	−	−	−	−	−
IX	循環器系の疾患	計	448	201	−	−	−	5	5	58	−	−	−	−	−	−	−	5	−	−	174	−	−
		男	252	114	−	−	−	1	2	38	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	94	−	−
		女	196	87	−	−	−	4	3	20	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	80	−	−
X	呼吸器系の疾患	計	339	313	1	−	2	7	−	1	−	−	−	−	−	15	−	−	−	−	−	−	−
		男	221	205	1	−	2	6	−	1	−	−	−	−	−	6	−	−	−	−	−	−	−
		女	118	108	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	9	−	−	−	−	−	−	−
XI	消化器系の疾患	計	528	306	−	−	−	195	−	1	−	−	−	1	−	−	−	2	21	−	2	−	−
		男	294	167	−	−	−	111	−	1	−	−	−	−	−	−	−	2	13	−	−	−	−
		女	234	139	−	−	−	84	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	8	−	2	−	−
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	計	38	3	−	−	−	5	7	−	−	23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	21	2	−	−	−	2	3	−	−	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	17	1	−	−	−	3	4	−	−	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-10 疾病別・診療科別・退院患者数(大分類)

XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	計	121	13	−	−	−	−	100	1	−	1	−	−	−	1	1	−	−	−	4	−	−
		男	54	7	−	−	−	−	42	−	−	1	−	−	−	1	1	−	−	−	2	−	−
		女	67	6	−	−	−	−	58	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−
XIV	腎尿路生殖器系の疾患	計	122	95	−	−	−	3	1	−	−	−	8	14	−	−	−	1	−	−	−	−	−
		男	44	36	−	−	−	1	−	−	−	−	6	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
		女	78	59	−	−	−	2	1	−	−	−	2	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−
XV	妊娠，分娩及び産じょく	計	242	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	240	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	242	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	240	−	−	−	−	−	−	−	−	−
XVI	周産期に発生した病態	計	54	−	−	−	54	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	34	−	−	−	34	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	20	−	−	−	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
XVII	先天奇形，変形及び染色体異常	計	8	2	−	−	5	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	3	1	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	5	1	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
XVIII	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	計	56	38	−	−	1	5	4	5	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−
		男	26	17	−	−	−	3	1	3	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−
		女	30	21	−	−	1	2	3	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
XIX	損傷，中毒及びその他の外因の影響	計	432	50	−	−	−	16	295	12	−	2	−	1	−	3	−	8	1	−	44	−	−
		男	181	29	−	−	−	14	105	7	−	−	−	−	−	2	−	4	1	−	19	−	−
		女	251	21	−	−	−	2	190	5	−	2	−	1	−	1	−	4	−	−	25	−	−
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	計	52	5	−	−	−	1	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	2	27	14
		男	30	5	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	23	−
		女	22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	1	4	14
XXII	特殊目的用コード	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-11 疾病別・年齢階層別・退院患者数(大分類)

ｺｰﾄﾞ	国際分類大項目分類		総数	0歳～28日	29日～11ヶ月	1歳～9歳	10歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～64歳	65歳～69歳	70歳～79歳	80歳～89歳	90歳～	平均年齢
	総数	計	3405	61	－	12	26	136	211	120	207	182	317	765	1015	353	69.5
		男	1697	34	－	8	16	19	23	68	132	125	210	459	483	120	70.8
		女	1708	27	－	4	10	117	188	52	75	57	107	306	532	233	68.2
Ⅰ	感染症及び寄生虫症	計	85	－	－	－	2	8	4	7	6	2	5	16	25	10	67.2
		男	38	－	－	－	－	3	2	3	3	1	4	10	9	3	67.1
		女	47	－	－	－	2	5	2	4	3	1	1	6	16	7	67.3
Ⅱ	新生物（悪性新生物）	計	628	－	－	1	1	7	6	13	41	34	87	198	201	39	74.2
		男	385	－	－	－	1	1	1	5	27	26	53	139	114	18	74.5
		女	243	－	－	1	－	6	5	8	14	8	34	59	87	21	73.7
Ⅲ	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	計	24	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	8	7	1	75.1
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	3	2	－	71.4
		女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	5	5	1	77.7
Ⅳ	内分泌，栄養及び代謝疾患	計	76	－	－	－	－	1	2	5	3	5	11	11	24	14	74.9
		男	28	－	－	－	－	1	1	3	2	3	5	4	7	2	68.4
		女	48	－	－	－	－	－	1	2	1	2	6	7	17	12	78.7
Ⅴ	精神及び行動の障害	計	13	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	5	5	－	76.1
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	－	74.7
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	3	－	77.3
Ⅵ	神経系の疾患	計	104	－	－	－	－	2	2	8	16	8	16	22	27	3	68.3
		男	53	－	－	－	－	2	－	2	12	7	7	12	10	1	66.5
		女	51	－	－	－	－	－	2	6	4	1	9	10	17	2	70.1
Ⅶ	眼及び付属器の疾患	計	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6
Ⅷ	耳及び乳様突起の疾患	計	34	－	－	－	－	1	－	6	4	4	5	12	2	－	63.9
		男	17	－	－	－	－	1	－	3	1	3	3	6	－	－	63.1
		女	17	－	－	－	－	－	－	3	3	1	2	6	2	－	64.6
Ⅸ	循環器系の疾患	計	448	－	－	－	2	－	1	10	21	31	34	120	169	60	77.7
		男	252	－	－	－	1	－	1	6	11	25	24	70	91	23	76
		女	196	－	－	－	1	－	－	4	10	6	10	50	78	37	80
Ⅹ	呼吸器系の疾患	計	339	－	－	2	2	7	2	8	14	10	22	65	131	76	78.2
		男	221	－	－	2	2	3	1	6	4	8	18	55	85	37	77.2
		女	118	－	－	－	－	4	1	2	10	2	4	10	46	39	80.3
Ⅺ	消化器系の疾患	計	528	－	－	6	6	7	19	27	56	38	62	137	138	32	69.4
		男	294	－	－	5	2	3	11	19	38	21	44	82	60	9	67.3
		女	234	－	－	1	4	4	8	8	18	17	18	55	78	23	72.1
Ⅻ	皮膚及び皮下組織の疾患	計	38	－	－	－	1	2	2	4	3	6	2	3	15	－	65.9
		男	21	－	－	－	1	2	2	1	3	4	1	2	5	－	59.5
		女	17	－	－	－	－	－	－	3	－	2	1	1	10	－	73.9

Ⅰ-11 疾病別・年齢階層別・退院患者数(大分類)

XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	計	121	−	−	−	−	1	1	5	5	9	9	35	45	11	75.8
	男	54	−	−	−	−	−	−	5	3	5	4	12	17	8	74.7
	女	67	−	−	−	−	1	1	−	2	4	5	23	28	3	76.7
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	計	122	−	−	−	−	3	7	4	4	4	12	30	32	26	75.5
	男	44	−	−	−	−	−	−	1	2	3	9	10	16	3	76.3
	女	78	−	−	−	−	3	7	3	2	1	3	20	16	23	75.1
XV 妊娠，分娩及び産じょく	計	242	2	−	−	−	88	146	6	−	−	−	−	−	−	30.8
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	242	2	−	−	−	88	146	6	−	−	−	−	−	−	30.8
XVI 周産期に発生した病態	計	54	53	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1.2
	男	34	33	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1.9
	女	20	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
XVII 先天奇形，変形及び染色体異常	計	8	5	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	1	−	24.3
	男	3	1	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	35.3
	女	5	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	17.6
XVIII 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	計	56	1	−	−	−	−	−	2	3	2	6	12	23	7	76.8
	男	26	−	−	−	−	−	−	2	1	2	2	5	13	1	75.7
	女	30	1	−	−	−	−	−	−	2	−	4	7	10	6	77.7
XIX 損傷，中毒及びその他の外因の影響	計	432	−	−	2	12	4	6	8	14	23	32	88	169	74	76.7
	男	181	−	−	1	9	3	4	6	10	13	24	44	52	15	70.2
	女	251	−	−	1	3	1	2	2	4	10	8	44	117	59	81.3
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	計	52	−	−	−	−	5	13	6	14	2	8	3	1	−	49.8
	男	30	−	−	−	−	−	−	5	13	2	7	3	−	−	58.9
	女	22	−	−	−	−	5	13	1	1	−	1	−	1	−	37.4
XXII 特殊目的用コード	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-12 疾病別・在院期間別・退院患者数(大分類)

ｺｰﾄﾞ	国際分類大項目分類		総数	1～8日	9～15日	16～22日	23～31日	32～61日	62～91日	3～6月	6月～1年	1～2年	2年～	平均在院日数
	総数	計	3405	1324	639	322	310	469	187	123	18	7	6	27.5
		男	1697	655	344	151	160	214	93	59	11	4	6	29.8
		女	1708	669	295	171	150	255	94	64	7	3	－	25.2
I	感染症及び寄生虫症	計	85	33	17	7	7	9	6	5	1	－	－	27.9
		男	38	16	7	1	3	5	3	2	1	－	－	32
		女	47	17	10	6	4	4	3	3	－	－	－	24.6
II	新生物（悪性新生物）	計	628	267	149	66	46	64	20	14	2	－	－	18.8
		男	385	170	105	35	28	31	11	5	－	－	－	15.9
		女	243	97	44	31	18	33	9	9	2	－	－	23.4
III	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	計	24	8	5	5	3	2	－	1	－	－	－	19
		男	10	6	－	2	1	1	－	－	－	－	－	15.3
		女	14	2	5	3	2	1	－	1	－	－	－	21.6
IV	内分泌，栄養及び代謝疾患	計	76	11	26	6	14	13	2	2	2	－	－	28.9
		男	28	6	12	1	4	2	1	1	1	－	－	30.2
		女	48	5	14	5	10	11	1	1	1	－	－	28.1
V	精神及び行動の障害	計	13	5	－	－	1	2	4	1	－	－	－	47.8
		男	6	2	－	－	1	－	2	1	－	－	－	57.7
		女	7	3	－	－	－	2	2	－	－	－	－	39.3
VI	神経系の疾患	計	104	41	21	7	8	11	3	4	4	3	2	80.8
		男	53	23	8	2	1	7	2	3	3	2	2	125.9
		女	51	18	13	5	7	4	1	1	1	1	－	33.9
VII	眼及び付属器の疾患	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
VIII	耳及び乳様突起の疾患	計	34	20	14	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4
		男	17	8	9	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4
		女	17	12	5	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3
IX	循環器系の疾患	計	448	60	73	48	55	92	67	51	2	－	－	43.2
		男	252	35	41	29	34	52	36	24	1	－	－	41.1
		女	196	25	32	19	21	40	31	27	1	－	－	45.8
X	呼吸器系の疾患	計	339	50	83	44	41	75	24	17	1	2	2	40.8
		男	221	32	49	24	31	50	18	12	1	2	2	47.4
		女	118	18	34	20	10	25	6	5	－	－	－	28.3
XI	消化器系の疾患	計	528	296	125	46	26	23	9	2	－	－	1	12.9
		男	294	186	62	20	13	10	2	－	－	－	1	12.4
		女	234	110	63	26	13	13	7	2	－	－	－	13.6
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	計	38	17	13	3	－	2	1	1	1	－	－	21.2
		男	21	9	8	2	－	1	1	－	－	－	－	13.5
		女	17	8	5	1	－	1	－	1	1	－	－	30.7

Ⅰ-12 疾病別・在院期間別・退院患者数(大分類)

XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	計	121	23	15	14	22	34	6	5	1	1	−	35.3
		男	54	12	7	5	7	15	4	3	1	−	−	36.2
		女	67	11	8	9	15	19	2	2	−	1	−	34.5
XIV	腎尿路生殖器系の疾患	計	122	33	13	22	15	18	8	8	3	1	1	50.5
		男	44	12	4	8	10	3	2	1	3	−	1	70.2
		女	78	21	9	14	5	15	6	7	−	1	−	39.4
XV	妊娠，分娩及び産じょく	計	242	216	19	1	2	4	−	−	−	−	−	6.8
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	242	216	19	1	2	4	−	−	−	−	−	6.8
XVI	周産期に発生した病態	計	54	46	7	1	−	−	−	−	−	−	−	6.1
		男	34	31	2	1	−	−	−	−	−	−	−	5.8
		女	20	15	5	−	−	−	−	−	−	−	−	6.6
XVII	先天奇形，変形及び染色体異常	計	8	7	−	−	1	−	−	−	−	−	−	6.8
		男	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6
		女	5	4	−	−	1	−	−	−	−	−	−	7.2
XVIII	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	計	56	29	10	5	2	8	1	1	−	−	−	16.5
		男	26	11	7	2	2	2	1	1	−	−	−	18.6
		女	30	18	3	3	−	6	−	−	−	−	−	14.7
XIX	損傷，中毒及びその他の外因の影響	計	432	115	48	45	66	110	36	11	1	−	−	30.1
		男	181	68	22	17	24	34	10	6	−	−	−	24.7
		女	251	47	26	28	42	76	26	5	1	−	−	34
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	計	52	46	1	2	1	2	−	−	−	−	−	6.1
		男	30	25	1	2	1	1	−	−	−	−	−	6
		女	22	21	−	−	−	1	−	−	−	−	−	6.3
XXII	特殊目的用コード	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅰ-13 疾病別・転帰別・退院患者数(大分類)

ｺｰﾄﾞ	国際分類大項目分類	《総　数》			＜治　癒＞			＜死　亡＞			＜転　医＞			＜その他＞			（転　科）		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
	総数	3405	1697	1708	2401	1129	1272	234	133	101	123	62	61	647	373	274	(357)	(169)	(188)
I	感染症及び寄生虫症	85	38	47	77	37	40	2	－	2	1	1	－	5	－	5	(5)	(2)	(3)
II	新生物（悪性新生物）	628	385	243	218	135	83	129	73	56	10	3	7	271	174	97	(135)	(61)	(74)
III	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	24	10	14	17	6	11	1	1	－	3	2	1	3	1	2	(3)	(－)	(3)
IV	内分泌，栄養及び代謝疾患	76	28	48	44	17	27	5	1	4	2	1	1	25	9	16	(1)	(－)	(1)
V	精神及び行動の障害	13	6	7	7	3	4	－	－	－	3	1	2	3	2	1	(1)	(1)	(－)
VI	神経系の疾患	104	53	51	45	19	26	6	4	2	5	3	2	48	27	21	(13)	(5)	(8)
VII	眼及び付属器の疾患	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)
VIII	耳及び乳様突起の疾患	34	17	17	28	12	16	－	－	－	－	－	－	6	5	1	(2)	(2)	(－)
IX	循環器系の疾患	448	252	196	313	171	142	19	7	12	24	14	10	92	60	32	(82)	(49)	(33)
X	呼吸器系の疾患	339	221	118	262	162	100	38	30	8	16	10	6	23	19	4	(11)	(8)	(3)
XI	消化器系の疾患	528	294	234	466	260	206	10	4	6	15	9	6	37	21	16	(33)	(15)	(18)
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	38	21	17	36	20	16	1	1	－	－	－	－	1	－	1	(2)	(－)	(2)
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	121	54	67	101	44	57	1	1	－	6	2	4	13	7	6	(8)	(2)	(6)
XIV	腎尿路生殖器系の疾患	122	44	78	88	32	56	13	6	7	8	4	4	13	2	11	(6)	(2)	(4)
XV	妊娠，分娩及び産じょく	242	－	242	231	－	231	－	－	－	1	－	1	10	－	10	(1)	(－)	(1)
XVI	周産期に発生した病態	54	34	20	53	34	19	－	－	－	1	－	1	－	－	－	(－)	(－)	(－)
XVII	先天奇形，変形及び染色体異常	8	3	5	3	3	－	－	－	－	5	－	5	－	－	－	(－)	(－)	(－)
XVIII	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分	56	26	30	36	19	17	6	2	4	－	－	－	14	5	9	(8)	(4)	(4)
XIX	損傷，中毒及びその他の外因の影響	432	181	251	368	152	216	3	3	－	23	12	11	38	14	24	(45)	(17)	(28)
XXI	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	52	30	22	7	3	4	－	－	－	－	－	－	45	27	18	(1)	(1)	(－)
XXII	特殊目的用コード	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(－)	(－)	(－)

Ⅰ-14 診療科別・延日数

月別 / 診療科別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
内科	3891	3333	4375	3921	4122	2889	5129	2720	6200	3889	4268	3439	48176
脳内	125	−	141	−	3694	257	65	30	15	1604	1123	665	7719
胃腸	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
小児	62	25	36	39	30	47	33	6	5	51	16	28	378
外科	503	144	395	297	398	846	522	521	569	399	353	767	5714
整形	1797	1044	2114	1342	988	947	1541	820	932	913	726	929	14093
脳外	510	298	118	542	131	276	424	342	160	163	278	270	3512
緩和ケア	580	477	462	359	412	468	952	672	808	135	780	744	6849
皮膚	97	21	32	246	19	132	83	42	16	21	133	31	873
泌尿	20	3	2	−	21	4	17	55	234	8	2	20	386
産婦	191	86	123	153	174	150	333	83	172	166	172	133	1936
眼科	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
耳鼻	26	30	89	25	69	8	24	144	63	55	58	62	653
麻酔	57	65	−	18	−	21	31	26	55	−	41	−	314
放射	9	33	188	40	50	2	1024	156	13	104	137	14	1770
歯科	2	12	6	23	55	4	17	9	10	5	10	10	163
リハ	766	1241	2257	1380	1628	1263	1702	1707	1437	1074	2303	1952	18710
産後ケア	16	−	7	5	9	10	−	6	5	3	−	7	68
人間ドック	16	20	18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	54
合計	8668	6832	10363	8390	11800	7324	11897	7339	10694	8590	10400	9071	111368


診療科別･延日数
（延べ日数）
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
内科
リハ
整形
脳内
緩和ケア
外科
脳外
産婦
放射
皮膚
耳鼻
泌尿
小児
麻酔
歯科
産後ケア
人間ドック
胃腸
眼科
（診療科）

Ⅰ-15 診療科別・月別・転科患者数

月別 / 診療科別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
内科	7	7	8	8	9	8	9	5	7	5	5	11	89
脳内	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	3
胃腸	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
小児	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
外科	2	1	1	−	1	1	1	2	1	1	−	4	15
整形	8	2	2	1	2	1	4	−	2	1	1	2	26
脳外	3	1	−	2	1	2	2	4	1	1	2	2	21
緩和ケア	−	−	3	1	−	−	2	3	1	−	2	1	13
皮膚	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
泌尿	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1
産婦	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1
眼科	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
耳鼻	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
麻酔	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
放射	−	−	2	−	−	−	1	1	−	1	2	−	7
歯科	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	1
リハ	2	1	4	1	2	−	1	2	1	2	4	4	24
合計	23	12	21	13	16	12	21	17	14	11	17	24	201


診療科別転科患者数
（人数）
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
内科
整形
リハ
脳外
外科
緩和ケア
放射
脳内
泌尿
歯科
産婦
麻酔
皮膚
小児
耳鼻
眼科
胃腸
（診療科）

Ⅰ-16 病棟別・月別・退院患者数

月別 / 病棟別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
2病棟	10	17	26	17	21	18	21	18	19	15	24	17	223
4病棟	60	47	71	56	59	53	60	45	55	59	49	58	672
5病棟	61	48	74	48	46	47	62	62	61	56	56	66	687
6病棟	46	48	57	30	32	29	37	33	40	38	29	33	452
7病棟	48	51	47	66	74	53	57	43	59	48	49	64	659
8病棟			3	1	5	4	3	2	1	4	4	3	30
9病棟	42	48	51	42	40	42	41	43	36	30	43	41	499
10病棟	3	5	9	5	6	9	7	1	7	8	6	2	68
11病棟	10	9	6	6	10	9	16	14	8	5	9	13	115
全病棟	280	273	344	271	293	264	304	261	286	263	269	297	3405

Ⅰ-16　病棟別・月別・退院患者数



Ⅰ-17 地区別・退院患者概要

地区＼項目			退院患者数(人)	構成比(%)	平均在院日数(日)	手術件数(件)	死亡退院患者数(人)	剖検件数(件)
養父市	旧	八鹿町	780	22.9%	27.5	261	52	0
		養父町	733	21.5%	41.5	241	55	0
		大屋町	285	8.4%	31.4	84	28	0
		関宮町	14	0.4%	39.5	5	0	0
	養父市計		1812	53.2%	33.9	591	135	0
香美町	村岡区		151	4.4%	26.2	63	10	0
	小代区		67	2.0%	22.2	36	3	0
	香住区		60	1.8%	47.4	21	1	0
	香美町計		278	8.2%	29.8	120	14	0
豊岡市			497	14.6%	38.0	166	31	0
朝来市			707	20.8%	29.3	269	52	0
新温泉町			25	0.7%	27.4	6	2	0
その他県内			30	0.9%	15.3	14	0	0
県外			56	1.6%	16.4	28	0	0
合計			3405	100.0%	32.7	1194	234	0


地区別退院患者構成
県外
2%
その他県内
1%
新温泉町
1%
香美町
8%
豊岡市
14%
養父市
53%
朝来市
21%


（件数）
地区別・手術件数
700
600
500
400
300
200
100
0
591
269
166
120
28
14
6
養父市
朝来市
豊岡市
香美町
県外
その他県内
新温泉町


（人数）
地区別・死亡退院患者数
160
140
120
100
80
60
40
20
0
135
52
31
14
2
0
0
養父市
朝来市
豊岡市
香美町
新温泉町
その他県内
県外

Ⅰ-18 地区別・診療科別・退院患者数

地区 / 診療科	養父市										香美町								豊岡市		朝来市		新温泉町		その他県内		県外		合計	
	養父市合計		旧 八鹿町		旧 養父町		旧 大屋町		旧 関宮町		香美町合計		村岡区		小代区		香住区													
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
内科	498	422	245	173	184	176	66	70	3	3	70	44	41	22	16	12	13	10	87	85	216	98	1	4	6	3	8	7	886	663
脳内	3	8	2	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	0	0	0	0	0	2	0	14	10
胃腸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小児	15	10	10	4	2	3	3	3	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	8	3	8	13	0	0	2	0	2	2	37	28
外科	109	81	35	36	51	25	23	20	0	0	25	17	11	10	10	6	4	1	26	16	48	42	1	1	2	2	3	0	214	159
整形	99	166	43	58	37	82	17	24	2	2	18	27	12	14	6	9	0	4	12	27	18	35	0	1	1	2	9	11	157	269
脳外	32	23	12	8	18	13	2	1	0	1	6	3	4	3	0	0	2	0	4	4	12	7	0	1	0	0	0	0	54	38
緩和	25	28	11	11	8	10	6	7	0	0	4	2	4	1	0	1	0	0	11	8	17	15	0	5	0	0	0	0	57	58
皮膚	13	11	5	3	4	7	4	1	0	0	4	2	4	1	0	1	0	0	4	2	5	3	0	0	1	0	0	0	27	18
泌尿	11	3	5	2	4	1	2	0	0	0	5	0	4	0	1	0	0	0	2	0	5	0	0	0	1	0	0	0	24	3
産婦	0	119	0	56	0	45	0	16	0	2	0	8	0	4	0	3	0	1	0	44	0	84	0	0	0	6	0	10	0	271
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耳鼻	10	14	6	4	2	4	2	6	0	0	4	2	2	2	0	0	2	0	15	13	7	4	0	0	0	0	0	0	36	33
麻酔	4	4	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	4
放射	13	3	4	1	7	1	2	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	4	0	5	8	0	0	1	1	0	0	25	12
歯科	11	7	5	3	6	3	0	1	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0	0	22	12
リハ	31	28	13	14	15	12	3	2	0	0	9	17	2	6	0	0	7	11	49	50	22	14	3	1	0	2	2	0	116	112
ドック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	14	3	1	0	5	1	0	0	0	0	23	4
産後	0	11	0	6	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14
小計	874	938	396	384	342	391	131	154	5	9	156	122	88	63	35	32	33	27	239	258	377	330	11	14	14	16	26	30	1697	1708
合計	938		780		733		285		14		278		151		67		60		497		707		25		30		56		3405	

Ⅰ-19 地区別・月別・退院患者数

地区別・月別	養父市										香美町								豊岡市		朝来市		新温泉町		その他県内		県外		合計	
	養父市計		旧								香美町計		村岡区		小代区		香住区													
			八鹿町		養父町		大屋町		関宮町																					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
1月	81	80	35	31	30	39	16	9	0	1	11	12	10	4	0	3	1	5	27	12	19	29	2	4	0	0	1	2	141	139
2月	66	68	28	33	33	26	4	8	1	1	19	11	7	2	4	6	8	3	24	19	34	22	0	2	3	2	2	1	148	125
3月	86	108	39	46	25	43	19	17	3	2	11	15	8	5	2	5	1	5	24	28	29	30	4	0	1	0	4	4	159	185
4月	79	75	32	35	37	28	10	11	0	1	7	6	3	3	1	2	3	1	23	13	34	26	1	1	1	2	0	3	145	126
5月	76	74	37	31	28	31	11	11	0	1	14	17	9	12	4	4	1	1	20	28	27	24	1	1	1	4	4	2	143	150
6月	63	78	28	31	22	28	13	19	0	0	11	11	7	8	3	2	1	1	16	20	28	32	0	1	0	1	1	2	119	145
7月	78	83	40	33	30	35	8	15	0	0	14	8	9	5	2	2	3	1	12	32	33	31	0	2	3	3	3	2	143	161
8月	71	75	37	26	27	30	7	19	0	0	15	9	7	6	4	1	4	2	21	12	30	23	0	1	0	0	0	4	137	124
9月	76	82	34	38	32	33	10	11	0	0	15	14	5	6	7	1	3	7	12	18	36	26	0	0	3	1	2	1	144	142
10月	65	75	33	25	20	39	12	11	0	0	9	4	8	3	0	1	1	0	19	25	24	29	2	0	1	1	2	7	122	141
11月	58	71	21	30	24	29	13	11	0	1	8	6	4	3	3	3	1	0	24	28	39	27	1	1	0	2	2	2	132	137
12月	75	69	32	25	34	30	8	12	1	2	22	9	11	6	5	2	6	1	17	23	44	31	0	1	1	0	5	0	164	133
小計	874	938	396	384	342	391	131	154	5	9	156	122	88	63	35	32	33	27	239	258	377	330	11	14	14	16	26	30	1,697	1,708
合計	1,812		780		733		285		14		278		151		67		60		497		707		25		30		56		3,405	


地区別・退院患者数
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
八鹿町
養父町
朝来市
豊岡市
大屋町
村岡区
小代区
香住区
県外
その他
県内
新温泉町
関宮町
男
女

Ⅱ.手術に関する統計

Ⅱ-1 診療科別・月別・手術患者数

診療科		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	死亡	剖検
総数	計	1,194	88	91	124	106	97	94	104	84	114	101	93	98	45	−
	男	580	50	47	51	51	54	37	52	44	53	48	43	50	23	−
	女	614	38	44	73	55	43	57	52	40	61	53	50	48	22	−
内科	計	441	31	43	33	37	38	33	40	32	49	39	34	32	28	−
	男	267	20	25	20	22	24	20	25	19	23	25	22	22	13	−
	女	174	11	18	13	15	14	13	15	13	26	14	12	10	15	−
脳神経内科	計	7	−	−	−	1	3	−	−	−	−	2	−	1	3	−
	男	6	−	−	−	−	3	−	−	−	−	2	−	1	3	−
	女	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
胃腸科	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
小児科	計	23	3	2	1	4	4	1	2	−	−	2	1	3	−	−
	男	16	2	2	1	4	3	1	1	−	−	1	1	−	−	−
	女	7	1	−	−	−	1	−	1	−	−	1	−	3	−	−
外科	計	220	17	11	24	18	18	21	19	12	24	19	18	19	8	−
	男	129	15	8	12	11	11	9	12	7	13	11	7	13	5	−
	女	91	2	3	12	7	7	12	7	5	11	8	11	6	3	−
整形外科	計	205	18	16	44	20	13	12	17	15	8	10	11	21	2	−
	男	68	7	5	10	3	3	3	7	9	5	3	4	9	1	−
	女	137	11	11	34	17	10	9	10	6	3	7	7	12	1	−
脳神経外科	計	16	2	1	1	4	2	2	−	1	1	1	1	−	−	−
	男	10	1	−	−	3	2	1	−	1	1	−	1	−	−	−
	女	6	1	1	1	1	−	1	−	−	−	1	−	−	−	−
緩和ケア科	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
皮膚科	計	18	−	1	3	2	2	1	3	2	1	1	2	−	−	−
	男	16	−	1	3	2	2	1	2	2	1	−	2	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	−	−
泌尿器科	計	18	1	1	1	−	−	2	3	2	6	−	1	1	−	−
	男	18	1	1	1	−	−	2	3	2	6	−	1	1	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
産婦人科	計	166	10	7	10	14	11	20	17	15	15	18	15	14	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	166	10	7	10	14	11	20	17	15	15	18	15	14	−	−
眼科	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅱ-1 診療科別・月別・手術患者数

耳鼻咽喉科	計	21	−	2	3	−	−	−	−	1	4	6	4	1	−	−
	男	11	−	−	2	−	−	−	−	−	3	5	−	1	−	−
	女	10	−	2	1	−	−	−	−	1	1	1	4	−	−	−
麻酔科	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
放射線科	計	29	3	5	3	3	2	1	−	1	3	2	3	3	4	−
	男	18	2	4	1	3	2	−	−	1	1	1	2	1	1	−
	女	11	1	1	2	−	−	1	−	−	2	1	1	2	3	−
歯科	計	27	1	2	1	3	3	1	3	3	3	1	3	3	−	−
	男	19	1	1	1	3	3	−	2	3	−	−	3	2	−	−
	女	8	−	1	−	−	−	1	1	−	3	1	−	1	−	−
精神神経科	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	計	2	1	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
人間ドック	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
産後ケア	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅱ-2 診療科別・在院期間別・手術患者数

診療科		総数	1～8日	9～15日	16～22日	23～31日	32～61日	62～91日	3～6月	6月～1年	1～2年	2年～	平均在院日数
総数	計	1,194	568	224	89	81	117	59	40	7	5	4	28.4
	男	580	283	118	46	36	48	22	17	4	3	3	31.4
	女	614	285	106	43	45	69	37	23	3	2	1	25.7
内科	計	441	189	111	34	24	37	24	15	5	1	1	26.4
	男	267	132	66	18	14	15	9	9	3	－	1	24.4
	女	174	57	45	16	10	22	15	6	2	1	－	29.4
脳神経内科	計	7	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	797.7
	男	6	－	－	－	－	1	－	－	1	2	2	909.8
	女	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	125
胃腸科	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
小児科	計	23	22	1	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2
	男	16	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.8
	女	7	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	5
外科	計	220	90	45	35	23	19	4	4	－	－	－	17.1
	男	129	63	19	19	14	10	3	1	－	－	－	16
	女	91	27	26	16	9	9	1	3	－	－	－	18.7
整形外科	計	205	41	17	15	33	56	25	16	1	1	－	42.2
	男	68	20	6	4	7	18	7	5	－	1	－	42.8
	女	137	21	11	11	26	38	18	11	1	－	－	41.9
脳神経外科	計	16	7	4	－	－	－	3	2	－	－	－	30.5
	男	10	4	4	－	－	－	－	2	－	－	－	25
	女	6	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	39.7
緩和ケア科	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
皮膚科	計	18	8	7	3	－	－	－	－	－	－	－	9.6
	男	16	7	6	3	－	－	－	－	－	－	－	10.1
	女	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
泌尿器科	計	18	14	1	2	－	1	－	－	－	－	－	7.5
	男	18	14	1	2	－	1	－	－	－	－	－	7.5
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
産婦人科	計	166	150	16	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	166	150	16	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
眼科	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅱ-2 診療科別・在院期間別・手術患者数

耳鼻咽喉科	計	21	8	12	−	−	1	−	−	−	−	−	8.4
	男	11	4	6	−	−	1	−	−	−	−	−	9.7
	女	10	4	6	−	−	−	−	−	−	−	−	6.9
麻酔科	計	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	57
	男	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	57
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
放射線科	計	29	15	8	−	−	1	2	1	−	1	1	65.5
	男	18	7	8	−	−	1	2	−	−	−	−	16.5
	女	11	8	−	−	−	−	−	1	−	1	1	145.7
歯科	計	27	24	2	−	1	−	−	−	−	−	−	5.1
	男	19	16	2	−	1	−	−	−	−	−	−	5.8
	女	8	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.4
精神神経科	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	計	2	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	94
	男	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	62
	女	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	126
人間ドック	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
産後ケア	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅱ-3 手術分類別・年齢階層別・手術患者数

ｺｰﾄﾞ	手術中分類		総数	0歳～28日	29日～11ヶ月	1歳～9歳	10歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～64歳	65歳～69歳	70歳～79歳	80歳～89歳	90歳～	平均年齢
	総数	計	1194	23	－	8	15	66	113	39	70	74	130	297	280	79	65.3
		男	580	16	－	5	10	7	11	21	46	44	84	177	132	27	68.1
		女	614	7	－	3	5	59	102	18	24	30	46	120	148	52	62.7
00	他に分類されない処置および手技	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01	頭蓋骨、脳および髄膜の切開術と切除術	計	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	1	87.9
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	1	87.7
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	89
02	頭蓋骨、脳および髄膜のその他の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03	脊髄および脊柱管構造物の手術	計	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	73.5
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	74.7
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	70
04	脳神経および末梢神経の手術	計	9	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	4	－	77.8
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	72.5
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	－	79.3
05	交感神経または交感神経節の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06	甲状腺および副甲状腺の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
07	その他の内分泌腺の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08	眼瞼の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09	涙器系の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	結膜の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	角膜の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅱ-3 手術分類別・年齢階層別・手術患者数

12 虹彩、毛様体、強膜および前眼房の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13 水晶体の手術	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	71
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	71
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14 網膜、脈絡膜、硝子体および後房の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15 外眼筋の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16 眼窩および眼球の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18 外耳の手術	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	65
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	65
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19 中耳の再建術	計	4	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	1	1	−	70.8
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	73
	女	3	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	70
20 中耳および内耳のその他の手術	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	67
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	67
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21 鼻の手術	計	6	−	−	−	2	1	−	−	1	−	2	−	−	−	40.3
	男	3	−	−	−	1	−	−	−	−	−	2	−	−	−	49.3
	女	3	−	−	−	1	1	−	−	1	−	−	−	−	−	31.3
22 副鼻腔の手術	計	5	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	2	−	66.4
	男	4	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	−	1	−	63
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	80
23 抜歯術および歯の修復術	計	15	−	−	4	−	3	4	−	−	1	−	−	3	−	37.1
	男	11	−	−	4	−	2	1	−	−	1	−	−	3	−	39.2
	女	4	−	−	−	−	1	3	−	−	−	−	−	−	−	31.3
24 歯、歯肉および歯槽のその他の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25 舌の手術	計	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	46
	男	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	46
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26 唾液腺および唾液(腺)管の手術	計	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	37
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	37

Ⅱ-3 手術分類別・年齢階層別・手術患者数

27 口および顔面のその他の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28 口蓋扁桃およびｱﾃﾞﾉｲﾄﾞの手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29 咽頭の手術	計	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	43
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	43
30 喉頭の切開術	計	4	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	1	1	−	62
	男	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	−	−	59.5
	女	2	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	−	64.5
31 喉頭および気管のその他の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32 肺および気管支の切除術	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	60
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	60
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33 肺および気管支のその他の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34 胸壁、胸膜、縦隔および横隔膜の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35 心臓の弁および中隔の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36 血管の手術	計	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	1	76.5
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	59
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	94
37 心および心膜のその他の手術	計	19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	11	3	85
	男	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	6	1	84.1
	女	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	5	2	85.8
38 血管の切開術、切除術および閉塞術	計	63	−	−	−	−	−	−	−	4	2	13	28	16	−	73.4
	男	39	−	−	−	−	−	−	−	2	2	7	17	11	−	73.7
	女	24	−	−	−	−	−	−	−	2	−	6	11	5	−	73
39 血管のその他の手術	計	30	−	−	−	−	−	−	−	2	3	9	12	3	1	71.8
	男	21	−	−	−	−	−	−	−	1	3	8	8	−	1	70.6
	女	9	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	4	3	−	74.6
40 ﾘﾝﾊﾟ系の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

Ⅱ-3 手術分類別・年齢階層別・手術患者数

41 骨髄および脾臓の手術	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	67
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	67
42 食道の手術	計	25	−	−	−	−	−	−	−	2	1	3	7	9	3	78.2
	男	17	−	−	−	−	−	−	−	2	1	2	3	7	2	77.4
	女	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	4	2	1	80.1
43 胃の切開術および切除術	計	84	−	−	−	−	−	−	−	2	2	11	31	34	4	77.7
	男	55	−	−	−	−	−	−	−	2	2	9	19	21	2	76.8
	女	29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	12	13	2	79.6
44 胃のその他の手術	計	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	4	3	1	79.9
	男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	77
	女	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	3	1	80.7
45 腸の切開術、切除術および吻合術	計	168	−	−	−	−	−	2	8	17	18	29	55	38	1	70.5
	男	108	−	−	−	−	−	1	7	16	13	16	29	25	1	69.4
	女	60	−	−	−	−	−	1	1	1	5	13	26	13	−	72.4
46 腸のその他の手術	計	6	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	2	−	1	66.3
	男	3	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	2	−	−	67
	女	3	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	1	65.7
47 虫垂の手術	計	16	−	−	1	3	−	1	2	4	−	1	3	1	−	49.1
	男	6	−	−	−	1	−	1	1	1	−	1	1	−	−	49.5
	女	10	−	−	1	2	−	−	1	3	−	−	2	1	−	48.8
48 直腸、直腸S状結腸および直腸周囲組織の手術	計	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	3	2	1	75.6
	男	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	3	1	−	73.4
	女	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	1	80.7
49 肛門の手術	計	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	65.5
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	−	−	65.5
50 肝臓の手術	計	12	−	−	−	−	−	1	−	1	2	2	1	5	−	71.3
	男	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	−	78
	女	8	−	−	−	−	−	1	−	1	2	1	−	3	−	68
51 胆嚢および胆道の手術	計	141	−	−	−	−	1	2	5	12	12	6	52	33	18	74.3
	男	66	−	−	−	−	−	1	2	6	5	3	34	10	5	73
	女	75	−	−	−	−	1	1	3	6	7	3	18	23	13	75.5
52 膵臓の手術	計	18	−	−	−	−	−	−	−	−	3	4	6	5	−	73.7
	男	10	−	−	−	−	−	−	−	−	2	3	4	1	−	70.5
	女	8	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	4	−	77.8
53 ﾍﾙﾆｱの修復術	計	47	−	−	−	−	−	2	1	4	6	12	10	11	1	69.8
	男	41	−	−	−	−	−	2	1	4	4	12	10	7	1	68.6
	女	6	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	4	−	77.8
54 腹部のその他の手術	計	21	−	−	−	−	1	−	1	2	1	4	3	8	1	71.5
	男	11	−	−	−	−	1	−	1	1	1	2	2	2	1	67.3
	女	10	−	−	−	−	−	−	−	1	−	2	1	6	−	76.1

Ⅱ-3 手術分類別・年齢階層別・手術患者数

55 腎臓の手術	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	73
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	73
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
56 尿管の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
57 膀胱の手術	計	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	1	2	81.9
	男	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	1	2	81.9
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
58 尿道の手術	計	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	40
	男	1	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	40
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
59 尿路系のその他の手術	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	79
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	79
60 前立腺および精嚢の手術	計	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	4	−	81.9
	男	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	4	−	81.9
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
61 陰嚢および精巣鞘膜の手術	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	64
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	64
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
62 精巣の手術	計	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	78
	男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	78
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
63 精索、精巣上体および精管の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
64 陰茎の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
65 卵巣の手術	計	2	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	27.5
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	2	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	27.5
66 卵管の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
67 子宮頸部の手術	計	7	−	−	−	−	−	5	2	−	−	−	−	−	−	38
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	7	−	−	−	−	−	5	2	−	−	−	−	−	−	38
68 その他の子宮の切開術および切除術	計	9	−	−	−	−	1	1	3	1	1	1	−	1	−	51.6
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	9	−	−	−	−	1	1	3	1	1	1	−	1	−	51.6

69 子宮および支持組織のその他の手術	計	23	－	－	－	－	8	11	1	1	－	1	1	－	－	36
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	23	－	－	－	－	8	11	1	1	－	1	1	－	－	36
70 膣およびﾀﾞｸﾞﾗｽ窩の手術	計	3	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	30
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	－	－	30
71 外陰および会陰の手術	計	5	－	－	－	－	－	2	2	－	1	－	－	－	－	42.2
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	2	2	－	1	－	－	－	－	42.2
72 鉗子、吸引および骨盤位分娩	計	5	－	－	－	－	2	3	－	－	－	－	－	－	－	32.6
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	2	3	－	－	－	－	－	－	－	32.6
73 分娩を誘発または介助する、その他の処置	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
74 帝王切開術および胎児摘出術	計	14	－	－	－	－	4	10	－	－	－	－	－	－	－	31.1
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	4	10	－	－	－	－	－	－	－	31.1
75 その他の産科的手術	計	99	－	－	－	－	37	61	1	－	－	－	－	－	－	30.7
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	99	－	－	－	－	37	61	1	－	－	－	－	－	－	30.7
76 顔面の骨および関節の手術	計	9	－	－	－	－	－	1	1	3	2	－	2	－	－	58.4
	男	6	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	2	－	－	63.5
	女	3	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	48.3
77 その他の骨の切開術、切除術および切離術	計	12	－	－	－	1	－	－	1	1	1	3	2	1	2	66.8
	男	5	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	2	－	1	60.8
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	1	1	71
78 顔面骨以外の骨のその他の手術	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	74
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	74
79 骨折および脱臼の整復術	計	107	－	－	2	7	1	2	4	－	5	4	15	43	24	74.4
	男	33	－	－	1	6	1	2	3	－	1	2	4	11	2	58.2
	女	74	－	－	1	1	－	－	1	－	4	2	11	32	22	81.6
80 関節構造物の切開術および切除術	計	6	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	1	1	1	54.7
	男	3	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	44.7
	女	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	64.7
81 関節の修復術および形成術	計	45	－	－	－	－	－	－	1	－	3	5	16	16	4	77.9
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	4	2	79.8
	女	33	－	－	－	－	－	－	1	－	3	3	12	12	2	77.2
82 手の筋肉、腱および筋膜の手術	計	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	86.5
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	88
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	85

Ⅱ-3 手術分類別・年齢階層別・手術患者数

83 手以外の筋、腱、筋膜および滑液包の処置	計	4	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－	－	62.3
	男	3	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	58.3
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	74
84 筋骨格系のその他の処置	計	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	80.8
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	75
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	82.7
85 乳房の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
86 皮膚および皮下組織の手術	計	49	－	－	1	－	3	2	－	6	5	7	11	9	5	67.8
	男	39	－	－	－	－	3	2	－	5	4	6	10	6	3	67.2
	女	10	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	1	3	2	70
87 放射線診断	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
88 その他の放射線診断および関連技術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
89 問診、診察、ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ、および検査	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
90 顕微鏡検査-Ⅰ	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
91 顕微鏡検査-Ⅱ	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
92 核医学	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
93 理学療法、呼吸療法、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、および関連	計	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	76
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	76
94 精神的なものに関連する処置	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
95 眼科学的および耳科学的な診断および治療	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
96 非手術的挿管および洗浄術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅱ-3 手術分類別・年齢階層別・手術患者数

97 治療装具の交換術および除去術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
98 異物または結石の非手術的な除去術	計	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	85.3
	男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	82
	女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	88.5
99 その他の非手術的な処置	計	29	23	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	2	2	16.4
	男	20	16	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1	1	1	15
	女	9	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	19.4

Ⅱ-4 手術分類別・在院期間別・手術患者数

ｺｰﾄﾞ	手術中分類		総数	1～8日	9～15日	16～22日	23～31日	32～61日	62～91日	3～6月	6月～1年	1～2年	2年～	平均在院日数
	総数	計	1194	568	224	89	81	117	59	40	7	5	4	28.4
		男	580	283	118	46	36	48	22	17	4	3	3	31.4
		女	614	285	106	43	45	69	37	23	3	2	1	25.7
00	他に分類されない処置および手技	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01	頭蓋骨、脳および髄膜の切開術と切除術	計	7	3	4	－	－	－	－	－	－	－	－	9
		男	6	2	4	－	－	－	－	－	－	－	－	9.2
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8
02	頭蓋骨、脳および髄膜のその他の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03	脊髄および脊柱管構造物の手術	計	4	－	2	1	－	1	－	－	－	－	－	20.5
		男	3	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	20
		女	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	22
04	脳神経および末梢神経の手術	計	9	4	2	－	1	1	－	1	－	－	－	23.3
		男	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	8.5
		女	7	3	1	－	1	1	－	1	－	－	－	27.6
05	交感神経または交感神経節の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06	甲状腺および副甲状腺の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
07	その他の内分泌腺の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08	眼瞼の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09	涙器系の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	結膜の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	角膜の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

12	虹彩、毛様体、強膜および前眼房の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	水晶体の手術	計	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	16
		男	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	16
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	網膜、脈絡膜、硝子体および後房の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	外眼筋の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	眼窩および眼球の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	外耳の手術	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	中耳の再建術	計	4	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
		女	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3
20	中耳および内耳のその他の手術	計	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	224
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	224
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	鼻の手術	計	6	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－	6.7
		男	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.3
		女	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	8
22	副鼻腔の手術	計	5	－	4	－	－	1	－	－	－	－	－	13.6
		男	4	－	3	－	－	1	－	－	－	－	－	14.8
		女	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	9
23	抜歯術および歯の修復術	計	15	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
		男	11	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.8
		女	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5
24	歯、歯肉および歯槽のその他の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	舌の手術	計	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	13
		男	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	13
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	唾液腺および唾液(腺)管の手術	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3

27	口および顔面のその他の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28	口蓋扁桃およびｱﾃﾞﾉｲﾄﾞの手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29	咽頭の手術	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2
30	喉頭の切開術	計	4	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	9
		男	2	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	9
		女	2	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	9
31	喉頭および気管のその他の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32	肺および気管支の切除術	計	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	18
		男	1	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	18
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33	肺および気管支のその他の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34	胸壁、胸膜、縦隔および横隔膜の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35	心臓の弁および中隔の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36	血管の手術	計	2	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	37
		男	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8
		女	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	66
37	心および心膜のその他の手術	計	19	1	15	2	−	1	−	−	−	−	−	14.5
		男	9	1	7	−	−	1	−	−	−	−	−	15
		女	10	−	8	2	−	−	−	−	−	−	−	14
38	血管の切開術、切除術および閉塞術	計	63	15	29	5	3	4	2	4	−	−	1	38.1
		男	39	9	19	5	1	3	1	1	−	−	−	17.6
		女	24	6	10	−	2	1	1	3	−	−	1	71.5
39	血管のその他の手術	計	30	21	1	1	1	−	2	2	1	−	1	77.2
		男	21	16	1	−	1	−	2	−	−	−	1	78.2
		女	9	5	−	1	−	−	−	2	1	−	−	74.8
40	ﾘﾝﾊﾟ系の手術	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

41	骨髄および脾臓の手術	計	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	38
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	38
42	食道の手術	計	25	2	12	5	2	3	1	−	−	−	−	20.7
		男	17	2	10	3	1	−	1	−	−	−	−	16.9
		女	8	−	2	2	1	3	−	−	−	−	−	28.8
43	胃の切開術および切除術	計	84	15	20	9	4	8	15	9	2	2	−	56.1
		男	55	12	16	7	3	2	6	7	1	1	−	50.2
		女	29	3	4	2	1	6	9	2	1	1	−	67.3
44	胃のその他の手術	計	9	2	2	2	−	1	1	1	−	−	−	34.4
		男	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8
		女	7	−	2	2	−	1	1	1	−	−	−	42
45	腸の切開術、切除術および吻合術	計	168	117	19	15	6	8	1	2	−	−	−	9.4
		男	108	80	12	6	5	5	−	−	−	−	−	7.3
		女	60	37	7	9	1	3	1	2	−	−	−	13.2
46	腸のその他の手術	計	6	1	1	2	−	−	1	−	−	−	1	259.3
		男	3	−	−	1	−	−	1	−	−	−	1	506
		女	3	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	12.7
47	虫垂の手術	計	16	8	6	2	−	−	−	−	−	−	−	9.8
		男	6	3	2	1	−	−	−	−	−	−	−	11.2
		女	10	5	4	1	−	−	−	−	−	−	−	9
48	直腸、直腸S状結腸および直腸周囲組織の手術	計	10	−	4	3	3	−	−	−	−	−	−	17.2
		男	7	−	1	3	3	−	−	−	−	−	−	20.6
		女	3	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	9.3
49	肛門の手術	計	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5.5
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5.5
50	肝臓の手術	計	12	3	3	2	−	1	3	−	−	−	−	30.1
		男	4	2	1	−	−	−	1	−	−	−	−	28.5
		女	8	1	2	2	−	1	2	−	−	−	−	30.9
51	胆嚢および胆道の手術	計	141	50	33	14	16	21	4	2	1	−	−	21.4
		男	66	26	13	7	8	9	1	1	1	−	−	22.7
		女	75	24	20	7	8	12	3	1	−	−	−	20.3
52	膵臓の手術	計	18	3	6	1	5	3	−	−	−	−	−	21.2
		男	10	3	4	−	2	1	−	−	−	−	−	17.2
		女	8	−	2	1	3	2	−	−	−	−	−	26.1
53	ﾍﾙﾆｱの修復術	計	47	41	5	−	1	−	−	−	−	−	−	6.8
		男	41	38	3	−	−	−	−	−	−	−	−	6.1
		女	6	3	2	−	1	−	−	−	−	−	−	11.5
54	腹部のその他の手術	計	21	4	4	3	3	3	2	1	−	1	−	45.2
		男	11	2	1	2	2	3	1	−	−	−	−	26.5
		女	10	2	3	1	1	−	1	1	−	1	−	65.8

55	腎臓の手術	計	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	92
		男	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	92
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
56	尿管の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
57	膀胱の手術	計	7	5	1	－	－	1	－	－	－	－	－	10.7
		男	7	5	1	－	－	1	－	－	－	－	－	10.7
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
58	尿道の手術	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
59	尿路系のその他の手術	計	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	12
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	12
60	前立腺および精嚢の手術	計	7	6	－	1	－	－	－	－	－	－	－	4.6
		男	7	6	－	1	－	－	－	－	－	－	－	4.6
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61	陰嚢および精巣鞘膜の手術	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
62	精巣の手術	計	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
63	精索、精巣上体および精管の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
64	陰茎の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
65	卵巣の手術	計	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	9
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	9
66	卵管の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
67	子宮頸部の手術	計	7	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	8
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	7	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－	8
68	その他の子宮の切開術および切除術	計	9	8	－	－	－	1	－	－	－	－	－	7
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	9	8	－	－	－	1	－	－	－	－	－	7

69	子宮および支持組織のその他の手術	計	23	22	1	−	−	−	−	−	−	−	−	2.3
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	23	22	1	−	−	−	−	−	−	−	−	2.3
70	膣およびﾀﾞｸﾞﾗｽ窩の手術	計	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6.7
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6.7
71	外陰および会陰の手術	計	5	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.6
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	5	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.6
72	鉗子、吸引および骨盤位分娩	計	5	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	8
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	5	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	8
73	分娩を誘発または介助する、その他の処置	計	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
74	帝王切開術および胎児摘出術	計	14	4	10	−	−	−	−	−	−	−	−	8.9
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	14	4	10	−	−	−	−	−	−	−	−	8.9
75	その他の産科的手術	計	99	98	1	−	−	−	−	−	−	−	−	6.2
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	99	98	1	−	−	−	−	−	−	−	−	6.2
76	顔面の骨および関節の手術	計	9	7	1	−	1	−	−	−	−	−	−	7.7
		男	6	4	1	−	1	−	−	−	−	−	−	9.8
		女	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.3
77	その他の骨の切開術、切除術および切離術	計	12	4	2	−	−	3	1	2	−	−	−	38.8
		男	5	2	−	−	−	1	1	1	−	−	−	49.4
		女	7	2	2	−	−	2	−	1	−	−	−	31.1
78	顔面骨以外の骨のその他の手術	計	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8
		男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		女	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8
79	骨折および脱臼の整復術	計	107	22	8	6	12	31	19	7	1	1	−	49
		男	33	11	3	1	2	8	4	3	−	1	−	55
		女	74	11	5	5	10	23	15	4	1	−	−	46.3
80	関節構造物の切開術および切除術	計	6	2	−	−	1	1	1	1	−	−	−	49
		男	3	1	−	−	1	−	1	−	−	−	−	33.7
		女	3	1	−	−	−	1	−	1	−	−	−	64.3
81	関節の修復術および形成術	計	45	1	2	4	19	15	1	3	−	−	−	36.6
		男	12	−	1	1	4	5	−	1	−	−	−	37.6
		女	33	1	1	3	15	10	1	2	−	−	−	36.2
82	手の筋肉、腱および筋膜の手術	計	2	−	1	−	−	1	−	−	−	−	−	22.5
		男	1	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	34
		女	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	11

83	手以外の筋、腱、筋膜および滑液包の処置	計	4	1	－	3	－	－	－	－	－	－	－	14.5
		男	3	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	12
		女	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	22
84	筋骨格系のその他の処置	計	4	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	62.5
		男	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	40
		女	3	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	70
85	乳房の手術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
86	皮膚および皮下組織の手術	計	49	24	9	4	2	4	2	1	1	1	1	83.6
		男	39	17	8	4	1	4	1	1	1	1	1	101.8
		女	10	7	1	－	1	－	1	－	－	－	－	12.7
87	放射線診断	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
88	その他の放射線診断および関連技術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
89	問診、診察、ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ、および検査	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
90	顕微鏡検査-Ⅰ	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
91	顕微鏡検査-Ⅱ	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
92	核医学	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
93	理学療法、呼吸療法、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、および関連	計	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	58
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	58
94	精神的なものに関連する処置	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
95	眼科学的および耳科学的な診断および治療	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
96	非手術的挿管および洗浄術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

97	治療装具の交換術および除去術	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
98	異物または結石の非手術的な除去術	計	4	1	1	－	－	－	－	2	－	－	－	56.8
		男	2	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	53.5
		女	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	60
99	その他の非手術的な処置	計	29	23	2	1	1	1	1	－	－	－	－	9.7
		男	20	17	－	－	1	1	1	－	－	－	－	10.8
		女	9	6	2	1	－	－	－	－	－	－	－	7.4

Ⅱ-5 手術分類別・転帰別・手術患者数

ｺｰﾄﾞ　手術中分類	《総　数》			＜治　癒＞			＜死　亡＞			（術後死亡）			＜転　医＞			＜その他＞			（転　科）		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
総数	1194	580	614	1009	478	531	45	23	22	－	－	－	39	19	20	101	60	41	80	35	45
00　他に分類されない処置および手技	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01　頭蓋骨、脳および髄膜の切開術と切除術	7	6	1	7	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02　頭蓋骨、脳および髄膜のその他の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03　脊髄および脊柱管構造物の手術	4	3	1	4	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
04　脳神経および末梢神経の手術	9	2	7	8	1	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1
05　交感神経または交感神経節の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06　甲状腺および副甲状腺の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
07　その他の内分泌腺の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08　眼瞼の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09　涙器系の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10　結膜の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11　角膜の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12　虹彩、毛様体、強膜および前眼房の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13　水晶体の手術	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14　網膜、脈絡膜、硝子体および後房の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15　外眼筋の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16　眼窩および眼球の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18　外耳の手術	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

19 中耳の再建術	4	1	3	4	1	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20 中耳および内耳のその他の手術	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21 鼻の手術	6	3	3	6	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22 副鼻腔の手術	5	4	1	5	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−
23 抜歯術および歯の修復術	15	11	4	15	11	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24 歯、歯肉および歯槽のその他の手術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25 舌の手術	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26 唾液腺および唾液(腺)管の手術	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27 口および顔面のその他の手術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28 口蓋扁桃およびｱﾃﾞﾉｲﾄﾞの手術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29 咽頭の手術	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30 喉頭の切開術	4	2	2	4	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31 喉頭および気管のその他の手術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32 肺および気管支の切除術	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33 肺および気管支のその他の手術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34 胸壁、胸膜、縦隔および横隔膜の手術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35 心臓の弁および中隔の手術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36 血管の手術	2	1	1	−	−	−	1	−	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	1
37 心および心膜のその他の手術	19	9	10	18	9	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−
38 血管の切開術、切除術および閉塞術	63	39	24	33	21	12	4	1	3	−	−	−	−	−	−	26	17	9	4	1	3

39 血管のその他の手術	30	21	9	22	17	5	2	1	1	−	−	−	4	2	2	2	1	1	2	1	1
40 ﾘﾝﾊﾟ系の手術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41 骨髄および脾臓の手術	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42 食道の手術	25	17	8	17	14	3	5	1	4	−	−	−	1	−	1	2	2	−	3	−	3
43 胃の切開術および切除術	84	55	29	65	46	19	3	2	1	−	−	−	11	4	7	5	3	2	14	7	7
44 胃のその他の手術	9	2	7	5	1	4	1	−	1	−	−	−	−	−	−	3	1	2	2	−	2
45 腸の切開術、切除術および吻合術	168	108	60	157	98	59	−	−	−	−	−	−	2	2	−	9	8	1	6	1	5
46 腸のその他の手術	6	3	3	3	2	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	2	−	2	2	2	−
47 虫垂の手術	16	6	10	16	6	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1
48 直腸、直腸S状結腸および直腸周囲組織の手術	10	7	3	10	7	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
49 肛門の手術	2	−	2	2	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
50 肝臓の手術	12	4	8	9	2	7	2	1	1	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−
51 胆嚢および胆道の手術	141	66	75	108	47	61	12	8	4	−	−	−	3	1	2	18	10	8	16	9	7
52 膵臓の手術	18	10	8	12	5	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	5	1	−	−	−
53 ﾍﾙﾆｱの修復術	47	41	6	46	40	6	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−
54 腹部のその他の手術	21	11	10	11	6	5	5	1	4	−	−	−	3	3	−	2	1	1	3	2	1
55 腎臓の手術	1	1	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−
56 尿管の手術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
57 膀胱の手術	7	7	−	7	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−
58 尿道の手術	1	1	−	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

59 尿路系のその他の手術	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
60 前立腺および精嚢の手術	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	7	－	1	1	－
61 陰嚢および精巣鞘膜の手術	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
62 精巣の手術	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
63 精索、精巣上体および精管の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
64 陰茎の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
65 卵巣の手術	2	－	2	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
66 卵管の手術	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
67 子宮頸部の手術	7	－	7	5	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－
68 その他の子宮の切開術および切除術	9	－	9	9	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
69 子宮および支持組織のその他の手術	23	－	23	19	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	4	－	－	－
70 膣およびﾀﾞｸﾞﾗｽ窩の手術	3	－	3	3	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
71 外陰および会陰の手術	5	－	5	5	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
72 鉗子、吸引および骨盤位分娩	5	－	5	5	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
73 分娩を誘発または介助する、その他の処置	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
74 帝王切開術および胎児摘出術	14	－	14	13	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
75 その他の産科的手術	99	－	99	99	－	99	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
76 顔面の骨および関節の手術	9	6	3	9	6	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
77 その他の骨の切開術、切除術および切離術	12	5	7	10	5	5	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	1	－	－	－
78 顔面骨以外の骨のその他の手術	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

79 骨折および脱臼の整復術	107	33	74	95	29	66	2	1	1	−	−	−	9	3	6	1	−	1	12	4	8
80 関節構造物の切開術および切除術	6	3	3	6	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1
81 関節の修復術および形成術	45	12	33	44	11	33	−	−	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	2	−	2
82 手の筋肉、腱および筋膜の手術	2	1	1	2	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
83 手以外の筋、腱、筋膜および滑液包の処置	4	3	1	4	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
84 筋骨格系のその他の処置	4	1	3	3	1	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−
85 乳房の手術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
86 皮膚および皮下組織の手術	49	39	10	43	35	8	2	2	−	−	−	−	1	1	−	3	1	2	2	2	−
87 放射線診断	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
88 その他の放射線診断および関連技術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
89 問診、診察、ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ、および検査	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
90 顕微鏡検査−Ⅰ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
91 顕微鏡検査−Ⅱ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
92 核医学	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
93 理学療法、呼吸療法、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、および関連	1	−	1	1	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
94 精神的なものに関連する処置	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
95 眼科学的および耳科学的な診断および治療	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
96 非手術的挿管および洗浄術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
97 治療装具の交換術および除去術	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
98 異物または結石の非手術的な除去術	4	2	2	1	−	1	2	1	1	−	−	−	1	1	−	−	−	−	1	−	1
99 その他の非手術的な処置	29	20	9	26	18	8	2	2	−	−	−	−	1	−	1	−	−	−	2	1	1

Ⅲ.死亡退院患者に関する統計

Ⅲ-1 診療科別・月別・死亡患者数

診療科		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	退院患者数	剖検率
総数	死亡	234	24	18	13	16	21	22	20	19	23	18	20	20	3204	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
内科	死亡	120	15	9	10	11	7	10	6	7	15	9	11	10	1460	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
脳神経内科	死亡	5	−	−	−	−	1	1	−	−	−	1	1	1	21	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
胃腸科	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
小児科	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	65	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
外科	死亡	11	−	−	−	−	3	2	−	2	1	2	1	−	358	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
整形外科	死亡	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	400	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
脳神経外科	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	71	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
緩和ケア科	死亡	95	9	9	3	5	10	9	14	9	7	5	6	9	102	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
皮膚科	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	45	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
泌尿器科	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	26	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
産婦人科	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	270	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
眼科	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
耳鼻咽喉科	死亡	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	69	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
麻酔科	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	9	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
放射線科	死亡	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	30	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
歯科	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	33	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−

Ⅲ-1 診療科別・月別・死亡患者数

精神神経科	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	204	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
人間ドック	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	27	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−
産後ケア	死亡	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	14	−
	剖検	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−

Ⅲ-2 診療期間別・在院期間別・死亡患者数

診療科		総数		1～8日		9～15日		16～22日		23～31日		32～61日		62～91日		3～6月		6月～1年		1～2年		2年～		平均在院日数
		死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	
総数	計	234	(-)	35	(-)	24	(-)	25	(-)	24	(-)	56	(-)	24	(-)	31	(-)	7	(-)	4	(-)	4	(-)	83.7
	男	133	(-)	19	(-)	16	(-)	15	(-)	15	(-)	24	(-)	18	(-)	16	(-)	4	(-)	3	(-)	3	(-)	100
	女	101	(-)	16	(-)	8	(-)	10	(-)	9	(-)	32	(-)	6	(-)	15	(-)	3	(-)	1	(-)	1	(-)	62.2
内科	計	120	(-)	19	(-)	12	(-)	14	(-)	14	(-)	29	(-)	13	(-)	11	(-)	5	(-)	2	(-)	1	(-)	67.2
	男	72	(-)	9	(-)	6	(-)	8	(-)	9	(-)	14	(-)	11	(-)	9	(-)	4	(-)	2	(-)	-	(-)	75.7
	女	48	(-)	10	(-)	6	(-)	6	(-)	5	(-)	15	(-)	2	(-)	2	(-)	1	(-)	-	(-)	1	(-)	54.6
脳神経内科	計	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	3	(-)	1132
	男	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	3	(-)	1407.8
	女	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	29
胃腸科	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
小児科	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
外科	計	11	(-)	3	(-)	1	(-)	1	(-)	1	(-)	2	(-)	1	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	39.9
	男	6	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	27.3
	女	5	(-)	-	(-)	1	(-)	1	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	55
整形外科	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4
	男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
脳神経外科	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
緩和ケア科	計	95	(-)	12	(-)	11	(-)	9	(-)	8	(-)	24	(-)	10	(-)	18	(-)	2	(-)	1	(-)	-	(-)	56.4
	男	48	(-)	6	(-)	10	(-)	6	(-)	5	(-)	8	(-)	6	(-)	7	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	41.7
	女	47	(-)	6	(-)	1	(-)	3	(-)	3	(-)	16	(-)	4	(-)	11	(-)	2	(-)	1	(-)	-	(-)	71.5
皮膚科	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
泌尿器科	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
産婦人科	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-

Ⅲ-2 診療期間別・在院期間別・死亡患者数

眼科	計	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	男	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	女	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
耳鼻咽喉科	計	1	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	1	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	38
	男	1	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	1	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	38
	女	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
麻酔科	計	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	男	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	女	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
放射線科	計	1	(－)	－	(－)	－	(－)	1	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	17
	男	1	(－)	－	(－)	－	(－)	1	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	17
	女	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
歯科	計	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	男	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	女	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
精神神経科	計	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	男	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	女	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	計	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	男	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	女	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
人間ドック	計	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	男	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	女	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
産後ケア	計	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	男	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－
	女	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－	(－)	－

Ⅲ-3 診療科別・年齢階層別・死亡患者数

診療科		総数		0歳～28日		29日～11ヶ月		1歳～9歳		10歳～19歳		20歳～29歳		30歳～39歳		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～64歳		65歳～69歳		70歳～79歳		80歳～89歳		90歳～		平均年齢
		死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	
総数	計	234	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	1	(-)	3	(-)	8	(-)	6	(-)	14	(-)	56	(-)	97	(-)	48	(-)	80.6
	男	133	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	6	(-)	5	(-)	7	(-)	35	(-)	58	(-)	21	(-)	80
	女	101	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	1	(-)	2	(-)	2	(-)	1	(-)	7	(-)	21	(-)	39	(-)	27	(-)	81.3
内科	計	120	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4	(-)	1	(-)	7	(-)	32	(-)	42	(-)	34	(-)	82.4
	男	72	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3	(-)	1	(-)	3	(-)	19	(-)	31	(-)	15	(-)	81.4
	女	48	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	4	(-)	13	(-)	11	(-)	19	(-)	84
脳神経内科	計	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	1	(-)	1	(-)	1	(-)	1	(-)	-	(-)	69.2
	男	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	1	(-)	-	(-)	1	(-)	1	(-)	-	(-)	70.3
	女	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	65
胃腸科	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
小児科	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
外科	計	11	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	4	(-)	4	(-)	1	(-)	77.4
	男	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	2	(-)	2	(-)	1	(-)	80.7
	女	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	2	(-)	-	(-)	73.4
整形外科	計	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	89
	男	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	89
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
脳神経外科	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
緩和ケア科	計	95	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	1	(-)	2	(-)	2	(-)	3	(-)	6	(-)	19	(-)	48	(-)	13	(-)	79.3
	男	48	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	1	(-)	2	(-)	4	(-)	13	(-)	22	(-)	5	(-)	78.9
	女	47	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	1	(-)	1	(-)	1	(-)	1	(-)	2	(-)	6	(-)	26	(-)	8	(-)	79.8
皮膚科	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
泌尿器科	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
産婦人科	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-

Ⅲ-3 診療科別・年齢階層別・死亡患者数

眼科	計	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	男	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	女	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
耳鼻咽喉科	計	1	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	1	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	51
	男	1	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	1	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	51
	女	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
麻酔科	計	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	男	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	女	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
放射線科	計	1	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	1	(−)	−	(−)	−	(−)	85
	男	1	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	1	(−)	−	(−)	−	(−)	85
	女	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
歯科	計	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	男	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	女	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
精神神経科	計	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	男	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	女	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	計	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	男	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	女	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
人間ドック	計	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	男	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	女	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
産後ケア	計	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	男	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−
	女	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−	(−)	−

Ⅲ-4 診療科別・ICD大分類別・死亡退院患者数

ｺｰﾄﾞ	ＩＣＤ大分類		総数		内科		脳内		胃腸		小児		外科		整形		脳神		緩和		皮膚		泌尿		産婦		眼科		耳鼻		麻酔		放射		歯科		神経		リハ		人間ドック		産後ケア		剖検率
			死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	
	総数	計	234	(-)	120	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	11	(-)	1	(-)	-	(-)	95	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	133	(-)	72	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	6	(-)	1	(-)	-	(-)	48	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	101	(-)	48	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	47	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
I	(A00-B99)感染症および寄生虫症	計	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
II	(C00-D48)新生物	計	129	(-)	27	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	6	(-)	-	(-)	-	(-)	95	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	73	(-)	21	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	48	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	56	(-)	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	47	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
III	(D50-D89)血液および造血器の疾患ならびに	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
IV	(E00-E90)内分泌.栄養および代謝疾患	計	5	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	4	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
V	(F00-F99)精神および行動の障害	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
VI	(G00-G99)神経系の疾患	計	6	(-)	2	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	4	(-)	1	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	2	(-)	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
VII	(H00-H59)眼および付属器の疾患	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
VIII	(H60-H95)耳および乳様突起の疾患	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
IX	(I00-I99)循環器系の疾患	計	19	(-)	19	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	7	(-)	7	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	12	(-)	12	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
X	(J00-J99)呼吸器系の疾患	計	38	(-)	37	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	30	(-)	29	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	8	(-)	8	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XI	(K00-K93)消化器系の疾患	計	10	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	4	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	6	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XII	(L00-L99)皮膚および皮下組織の疾患	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-

Ⅲ-4 診療科別・ICD大分類別・死亡退院患者数

XIII (M00-M99)筋骨格系および結合組織の疾患	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XIV (N00-N99)尿路性器系の疾患	計	13	(-)	12	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	6	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	7	(-)	7	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XV (O00-O99)妊娠.分娩および産じょく<褥>	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XVI (P00-P96)周産期に発生した病態	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XVII (Q00-Q99)先天奇形.変形および染色体異常	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XVIII (R00-R99)症状.徴候および異常臨床所見・異	計	6	(-)	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	4	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XIX (S00-T98)損傷.中毒およびその他の外因の影	計	3	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	3	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XX (V01-Y98)傷病および死亡の外因	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XXI (Z00-Z99)健康状態に影響をおよぼす要因お	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-

Ⅲ-5 診療科別・ICD中分類別・死亡患者数

ｺｰﾄﾞ	ＩＣＤ分類		総数		内科		脳内		胃腸		小児		外科		整形		脳神		緩和		皮膚		泌尿		産婦		眼科		耳鼻		麻酔		放射		歯科		神経		リハ		ドック		産後ケア		剖検率
			死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	死亡	剖検	
	総数	計	234	(-)	120	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	11	(-)	1	(-)	-	(-)	95	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	133	(-)	72	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	6	(-)	1	(-)	-	(-)	48	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	101	(-)	48	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	47	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
I	(A00-B99)感染症および寄生虫症	計	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
A09	感染症と推定される下痢および胃腸炎	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
A40	ﾚﾝｻ球菌性敗血症	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
II	(C00-D48)新生物	計	129	(-)	27	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	6	(-)	-	(-)	-	(-)	95	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	73	(-)	21	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	48	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	56	(-)	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	47	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
C02	その他および部位不明の舌の悪性新生物	計	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
C06	その他および部位不明の口腔の悪性新生物	計	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
C11	鼻<上>咽頭の悪性新生物	計	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
C15	食道の悪性新生物	計	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
C16	胃の悪性新生物	計	18	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	13	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	11	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	7	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	7	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
C18	結腸の悪性新生物	計	8	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	6	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
C20	直腸の悪性新生物	計	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
C22	肝および肝内胆管の悪性新生物	計	8	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		男	5	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
		女	3	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-

Ⅲ-5 診療科別・ICD中分類別・死亡患者数

C23	胆のう〈嚢〉の悪性新生物	計	7	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	4	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C24	その他および部位不明の胆道の悪性新生物	計	5	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	4	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C25	膵の悪性新生物	計	19	(-)	8	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	11	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	10	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	9	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C31	副鼻腔の悪性新生物	計	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C34	気管支および肺の悪性新生物	計	25	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	23	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	18	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	16	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	7	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	7	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C45	中皮腫	計	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C49	その他の結合組織および軟部組織の悪性新生物	計	2	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	2	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C50	乳房の悪性新生物	計	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C53	子宮頸(部)の悪性新生物	計	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C61	前立腺の悪性新生物	計	3	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	3	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C65	腎盂の悪性新生物	計	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C67	膀胱の悪性新生物	計	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C71	脳の悪性新生物	計	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C78	呼吸器および消化器の続発性悪性新生物	計	2	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	2	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-

Ⅲ-5 診療科別・ICD中分類別・死亡患者数

C80	部位の明示されない悪性新生物	計	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C83	びまん性非ﾎｼﾞｷﾝ<non-Hodgkin>ﾘﾝﾊﾟ腫	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C88	悪性免疫増殖性疾患	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
C92	骨髄性白血病	計	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
D37	口腔および消化器の性状不詳または不明の新生物	計	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
D46	骨髄異形成症候群	計	4	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	4	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
III	(D50-D89)血液および造血器の疾患ならびに	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
D69	紫斑病およびその他の出血性病態	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
IV	(E00-E90)内分泌.栄養および代謝疾患	計	5	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	4	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
E86	体液量減少(症)	計	4	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	3	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
E88	その他の代謝障害	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
V	(F00-F99)精神および行動の障害	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
VI	(G00-G99)神経系の疾患	計	6	(-)	2	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	4	(-)	1	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	2	(-)	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
G00	細菌性髄膜炎.他に分類されないもの	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-

Ⅲ-5 診療科別・ICD中分類別・死亡患者数

G12	脊髄性筋萎縮症および関連症候群	計	1	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
G20	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ<Parkinson>病	計	2	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	2	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
G40	てんかん	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
G90	自律神経系の障害	計	1	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
VII	(H00-H59)眼および付属器の疾患	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
VIII	(H60-H95)耳および乳様突起の疾患	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
IX	(I00-I99)循環器系の疾患	計	19	(-)	19	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	7	(-)	7	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	12	(-)	12	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
I25	慢性虚血性心疾患	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
I50	心不全	計	12	(-)	12	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	4	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	8	(-)	8	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
I63	脳梗塞	計	4	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	3	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
I70	ｱﾃﾛｰﾑ<じゅく<粥>状>硬化(症)	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
I85	食道静脈瘤	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
X	(J00-J99)呼吸器系の疾患	計	38	(-)	37	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	30	(-)	29	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	8	(-)	8	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
J13	肺炎ﾚﾝｻ球菌による肺炎	計	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-

Ⅲ-5 診療科別・ICD中分類別・死亡患者数

J15	細菌性肺炎，他に分類されないもの	計	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
J18	肺炎，病原体不詳	計	12	(-)	11	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	11	(-)	10	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
J42	詳細不明の慢性気管支炎	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
J44	その他の慢性閉塞性肺疾患	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
J69	固形物および液状物による肺臓炎	計	14	(-)	14	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	11	(-)	11	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	3	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
J81	肺水腫	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
J84	その他の間質性肺疾患	計	3	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	3	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
J85	肺および縦隔の膿瘍	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
J96	呼吸不全，他に分類されないもの	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XI	(K00-K93)消化器系の疾患	計	10	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	4	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	6	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
K56	麻痺性ｲﾚｳｽおよび腸閉塞，ﾍﾙﾆｱを伴わないもの	計	3	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	2	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
K65	腹膜炎	計	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
K72	肝不全，他に分類されないもの	計	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
K80	胆石症	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-

Ⅲ-5 診療科別・ICD中分類別・死亡患者数

K91	消化器系の処置後障害.他に分類されないもの	計	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XII	(L00-L99)皮膚および皮下組織の疾患	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
L03	蜂巣炎	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XIII	(M00-M99)筋骨格系および結合組織の疾患	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
M46	その他の炎症性脊椎障害	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XIV	(N00-N99)尿路性器系の疾患	計	13	(-)	12	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	6	(-)	5	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	7	(-)	7	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
N04	ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
N17	急性腎不全	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
N18	慢性腎不全	計	6	(-)	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	4	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
N19	詳細不明の腎不全	計	2	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	2	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
N39	尿路系のその他の障害	計	3	(-)	3	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XV	(O00-O99)妊娠.分娩および産じょく<褥>	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XVI	(P00-P96)周産期に発生した病態	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XVII	(Q00-Q99)先天奇形.変形および染色体異常	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
		女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-

Ⅲ-5 診療科別・ICD中分類別・死亡患者数

XVIII (R00-R99)症状.徴候および異常臨床所見・異	計	6	(-)	6	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	4	(-)	4	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
R50 不明熱	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
R52 疼痛.他に分類されないもの	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
R54 老衰	計	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
R57 ｼｮｯｸ.他に分類されないもの	計	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	2	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XIX (S00-T98)損傷.中毒およびその他の外因の影	計	3	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	3	(-)	2	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
S32 腰椎および骨盤の骨折	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
S72 大腿骨骨折	計	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
T82 心臓および血管のﾌﾟﾛｽﾃｰｼｽ.挿入物および移植片の合併症	計	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	1	(-)	1	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XX (V01-Y98)傷病および死亡の外因	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
XXI (Z00-Z99)健康状態に影響をおよぼす要因お	計	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	男	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	女	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-

Ⅳ.悪性新生物に関する統計

Ⅳ－1　大分類別・生存退院患者数及び死亡退院患者数

疾患別＼項目	退院患者数			うち死亡退院患者数（B）	うち生存患者数	死亡率（%）（B)÷(A)
	合計(A)	男	女			
口唇口腔及び咽頭の悪性腫瘍	10	5	5	4	6	40.0%
消化器の悪性腫瘍	402	255	147	71	331	17.7%
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性腫瘍	38	25	13	26	12	68.4%
骨及び関節軟骨の悪性腫瘍	0	0	0	0	0	－
皮膚の黒色腫及びその他の悪性腫瘍	5	4	1	0	5	0.0%
中皮及び軟部組織の悪性腫瘍	12	8	4	3	9	25.0%
乳房の悪性腫瘍	2	0	2	2	0	100.0%
女性性器の悪性腫瘍	5	0	5	1	4	20.0%
男性性器の悪性腫瘍	8	8	0	3	5	37.5%
尿路の悪性腫瘍	14	8	6	2	12	14.3%
眼、脳及び中枢神経の他部位の悪性腫瘍	4	2	2	3	1	75.0%
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性腫瘍	0	0	0	0	0	－
部位不明確、続発部位及び部位不明	24	8	16	6	18	25.0%
リンパ組織、造血組織及び関連組織	18	9	9	3	15	16.7%
独立した（原発性）多部位	0	0	0	0	0	－
上皮内新生物	4	3	1	0	4	0.0%
合計	546	335	211	124	422	22.7%

Ⅳ－２　小分類別・退院患者及び死亡退院患者数

疾患別(ICD10) ＼ 患者数		退院患者数			うち死亡退院患者数		
		計	男	女	計	男	女
C02	舌のその他及び部位不明の悪性新生物	3	0	3	2	0	2
C03	歯肉の悪性新生物	1	1	0	0	0	0
C06	その他及び部位不明の口腔の悪性新生物	2	0	2	1	0	1
C11	鼻<上>咽頭の悪性新生物	1	1	0	1	1	0
C12	梨状陥凹<洞>の悪性腫瘍	1	1	0	0	0	0
C13	下咽頭の悪性新生物	1	1	0	0	0	0
C14	その他及び部位不明の口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物	1	1	0	0	0	0
C15	食道の悪性新生物	10	3	7	4	1	3
C16	胃の悪性新生物	138	100	38	18	11	7
C17	小腸の悪性新生物	1	1	0	0	0	0
C18	結腸の悪性新生物	70	35	35	8	2	6
C19	直腸S状結腸移行部の悪性新生物	3	1	2	0	0	0
C20	直腸の悪性新生物	13	11	2	2	1	1
C22	肝及び肝内胆管の悪性新生物	55	39	16	8	5	3
C23	胆のう<嚢>の悪性新生物	25	18	7	7	4	3
C24	その他及び部位不明の胆道の悪性新生物	20	10	10	5	4	1
C25	膵の悪性新生物	67	37	30	19	10	9
C31	副鼻腔の悪性新生物	1	1	0	1	1	0
C32	喉頭の悪性新生物	1	1	0	0	0	0
C34	気管支及び肺の悪性新生物	36	23	13	25	18	7
C43	皮膚の悪性黒色腫	2	2	0	0	0	0
C44	皮膚のその他の悪性新生物	3	2	1	0	0	0
C45	中皮腫	7	7	0	1	1	0
C47	末梢神経及び自律神経系の悪性新生物	1	1	0	0	0	0
C48	後腹膜及び腹膜の悪性新生物	1	0	1	0	0	0
C49	その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物	3	0	3	2	0	2
C50	乳房の悪性新生物	2	0	2	2	0	2
C53	子宮頚部の悪性新生物	4	0	4	1	0	1
C56	卵巣の悪性新生物	1	0	1	0	0	0
C61	前立腺の悪性新生物	8	8	0	3	3	0
C65	腎盂の悪性新生物	1	0	1	1	0	1
C67	膀胱の悪性新生物	13	8	5	1	1	0
C71	脳の悪性新生物	4	2	2	3	2	1

Ⅳ－２　小分類別・退院患者及び死亡退院患者数

患者数 疾患別（ICD10）		退院患者数			うち死亡退院患者数		
		計	男	女	計	男	女
C77	リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物	1	0	1	0	0	0
C78	呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物	12	7	5	2	2	0
C79	その他の部位の続発性悪性新生物	5	0	5	0	0	0
C80	部位の明示されない悪性新生物	6	1	5	4	0	4
C82	ろ胞性（結節性）非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫	1	1	0	0	0	0
C83	びまん性ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫	7	1	6	1	1	0
C85	非ホジキンリンパ腫のその他及び詳細不明の型	6	5	1	0	0	0
C88	悪性免疫増殖性疾患	1	1	0	1	1	0
C92	骨髄性白血病	3	1	2	1	0	1
D00	口腔食道及び胃の上皮内癌	1	1	0	0	0	0
D04	皮膚の上皮内癌	2	2	0	0	0	0
D06	子宮頚（部）の上皮内癌	1	0	1	0	0	0
合計		546	335	211	124	69	55

Ⅳ－3　地区別・大分類別患者数

疾患別＼項目	養父市					香美町				豊岡市	朝来市	新温泉町	その他県内	県外	合計
	養父市計	旧				香美町計	村岡区	小代区	香住区						
		八鹿町	養父町	大屋町	関宮町										
口唇口腔及び咽頭の悪性腫瘍	3	2	1	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	10
消化器の悪性腫瘍	205	99	61	44	1	47	22	13	12	50	90	4	1	5	402
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性腫瘍	18	10	5	3	0	4	3	0	1	6	10	0	0	0	38
骨及び関節軟骨の悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚の黒色腫及びその他の悪性腫瘍	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	5
中皮及び軟部組織の悪性腫瘍	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12
乳房の悪性腫瘍	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2
女性性器の悪性腫瘍	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5
男性性器の悪性腫瘍	1	0	0	1	0	3	2	1	0	3	1	0	0	0	8
尿路の悪性腫瘍	9	4	3	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	14
眼、脳及び中枢神経の他部位の悪性腫瘍	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部位不明確、続発部位及び部位不明	12	8	4	0	0	1	1	0	0	3	6	2	0	0	24
リンパ組織、造血組織及び関連組織	8	0	8	0	0	1	0	0	1	6	3	0	0	0	18
独立した(原発性)他部位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上皮内新生物	2	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
合計	275	125	97	52	1	60	31	15	14	74	125	6	1	5	546

Ⅳ－4　地区別・上位順疾病

地区別＼順位			1位	（人）	2位	（人）	3位	（人）
養父市	旧	八鹿町	胃癌	33	結腸癌	16	肝癌	15
		養父町	胃癌	26	結腸癌	13	肝癌	9
		大屋町	胃癌	11	膵癌	10	胆道癌	9
		関宮町	胃癌	1	－		－	
香美町	村岡区		膵癌	10	胃癌	7	結腸癌	3
	小代区		膵癌	5	胃癌	4	直腸癌	2
	香住区		胃癌	8	肝癌	2	直腸癌	1
豊岡市			胃癌	13	肝癌	13	結腸癌	8
朝来市			胃癌	34	結腸癌	19	膵癌	17
新温泉町			膵癌	3	原発不明癌	2	胃癌	1
その他県内 県内			小腸癌	1	－		－	
県外			結腸癌	2	膵癌	2	肝癌	1

（注）同一件数はICDｺｰﾄﾞ順に集計した。

Ⅳ-5 上位順退院患者数および死亡退院患者数

疾病 上位順退院患者数

順位	疾病	退院患者数			構成比(%)
		計	男	女	
1位	消化器の悪性腫瘍	402	255	147	74%
2位	呼吸器及び胸腔内臓器の悪性腫瘍	38	25	13	7%
3位	部位不明確、続発部位及び部位不明	24	8	16	4%
4位	リンパ組織、造血組織及び関連組織	18	9	9	3%
5位	尿路の悪性腫瘍	14	8	6	3%
6位	中皮及び軟部組織の悪性腫瘍	12	8	4	2%
7位	口唇口腔及び咽頭の悪性腫瘍	10	5	5	2%
8位	男性性器の悪性腫瘍	8	8	0	1%
9位	皮膚の黒色腫及びその他の悪性腫瘍	5	4	1	1%
10位	女性性器の悪性腫瘍	5	0	5	1%
	その他の癌	10	5	5	2%
合計		546	335	211	100%

疾病 上位順死亡退院患者数

順位	疾病	死亡退院患者数			構成比(%)
		計	男	女	
1位	気管支及び肺の悪性新生物	71	38	33	57%
2位	胃の悪性新生物	26	19	7	21%
3位	膵の悪性新生物	6	2	4	5%
4位	結腸の悪性新生物	4	1	3	3%
5位	直腸の悪性新生物	3	1	2	2%
	その他の癌	14	8	6	11%
合計		124	69	55	100%

Ⅴ.その他に関する統計

V-1 疾病頻度順(ICD 中分類)退院患者数

全体

順位	ｺｰﾄﾞ	病名	件数	平均在院期間	在院日数中央値	最高在院日数	最低在院日数	入院時平均年齢	延在院日数	延在院年齢
1	I63	脳梗塞	177	48.5	38	156	3	77.1	8576	13639
2	O80	単胎自然分娩	156	6.3	6	13	4	31	975	4835
3	C16	胃の悪性新生物	138	15.9	10	130	2	75.2	2200	10383
4	S72	大腿骨骨折	112	48.2	47	169	3	85.4	5397	9564
5	K80	胆石症	98	12.5	9	42	1	71.4	1222	6993
6	J18	肺炎.病原体不詳	90	50.5	26	1416	2	81.4	4544	7327
7	K63	腸のその他の疾患	88	14.1	2	900	2	69.9	1244	6153
8	I50	心不全	81	30.1	22	140	2	85	2436	6889
9	J69	固形物および液状物による肺臓炎	73	56.6	38	601	1	85.2	4132	6223
10	C18	結腸の悪性新生物	70	16.9	12	117	2	76.6	1185	5363
11	C25	膵の悪性新生物	67	17.5	12	72	1	73.8	1175	4946
12	S32	腰椎および骨盤の骨折	64	34	30	114	2	79.8	2179	5110
13	I61	脳内出血	62	64.9	52	280	2	74.4	4025	4613
14	C22	肝および肝内胆管の悪性新生物	55	16	11	59	2	76.1	880	4185
15	K56	麻痺性ｲﾚｳｽおよび腸閉塞.ﾍﾙﾆｱを伴わないもの	50	11.3	8	43	1	71.3	567	3563
16	N39	尿路系のその他の障害	47	27.2	20	96	3	82.7	1279	3886
17	S22	肋骨.胸骨および胸椎骨折	45	24.4	23	52	4	81.3	1100	3660
18	K40	そけい<鼠径>ﾍﾙﾆｱ	44	5.8	6	11	2	68.3	256	3003
19	C34	気管支および肺の悪性新生物	36	29.9	14	153	2	80.6	1077	2902
20	T82	心臓および血管のﾌﾟﾛｽﾃｰｼｽ.挿入物および移植片の合併症	34	20.9	2	353	2	75.4	710	2563
21	K83	胆道のその他の疾患	30	15.5	12	64	2	76.3	464	2289
22	J15	細菌性肺炎.他に分類されないもの	29	24.7	15	139	4	78.3	716	2271
23	K35	急性虫垂炎	27	9	8	33	1	53.6	244	1448
	S82	下腿の骨折.足首を含む	27	32.1	30	78	4	69.4	867	1874
	Z00	愁訴がないまたは診断名の記載がない者の一般検査および診査	27	2	2	2	2	55.3	54	1492
24	C23	胆のう<嚢>の悪性新生物	25	27.4	13	144	2	79.5	685	1987
	M17	膝関節症[膝の関節症]	25	35.8	30	88	22	74.7	894	1867
25	K57	腸の憩室性疾患	24	10.4	9	30	3	65.3	249	1567
26	D37	口腔および消化器の性状不詳または不明の新生物	23	17.8	5	281	2	74.4	410	1712
	L03	蜂巣炎	23	8.7	8	18	2	65.4	199	1504
27	N18	慢性腎不全	22	149.3	59	1404	7	80.2	3284	1764
28	A09	感染症と推定される下痢および胃腸炎	21	11.4	7	76	2	64.5	240	1355
28	E11	ｲﾝｽﾘﾝ非依存性糖尿病<NIDDM>	21	20.8	18	52	5	67.2	437	1411
	J44	その他の慢性閉塞性肺疾患	21	41.7	14	414	8	78.6	876	1651
	K55	腸の血行障害	21	15.8	12	48	5	76.7	332	1610
29	C24	その他および部位不明の胆道の悪性新生物	20	19.4	11	73	2	75.7	388	1514
	H91	その他の難聴	20	8.5	9	13	2	60.2	169	1203
	M48	その他の脊椎障害	20	28.1	25	87	2	75.7	561	1514
	S52	前腕の骨折	20	7.1	3	25	2	55.1	142	1102
30	G47	睡眠障害	19	2	2	2	2	59.2	38	1125
31	D12	結腸.直腸.肛門および肛門管の良性新生物	18	4.3	3	13	2	67.8	78	1220
	P59	その他および詳細不明の原因による新生児黄疸	18	3.3	3	6	3	-	59	-
32	I69	脳血管疾患の続発・後遺症	17	52.1	32	164	8	72.8	885	1237
	S42	肩および上腕の骨折	17	30.5	31	70	2	63.6	519	1081
	Z39	分娩後のｹｱおよび検査	17	4.8	5	7	2	31.5	82	535
33	J13	肺炎ﾚﾝｻ球菌による肺炎	16	26.4	20	70	5	79.1	423	1265
34	I60	くも膜下出血	15	52.3	39	158	8	67.6	784	1014
	K25	胃潰瘍	15	19.4	14	86	9	78.1	291	1171
	K91	消化器系の処置後障害.他に分類されないもの	15	18.7	10	90	2	80.4	281	1206
35	E86	体液量減少(症)	14	39.3	23	202	4	89.7	550	1256
	J20	急性気管支炎	14	21.5	14	61	4	77.1	301	1080
	M54	背部痛	14	19.2	12	62	3	73.1	269	1024
	S06	頭蓋内損傷	14	15.3	8	57	2	85	214	1190
36	A41	その他の敗血症	13	29.1	16	71	6	79.2	378	1029
	C20	直腸の悪性新生物	13	21.5	19	78	2	72.3	279	940
	C67	膀胱の悪性新生物	13	13.1	10	39	2	82.2	170	1069
	J84	その他の間質性肺疾患	13	33.7	27	95	2	74.7	438	971
	M11	その他の結晶性関節障害	13	18.2	11	76	2	84.4	236	1097
	O47	偽陣痛	13	11.3	6	36	1	30.7	147	399
37	C78	呼吸器および消化器の続発性悪性新生物	12	32.1	21	91	2	67.5	385	810
	K81	胆のう<嚢>炎	12	19.8	15	69	7	83	238	996
38	C15	食道の悪性新生物	10	19.5	15	44	7	82.7	195	827
	G12	脊髄性筋萎縮症および関連症候群	10	193.8	181	608	7	68.5	1938	685
	K72	肝不全.他に分類されないもの	10	13	11	46	3	72.2	130	722
	N10	急性尿細管間質性腎炎	10	25.9	22	70	4	71	259	710
38	P07	妊娠期間短縮および低出産体重に関連する障害.他に分類されない	10	8.2	8	17	2	-	82	-
39	E14	詳細不明の糖尿病	9	23.1	18	48	9	69.9	208	629
	K01	埋伏歯	9	3.4	3	4	3	35.4	31	319
	O36	その他の既知の胎児側の問題またはその疑いのための母体ｹｱ	9	2.1	2	7	1	32.4	19	292
		その他の疾患	970	28.2	10	2493	1	65.8	27354	63838
		合計	3405	27.5	12	2493	1	69.5	93631	236672

注意:転科は除く。

V-1 疾病頻度順(ICD中分類)退院患者数

総科男

順位	ｺｰﾄﾞ	病名	件数	平均在院期間	在院日数中央値	最高在院日数	最低在院日数	入院時平均年齢	延在院日数	延在院年齢
1	I63	脳梗塞	110	44.6	34	156	3	75.5	4905	8300
2	C16	胃の悪性新生物	100	12.6	9	81	2	75.7	1258	7567
3	J18	肺炎.病原体不詳	64	60.2	27	1416	2	81.5	3853	5215
4	K63	腸のその他の疾患	59	17.4	2	900	2	68.8	1026	4061
5	K40	そけい<鼠径>ﾍﾙﾆｱ	43	5.8	6	11	2	67.9	251	2919
6	K80	胆石症	41	12.2	8	36	1	70	502	2870
7	J69	固形物および液状物による肺臓炎	40	67.2	34	601	4	83.9	2689	3356
8	C22	肝および肝内胆管の悪性新生物	39	14.3	11	57	2	75.9	558	2960
	I50	心不全	39	27.8	21	77	2	83.8	1084	3269
9	C25	膵の悪性新生物	37	14.4	8	72	1	73.7	534	2726
10	C18	結腸の悪性新生物	35	13.2	9	54	2	75.3	463	2637
11	I61	脳内出血	31	67.2	61	176	8	70.8	2083	2195
12	K56	麻痺性ｲﾚｳｽおよび腸閉塞.ﾍﾙﾆｱを伴わないもの	26	11.8	9	37	2	70	307	1821
	S72	大腿骨骨折	26	44.8	40	122	3	81	1164	2105
13	S32	腰椎および骨盤の骨折	25	33.6	26	101	2	76.6	839	1914
14	C34	気管支および肺の悪性新生物	23	32.6	14	153	2	80.3	750	1847
	Z00	愁訴がないまたは診断名の記載がない者の一般検査および診査	23	2	2	2	2	55.9	46	1286
15	J44	その他の慢性閉塞性肺疾患	20	39.3	14	414	8	78.5	786	1570
16	T82	心臓および血管のﾌﾟﾛｽﾃｰｼｽ.挿入物および移植片の合併症	19	12.7	2	167	2	71.5	242	1359
17	C23	胆のう<嚢>の悪性新生物	18	20.4	12	62	2	76.9	367	1384
	J15	細菌性肺炎.他に分類されないもの	18	29.4	16	139	5	78.3	530	1409
18	S22	肋骨.胸骨および胸椎骨折	17	23.9	23	52	5	73.8	406	1255
19	K83	胆道のその他の疾患	16	13.1	13	30	2	75	210	1200
20	K57	腸の憩室性疾患	15	9.9	9	20	5	62.1	148	932
	N39	尿路系のその他の障害	15	17.7	16	46	3	75.2	266	1128
21	D37	口腔および消化器の性状不詳または不明の新生物	14	6.2	6	16	2	72.4	87	1013
	I69	脳血管疾患の続発・後遺症	14	52	32	164	9	72.4	728	1014
22	D12	結腸.直腸.肛門および肛門管の良性新生物	13	4.5	3	13	2	68.2	59	887
	G47	睡眠障害	13	2	2	2	2	57.2	26	744
	P59	その他および詳細不明の原因による新生児黄疸	13	3.2	3	4	3	－	41	－
23	K35	急性虫垂炎	12	10.8	10	33	1	57.7	130	692
	M48	その他の脊椎障害	12	33.5	26	87	2	73	402	876
24	C20	直腸の悪性新生物	11	17.8	19	37	2	72.1	196	793
	E11	ｲﾝｽﾘﾝ非依存性糖尿病<NIDDM>	11	17.5	12	52	5	59.7	192	657
	H91	その他の難聴	11	8.5	9	13	2	59.9	93	659
	L03	蜂巣炎	11	9.1	8	18	6	60.3	100	663
	S82	下腿の骨折.足首を含む	11	33.6	30	73	4	65.6	370	722
25	C24	その他および部位不明の胆道の悪性新生物	10	26	30	56	4	73.6	260	736
	J13	肺炎ﾚﾝｻ球菌による肺炎	10	33.3	24	70	5	74.6	333	746
	J84	その他の間質性肺疾患	10	33.2	32	85	5	74.4	332	744
	S06	頭蓋内損傷	10	19.3	12	57	2	86.1	193	861
26	A09	感染症と推定される下痢および胃腸炎	9	5.3	5	10	2	60.8	48	547
27	A41	その他の敗血症	8	31.5	41	63	6	75.9	252	607
	C61	前立腺の悪性新生物	8	17	6	98	2	84.4	136	675
	C67	膀胱の悪性新生物	8	12.9	13	39	2	84.9	103	679
	G12	脊髄性筋萎縮症および関連症候群	8	193.4	181	608	7	69.5	1547	556
	J93	気胸	8	15.6	18	24	6	63.4	125	507
	K91	消化器系の処置後障害.他に分類されないもの	8	27.9	23	90	2	78.9	223	631
28	C45	中皮腫	7	15.3	14	35	2	74	107	518
	C78	呼吸器および消化器の続発性悪性新生物	7	34.9	21	91	2	71.3	244	499
	J20	急性気管支炎	7	23.6	23	52	4	67.4	165	472
	K25	胃潰瘍	7	14	12	21	11	72.7	98	509
	K72	肝不全.他に分類されないもの	7	10.6	11	18	5	73.9	74	517
	M54	背部痛	7	16.3	9	34	3	74.1	114	519
	N18	慢性腎不全	7	258.6	24	1404	7	78.1	1810	547
	S42	肩および上腕の骨折	7	21.3	25	42	2	43.9	149	307
	S52	前腕の骨折	7	3.6	3	10	2	22.4	25	157
	T63	有毒動物との接触による毒作用	7	5.4	6	11	2	55.1	38	386
29	D46	骨髄異形成症候群	6	26.3	18	92	2	86	158	516
	D48	その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物	6	7.3	7	21	2	61	44	366
	K55	腸の血行障害	6	15	12	47	5	70.8	90	425
	K81	胆のう<嚢>炎	6	10.2	10	16	7	76.7	61	460
	M11	その他の結晶性関節障害	6	24.5	20	76	5	84.7	147	508
	M17	膝関節症[膝の関節症]	6	42.5	38	88	24	79.3	255	476
	R50	不明熱	6	19.3	16	56	4	80.8	116	485
30	C85	非ﾎｼﾞｷﾝ<non-Hodgkin>ﾘﾝﾊﾟ腫のその他および詳細不明の型	5	35.2	34	69	4	59.2	176	296
	G20	ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ<Parkinson>病	5	358.2	68	1064	8	79.4	1791	397
	I20	狭心症	5	2.6	3	3	2	72	13	360
	J85	肺および縦隔の膿瘍	5	17.2	14	46	4	75	86	375
		その他の疾患	423	32.3	10	2493	1	65.6	13648	27732
		合計	1697	29.8	11	2493	1	70.8	50652	120121

注意:転科を除く。

V-1 疾病頻度順(ICD 中分類)・退院患者数

総診女

順位	ｺｰﾄﾞ	病名	件数	平均在院期間	在院日数中央値	最高在院日数	最低在院日数	入院時平均年齢	延在院日数	延在院年齢
1	O80	単胎自然分娩	156	6.3	6	13	4	31	975	4835
2	S72	大腿骨骨折	86	49.2	51	169	7	86.7	4233	7459
3	I63	脳梗塞	67	54.8	45	149	7	79.7	3671	5339
4	K80	胆石症	57	12.6	9	42	2	72.3	720	4123
5	I50	心不全	42	32.2	25	140	2	86.2	1352	3620
6	S32	腰椎および骨盤の骨折	39	34.4	31	114	2	81.9	1340	3196
7	C16	胃の悪性新生物	38	24.8	18	130	2	74.1	942	2816
8	C18	結腸の悪性新生物	35	20.6	15	117	2	77.9	722	2726
9	J69	固形物および液状物による肺臓炎	33	43.7	40	128	1	86.9	1443	2867
10	N39	尿路系のその他の障害	32	31.7	22	96	7	86.2	1013	2758
11	I61	脳内出血	31	62.6	50	280	2	78	1942	2418
12	C25	膵の悪性新生物	30	21.4	19	51	2	74	641	2220
13	K63	腸のその他の疾患	29	7.5	2	95	2	72.1	218	2092
14	S22	肋骨.胸骨および胸椎骨折	28	24.8	25	44	4	85.9	694	2405
15	J18	肺炎.病原体不詳	26	26.6	21	61	8	81.2	691	2112
16	K56	麻痺性ｲﾚｳｽおよび腸閉塞.ﾍﾙﾆｱを伴わないもの	24	10.8	7	43	1	72.6	260	1742
17	M17	膝関節症[膝の関節症]	19	33.6	30	60	22	73.2	639	1391
18	Z39	分娩後のｹｱおよび検査	17	4.8	5	7	2	31.5	82	535
19	C22	肝および肝内胆管の悪性新生物	16	20.1	15	59	7	76.6	322	1225
	S82	下腿の骨折.足首を含む	16	31.1	30	78	6	72	497	1152
20	K35	急性虫垂炎	15	7.6	6	17	2	50.4	114	756
	K55	腸の血行障害	15	16.1	13	48	5	79	242	1185
	N18	慢性腎不全	15	98.3	59	580	10	81.1	1474	1217
	T82	心臓および血管のﾌﾟﾛｽﾃｰｼｽ.挿入物および移植片の合併症	15	31.2	13	353	2	80.3	468	1204
21	K83	胆道のその他の疾患	14	18.1	12	64	2	77.8	254	1089
22	C34	気管支および肺の悪性新生物	13	25.2	7	116	2	81.2	327	1055
	O47	偽陣痛	13	11.3	6	36	1	30.7	147	399
	S52	前腕の骨折	13	9	8	25	2	72.7	117	945
23	A09	感染症と推定される下痢および胃腸炎	12	16	10	76	3	67.3	192	808
	E86	体液量減少(症)	12	43.6	24	202	4	88.8	523	1066
	L03	蜂巣炎	12	8.3	8	14	2	70.1	99	841
24	I60	くも膜下出血	11	52.8	39	158	8	70.6	581	777
24	J15	細菌性肺炎.他に分類されないもの	11	16.9	13	51	4	78.4	186	862
25	C24	その他および部位不明の胆道の悪性新生物	10	12.8	3	73	2	77.8	128	778
	E11	ｲﾝｽﾘﾝ非依存性糖尿病<NIDDM>	10	24.5	24	36	15	75.4	245	754
	S42	肩および上腕の骨折	10	37	40	70	2	77.4	370	774
26	D37	口腔および消化器の性状不詳または不明の新生物	9	35.9	2	281	2	77.7	323	699
	H91	その他の難聴	9	8.4	8	9	8	60.4	76	544
	K57	腸の憩室性疾患	9	11.2	9	30	3	70.6	101	635
	O36	その他の既知の胎児側の問題またはその疑いのための母体ｹｱ	9	2.1	2	7	1	32.4	19	292
27	K25	胃潰瘍	8	24.1	19	86	9	82.8	193	662
	M48	その他の脊椎障害	8	19.9	19	44	2	79.8	159	638
	O34	既知の母体骨盤臓器の異常またはその疑いのための母体ｹｱ	8	9.4	9	14	8	31.9	75	255
28	C15	食道の悪性新生物	7	22	15	44	7	83.9	154	587
	C23	胆のう<嚢>の悪性新生物	7	45.4	21	144	2	86.1	318	603
	J20	急性気管支炎	7	19.4	12	61	7	86.9	136	608
	K91	消化器系の処置後障害.他に分類されないもの	7	8.3	9	17	2	82.1	58	575
	M11	その他の結晶性関節障害	7	12.7	11	32	2	84.1	89	589
	M54	背部痛	7	22.1	12	62	3	72.1	155	505
	N10	急性尿細管間質性腎炎	7	25.4	15	70	4	66.6	178	466
	O02	受胎のその他の異常生成物	7	2	2	2	2	30.6	14	214
	O42	前期破水	7	6.4	7	9	1	29.6	45	207
29	C83	びまん性非ﾎｼﾞｷﾝ<non-Hodgkin>ﾘﾝﾊﾟ腫	6	24	5	66	4	79	144	474
	G45	一過性脳虚血発作および関連症候群	6	10.5	14	20	3	71.2	63	427
	G47	睡眠障害	6	2	2	2	2	63.5	12	381
	G71	原発性筋障害	6	19.2	20	28	15	80	115	480
	J13	肺炎ﾚﾝｻ球菌による肺炎	6	15	14	30	6	86.5	90	519
	K81	胆のう<嚢>炎	6	29.5	25	69	15	89.3	177	536
	O21	過度の妊娠嘔吐	6	22.3	24	52	6	34.2	134	205
30	A41	その他の敗血症	5	25.2	15	71	10	84.4	126	422
	C67	膀胱の悪性新生物	5	13.4	10	34	2	78	67	390
	C78	呼吸器および消化器の続発性悪性新生物	5	28.2	18	82	9	62.2	141	311
	C79	その他の部位の続発性悪性新生物	5	16.2	5	64	2	67.6	81	338
	C80	部位の明示されない悪性新生物	5	9.6	8	21	3	61.2	48	306
	D12	結腸.直腸.肛門および肛門管の良性新生物	5	3.8	2	8	2	66.6	19	333
30	E14	詳細不明の糖尿病	5	27.2	24	48	11	68.6	136	343
	G51	顔面神経障害	5	9.2	9	10	9	69.8	46	349
	J10	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽが分離されたｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	5	10.6	10	22	5	79.2	53	396
	K01	埋伏歯	5	3.6	4	4	3	35.2	18	176
		その他の疾患	471	24.5	10	512	1	64.9	11552	30545
		合計	1708	25.2	12	580	1	68.2	42979	116551

注意:転科を除く。

分類および集計方法について

1.統計資料は、平成29年1月1日より平成29年12月３１日までの間に退院したすべての患者を対象に作成した。
2.データはすべて入院診療録より抜粋した。
3.疾病分類は、厚生労働省大臣官房統計調査部編「疾病・傷害および死因統計分類提要ICD－１０準拠」を使用した。
4.手術分類は日本病院会版「ICD－９－CM　手術および処置の分類　内容例示表」を使用した。
5.手術統計は主手術を用いた。
6.一診療録に対し確定診断名が2つ以上付けられている場合は筆頭病名（主病名）のみを用いた。

診療記録管理委員会

委員長　後藤 葉一　　米田 学
委員　　福森 豊和　　高内 善　松田 佑輔　　中永 映子　伊来 かよ子
　　三谷 安亮　　田野 美保　　村尾 友和　　田原 邦明
書記　　梁瀬 俊彦

平成29年　退院患者諸統計

発行年月日　平成30年　08月　16日
編　集　　診療記録管理委員会及び診療情報管理室
発　行　　公立八鹿病院

〒667－8555　兵庫県養父市八鹿町八鹿1878－1
TEL　(079)662－5555(代)
FAX　(079)662－3134